




Softshell-Jacke Fleece

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Der Oberstoff besteht zu 94 % aus Polyester, 6 % Elasthan, das Innenfutter besteht zu 100 % aus Polyesterfleece - Sie hat zwei Seitentaschen, eine Brustaußentasche, zwei Innentaschen, eine Handytasche und einen regulierbaren Bund mit Tunnelzug - Farbe grau-schwarz 	29 112 52	M 52	-	1 St.
	29 112 56	L 56		1 St.
	29 112 60	XL 60		1 St.
	29 112 64	XXL 64		1 St.
	29 112 68	XXXL 68		1 St.



Bundjacke MG

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Baumwollmischgewebe ca. 265 g/m² aus 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Fluorcarbon beschichtet, Futter aus 100 % Polyester - Austrennbares Faserpelzfutter aus 70 % Polyacryl, 30 % Polyester - Abtrennbare Ärmel, Thermofutter in den Ärmeln - 2 Brusttaschen, Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche 	29 116 52, 39	M 52	grün/orange	1 St.
	29 116 52, 55	M 52	grau/schwarz	1 St.
	29 116 56, 39	L 56	grün/orange	1 St.
	29 116 56, 55	L 56	grau/schwarz	1 St.
	29 116 60, 39	XL 60	grün/orange	1 St.
	29 116 60, 55	XL 60	grau/schwarz	1 St.
	29 116 64, 39	XXL 64	grün/orange	1 St.
	29 116 64, 55	XXL 64	grau/schwarz	1 St.
	29 116 68, 39	XXXL 68	grün/orange	1 St.
	29 116 68, 55	XXXL 68	grau/schwarz	1 St.



Fliegerjacke mit Pelzfutter

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Oberstoff aus 100 % Nylon / Polyester - Innenseite PUR-beschichtet - Wasser- und winddicht - Austrennbares Faserpelzfutter - Abtrennbare Ärmel mit Thermofutter - Kragenfutter abtrennbar - Kapuze im Kragen, 2 Brusttaschen, Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Innentasche, 1 Ärmeltasche 	29 117 52, 04	M	schwarz	1 St.
	29 117 52, 11	M	blau	1 St.
	29 117 56, 04	L	schwarz	1 St.
	29 117 56, 11	L	blau	1 St.
	29 117 60, 04	XL	schwarz	1 St.
	29 117 60, 11	XL	blau	1 St.
	29 117 64, 04	XXL	schwarz	1 St.
	29 117 64, 11	XXL	blau	1 St.
	29 117 68, 04	XXXL	schwarz	1 St.
	29 117 68, 11	XXXL	blau	1 St.

Pudelmütze ohne Bommel

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Strickmütze aus 50 % Schurwolle und 50 % Acrylfaser - Mit Rollrand 	29 120 99	Uni	dunkel blau	10 St.



Strickmütze Acryl

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Strickmütze aus 100 % Acrylfaser in leuchtenden Neon-Farben - Zum leichten Erkennen auch in der Dunkelheit 	29 121 17	Uni	gelb	12 St.
	29 121 19	Uni	orange	12 St.



Warnweste

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - aus 100% Polyester, mit 2 Klettverschlüsse - Einheitsgröße - gelbfluoreszierend - mit reflektierenden Streifen CE ISO 20471:2013 2 : 2 	29 1389	Uni	gelb	10 St.



Warnschutz-Parker "Out-Worker", leucht-gelb

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Polyester/ PVC gefüttert, wasserabweisend - mit reflektierenden Streifen auf Brust u. Ärmel - Innentasche, seitlich 2 Taschen mit Druckknopf-verschluss, elastische Bündchen, Taillen-Gummizug, wasserdicht, Kapuze im Kragen - EN ISO 13688:2013 - UNE EN ISO 20471:2013 	29 177 48,17	S	leucht-gelb	5 St.
	29 177 52,17	M		5 St.
	29 177 56,17	L		5 St.
	29 177 60,17	XL		5 St.
	29 177 64,17	XXL		5 St.
	29 177 68,17	XXXL		5 St.



Warnschutz-Jacke "Highway", gelb/blau

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - 70% Polyester, 30% Polyurethan - Wasserdichte Nähte - Reflexstreifen an Arm, Schulter und Brust - Im Kragen Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss - Druckknöpfe, Ärmel innen mit Strick - Bund, 2 aufgesetzte Taschen m. Druckknopf - CE EN ISO 20471 class 3 - CE EN 343 class 1.1 - CE EN 14058 class 2.3.xxx 	29 178 48	S	gelb/blau	5 St.
	29 178 52	M		5 St.
	29 178 56	L		5 St.
	29 178 60	XL		5 St.
	29 178 64	XXL		5 St.
	29 178 68	XXXL		5 St.





Gunova-Schürze

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
- Gunova-Chemikalienschutzschürze aus PVC	29 1331, 04	80 x 110 cm	schw.	5 St.
- Stärke 0,5 mm, mit Gewebeerstärkung	29 1331, 08	80 x 110 cm	weiß	5 St.
- Einsetzbar z. B. in der Chemie, im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittelverarbeitung, in Reinigungsbetrieben	29 1332, 04	80 x 120 cm	schw.	5 St.
- Bei 60 °C waschbar				
- Einzel in im Polybeutel verpackt				
- EN 467/Kat. III				
Weitere Schürzen auf Anfrage				



Polyester-Regenanzug, gelb

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Polyester mit PVC-Beschichtung	29 150 52	M 52	5 St.
- Material 186 g /0,18 mm stark	29 150 56	L 56	5 St.
- Nähte versiegelt	29 150 60	XL 60	5 St.
- 85cm lang, mit Kordelzug, Reißverschluss und Kupuze, Rücken belüftet	29 150 64	XXL 64	5 St.
- Die Hose mit elastischem Taillenbund, Druckknöpfe am Beinabschluß	29 150 68	XXXL 68	5 St.



Nylon-Regenanzug

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Regenanzug aus Nylon und PVC	29 153 52	M 52	5 St.
- Stärke 0,18 mm	29 153 56	L 56	5 St.
- Jacke mit einrollbarer Kapuze im Kragen, 2 Taschen mit Patte, Reißverschluss und Entlüftung im Rücken	29 153 60	XL 60	5 St.
- Bundhose mit Gummizug, Druckknopfverschlüsse am Hosenschlitz und Beinabschluss, beidseitig verdeckte Taschen	29 153 64	XXL 60/64	5 St.
- Bundhose und Jacke zusammen verpackt in einem PVC/Nylon-Beutel			




Regenanzug aus PU-Stretch, gelb oder oliv

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
- Regenanzug aus PU-Stretch, in Gelb oder Oliv	29 154 5217	M 52	gelb	5
	29 154 5237	M 52	oliv	5
- Reißfest, wasserdicht und strapazierfähig, Nähte verschweißt	29 154 5617	L 56	gelb	5
	29 154 5637	L 56	oliv	5
- Jacke mit Kapuze, Reißverschluss und Druckknöpfen, Ärmelentlüftung und zwei Taschen mit Patte	29 154 6017	XL 60	gelb	5
	29 154 6037	XL 60	oliv	5
- Bundhose mit Gummizug	29 154 6417	XXL 64	gelb	5
- Im Polybeutel verpackt	29 154 6437	XXL 64	oliv	5
	29 154 6817	XXXL 68	gelb	5
	29 154 6837	XXXL 68	oliv	5
NEU: Gelb mit Warnstreifen				

Bundjacke „Pro“

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
- Die Bundjacke „Pro“ besteht aus 65 % Polyester, 35 % Baumwolle	29 170 52, 04	M 52	schw./grau	1 St.
- Diagonalköper, ca. 245 g/m ² , einlauffest	29 170 52, 08	M 52	weiß/grau	1 St.
- Die Jacke hat einen Umlegekragen	29 170 52, 11	M 52	blau/schw.	1 St.
- Vorn verdeckter Kunststoff-Reißverschluss, zwei aufgesetzte Brusttaschen, verschließbar mit Patte und verdecktem Klettverschluss	29 170 52, 37	M 52	oliv/khaki	1 St.
	29 170 52, 38	M 52	khaki/schw.	1 St.
- Rechts mit innenliegender Handytasche, zwei Innentaschen, rechts mit Reißverschluss, links mit Klettband verschließbar, zwei eingesetzte Seitentaschen	29 170 56, 04	L 56	schw./grau	1 St.
	29 170 56, 08	L 56	weiß/grau	1 St.
	29 170 56, 11	L 56	blau/schw.	1 St.
	29 170 56, 37	L 56	oliv/khaki	1 St.
	29 170 56, 38	L 56	khaki/schw.	1 St.
- Armtasche mit Patte und Klettverschluss	29 170 60, 04	XL 60	schw./grau	1 St.
	29 170 60, 08	XL 60	weiß/grau	1 St.
	29 170 60, 11	XL 60	blau/schw.	1 St.
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss	29 170 60, 37	XL 60	oliv/khaki	1 St.
- Verlängertes Rückenteil	29 170 60, 38	XL 60	khaki/schw.	1 St.
- Bewegungsfalte im Rücken				
- Reflexpaspel an Brust- & Rückenkoller	29 170 64, 04	XXL 64	schw./grau	1 St.
- Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf	29 170 64, 08	XXL 64	weiß/grau	1 St.
	29 170 64, 11	XXL 64	blau/schw.	1 St.
	29 170 64, 37	XXL 64	oliv/khaki	1 St.
	29 170 64, 38	XXL 64	khaki/schw.	1 St.



Bundhose „Pro“


Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
- Material wie Artikel zuvor	29 17152, 04	M 52	schw./grau	1 St.
- Sie hat einen Bund mit 6 Gürtelschlaufen	29 17152, 08	M 52	weiß/grau	1 St.
- Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet	29 17152, 11	M 52	blau/schw.	1 St.
- 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss	29 17152, 37	M 52	oliv/khaki	1 St.
	29 17152, 38	M 52	khaki/schw.	1 St.
- Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche	29 17156, 04	L 56	schw./grau	1 St.
	29 17156, 08	L 56	weiß/grau	1 St.
	29 17156, 11	L 56	blau/schw.	1 St.
- Links 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche und Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss	29 17156, 37	L 56	oliv/khaki	1 St.
	29 17156, 38	L 56	khaki/schw.	1 St.
- Links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche, Hammerschlaufe	29 17160, 04	XL 60	schw./grau	1 St.
	29 17160, 08	XL 60	weiß/grau	1 St.
	29 17160, 11	XL 60	blau/schw.	1 St.
- Hosenschlitz mit Metallreißverschluss				
- Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss	29 17160, 37	XL 60	oliv/khaki	1 St.
	29 17160, 38	XL 60	khaki/schw.	1 St.
- Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche	29 17164, 04	XXL 64	schw./grau	1 St.
	29 17164, 08	XXL 64	weiß/grau	1 St.
- Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe	29 17164, 11	XXL 64	blau/schw.	1 St.
	29 17164, 37	XXL 64	oliv/khaki	1 St.
	29 17164, 38	XXL 64	khaki/schw.	1 St.





Latzhose „Pro“

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
- Material wie Artikel zuvor	29 172 52,04	M 52	schw./grau	1 St.
- Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche, verschließbar mit Patte u. Klettverschl.	29 172 52,08	M 52	weiß/grau	1 St.
	29 172 52,11	M 52	blau/schw.	1 St.
- Zusätzlich aufgesetzte Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettv. und aufgesetzter Stifftasche, innenliegende Reißverschluss tasche	29 172 52,37	M 52	oliv/khaki	1 St.
	29 172 52,38	M 52	khaki/schw.	1 St.
- 2 eingesetzte Vordertaschen	29 172 56,04	L 56	schw./grau	1 St.
	29 172 56,08	L 56	weiß/grau	1 St.
- 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss	29 172 56,11	L 56	blau/schw.	1 St.
- Rechts doppelte, abklappb.Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche	29 172 56,37	L 56	oliv/khaki	1 St.
	29 172 56,38	L 56	khaki/schw.	1 St.
- Links 1 Oberschenkeltasche mit aufg Handytasche und Werkzeugtasche, verschließbare mit Patte u. Klettv.	29 172 60,04	XL 60	schw./grau	1 St.
	29 172 60,08	XL 60	weiß/grau	1 St.
	29 172 60,11	XL 60	blau/schw.	1 St.
- Links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche, Hammerschlaufe	29 172 60,37	XL 60	oliv/khaki	1 St.
- Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss	29 172 60,38	XL 60	khaki/schw.	1 St.
- Elast. Stretcheinsatz unter Knietasche	29 172 64,04	XXL 64	schw./grau	1 St.
	29 172 64,08	XXL 64	weiß/grau	1 St.
- 2-fach verstellbarer Bund	29 172 64,11	XXL 64	blau/schw.	1 St.
- Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf	29 172 64,37	XXL 64	oliv/khaki	1 St.
	29 172 64,38	XXL 64	khaki/schw.	1 St.



Shorts „Pro“

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
- Die Shorts ‚Pro‘ besteht aus 65 % Polyester / 35 % Baumwolle	29 173 52,04	M 52	schw./grau	1 St.
	29 173 52,08	M 52	weiß/grau	1 St.
- Diagonalkörper, ca. 245 g/m ² , einlauffest	29 173 52,11	M 52	blau/schw.	1 St.
	29 173 52,37	M 52	oliv/khaki	1 St.
	29 173 52,38	M 52	-	1 St.
- Bund mit 6 Gürtelschlaufen	29 173 56,04	L 56	schw./grau	1 St.
- Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet	29 173 56,08	L 56	weiß/grau	1 St.
- 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss	29 173 56,11	L 56	blau/schw.	1 St.
	29 173 56,37	L 56	oliv/khaki	1 St.
	29 173 56,38	L 56	khaki/schw.	1 St.
- Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche	29 173 60,04	XL 60	schw./grau	1 St.
	29 173 60,08	XL 60	weiß/grau	1 St.
- Links 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche und Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss	29 173 60,11	XL 60	blau/schw.	1 St.
	29 173 60,37	XL 60	oliv/khaki	1 St.
	29 173 60,38	XL 60	-	1 St.
- Links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche	29 173 64,04	XXL 64	schw./grau	1 St.
- Hammerschlaufe	29 173 64,08	XXL 64	weiß/grau	1 St.
- Hosenschlitz mit Metallreißverschluss	29 173 64,11	XXL 64	blau/schw.	1 St.
- Vorgeformte Knie	29 173 64,37	XXL 64	oliv/khaki	1 St.
- Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen und an der hinteren Passe	29 173 64,38	XXL 64	khaki/schw.	1 St.

GUT-Knieschoner "Haga" Leistungsstufe 0

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - DIN EN 14404 - Aus EVA-Hartschaum - Ultra flexibel, komfortabler Schutz - Schienbein- und Knieschutz - Ein elastischer Riemen für einfache Handhabung - CE Kat. I 	29 1365	Uni	grün	6 PE/24 VE




Knieschoner Schale Leistungsstufe 2

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - DIN EN 14404 - Schützt das Knie effektiv, durch die hochgezogene Kappe - Ersatzriemen auf Anfrage erhältlich - Mit Ergo-Fix (inkl. Band) und elastischem Textilriemen in türkis 	29 1370	Uni	schw.	5 PE/20 VE
	29 1370,1, SB	Uni	schw.	5 PE/20 VE



GUT-Gel-Knieschoner Leistungsstufe 1

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - DIN EN 14404 - Schienbein- und Knieschutz - Vorgeformtes und dickwandiges PVC-Schild mit maximalem Knieschutz - Der breite, elastische Verschlussriemen aus Neopren sichert hohe Stabilität und Komfort - Weiche Knie-Unterstützungszone aus Silikon - Optimale Gewichtsverteilung und Stoßdämpfung - Reißfest, strapazierfähig und schmutzabweisend - CE Kat. I 	29 1372	Uni	schw.	6 PE/12 VE



GUT-Kniepolster Leistungsstufe 1

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - DIN EN 14404 - Einschub Knieschutz - Schienbein- und Knieschutz - Aus EVA-Hartschaum - Ultra flexibel, komfortabler Schutz - Stoß-absorbierender Schaumstoff - CE Kat. I 	29 1380	Uni	schw.	5 PE/20 VE





NORA Matschstiefel, schwarz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Canadian Boots	29 195 36	36	1 Paar/6 Paar
- Obermaterial: mit wasserabweisender PU-Beschichtung	29 195 37	37	1 Paar/6 Paar
	29 195 38	38	1 Paar/6 Paar
- Innenfutter: Festes Warmfutter	29 195 39	39	1 Paar/6 Paar
- Verschluss: Schnürkragen	29 195 40	40	1 Paar/6 Paar
- Sohle: Rutschhemmende Laufsohle	29 195 41	41	1 Paar/6 Paar
	29 195 42	42	1 Paar/6 Paar
	29 195 43	43	1 Paar/6 Paar
	29 195 44	44	1 Paar/6 Paar
	29 195 45	45	1 Paar/6 Paar
	29 195 46	46	1 Paar/6 Paar
	29 195 47	47	1 Paar/6 Paar
	29 195 48	48	1 Paar/6 Paar



PVC-Stiefel, 28 cm, schwarz, kurzschaff

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Schaft 28 cm (bei Gr. 44)	29 205 39	39	1 Paar/10 Paar
- Besonders leicht und komfortabel	29 205 40	40	1 Paar/10 Paar
- Textilfutter	29 205 41	41	1 Paar/10 Paar
- Profilsohle schwarz	29 205 42	42	1 Paar/10 Paar
	29 205 43	43	1 Paar/10 Paar
	29 205 44	44	1 Paar/10 Paar
	29 205 45	45	1 Paar/10 Paar
	29 205 46	46	1 Paar/10 Paar
	29 205 47	47	1 Paar/10 Paar



PVC-Stiefel, 28 cm, oliv mit Plüsch-Futter

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Schaft 28 cm	29 206 39	39	1 Paar/8 Paar
- Profilsohle schwarz	29 206 40	40	1 Paar/8 Paar
- Mit Webpelzfutter	29 206 41	41	1 Paar/8 Paar
	29 206 42	42	1 Paar/8 Paar
	29 206 43	43	1 Paar/8 Paar
	29 206 44	44	1 Paar/8 Paar
	29 206 45	45	1 Paar/8 Paar
	29 206 46	46	1 Paar/8 Paar
	29 206 47	47	1 Paar/8 Paar

Thermofutter
flauschig warm
lässt sich
zur Trocknung
herausstülpen



Sie wollen trocken bleiben?
das geht nur mit **Guter** Qualität!

Dunlop PVC-Stiefel "Pricemaster"

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Schwarzer PVC-Stiefel, ca. 37 cm hoch	29 210 37	37	1 Paar/8 Paar
- Mit abriebfester Sohle, Ausziehsporn, Spatenschutz und antibakteriellem Innenfutter	29 210 38	38	1 Paar/8 Paar
	29 210 39	39	1 Paar/8 Paar
	29 210 40	40	1 Paar/8 Paar
- Anatomisch richtige Leisten- und Mittel- fußstütze, ausrutschhemmend	29 210 41	41	1 Paar/8 Paar
	29 210 42	42	1 Paar/8 Paar
	29 210 43	43	1 Paar/8 Paar
	29 210 44	44	1 Paar/8 Paar
	29 210 45	45	1 Paar/8 Paar
	29 210 46	46	1 Paar/8 Paar
- CE Norm	29 210 47	47	1 Paar/8 Paar



PVC-Galosche

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- PVC Galosche oliv, mit robuster Profilsohle, abriebfestem und antibakteriellem Innenfutter	29 212 39	39	1 Paar/5 Paar
	29 212 40	40	1 Paar/5 Paar
	29 212 41	41	1 Paar/5 Paar
- Anatomisch geformte Brandsohle und Thermo-Innensohle, ausrutschhemmend	29 212 42	42	1 Paar/5 Paar
	29 212 43	43	1 Paar/5 Paar
	29 212 44	44	1 Paar/5 Paar
	29 212 45	45	1 Paar/5 Paar
	29 212 46	46	1 Paar/5 Paar
	29 212 47	47	1 Paar/5 Paar



SIKA "Clogs" Flex LBS

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Rutschhemmende, flexible und stoßabsorbierende PU-Laufsohle	29 214 35	35	1 Paar/8 Paar
	29 214 36	36	1 Paar/8 Paar
- Atmungsaktives, wasserabweisendes und strapazierfähiges Permair® Leder	29 214 37	37	1 Paar/8 Paar
	29 214 38	38	1 Paar/8 Paar
- Weiches und komfortables LBS-Fußbett, bestehend aus einer Kombination aus Schaum und Leder	29 214 39	39	1 Paar/8 Paar
	29 214 40	40	1 Paar/8 Paar
	29 214 41	41	1 Paar/8 Paar
- Für Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Krankenhäuser/Pflegedienste, HORECA, Service/Reinigung und Freizeit geeignet	29 214 42	42	1 Paar/8 Paar
	29 214 43	43	1 Paar/8 Paar
	29 214 44	44	1 Paar/8 Paar
29 214 - offen	29 214 45	45	1 Paar/8 Paar
29 215 - geschlossen	29 214 46	46	1 Paar/8 Paar
	29 214 47	47	1 Paar/8 Paar
Auch in farbig lieferbar!	29 215 35 -	35-47	1 Paar/8 Paar
	29 215 47		





Dunlop PVC-Stiefel "Hobby" Hevea

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Olivfarbiger Stiefel aus einer Mischung von Nitrilgummi und PVC	29 216 40	39/40	1 Paar/6 Paar
	29 216 41	41	1 Paar/6 Paar
- Gut geschützt vor Wasser, Kälte und Schmutz	29 216 42	42	1 Paar/6 Paar
	29 216 43	43	1 Paar/6 Paar
- Ob im Garten, beim Heimwerken oder Autowaschen, der Hevea-Stiefel Hobby nimmt jede Herausforderung an	29 216 44	44	1 Paar/6 Paar
	29 216 45	45	1 Paar/6 Paar
	29 216 47	46/47	1 Paar/6 Paar
	29 216 49	48/49	1 Paar/6 Paar



NORA Kurzschafstiefel

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Nitril, schwarz	29 218 39	39	1 Paar/6 Paar
- Für den Arbeits u. Freizeitbereich	29 218 40	40	1 Paar/6 Paar
- Gummiertes Textil Innenfutter	29 218 41	41	1 Paar/6 Paar
- Rutschhemmende Profilsohle	29 218 42	42	1 Paar/6 Paar
- Integrierter Mittelsteg	29 218 43	43	1 Paar/6 Paar
- Geschäumte Zwischensohle	29 218 44	44	1 Paar/6 Paar
- Ausziehhilfe	29 218 45	45	1 Paar/6 Paar
- Material Nitrilgummi	29 218 46	46	1 Paar/6 Paar
- Höhe ca. 24 cm	29 218 47	47	1 Paar/6 Paar
	29 218 48	48	1 Paar/6 Paar



NORA Allwetterstiefel, oliv

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Obermaterial: Schaft und Sohle aus Nitrilkautschuk	29 219 39	39	1 Paar/6 Paar
	29 219 40	40	1 Paar/6 Paar
- Schafthöhe: 35cm (bei Gr. 42)	29 219 41	41	1 Paar/6 Paar
- Ausziehhilfe	29 219 42	42	1 Paar/6 Paar
- Knöchelschutz	29 219 43	43	1 Paar/6 Paar
- Kälteflexibel bis -30° C	29 219 44	44	1 Paar/6 Paar
- Hochwertiges Synthetikfutter	29 219 45	45	1 Paar/6 Paar
- Integrierter Mittelsteg	29 219 46	46	1 Paar/6 Paar
	29 219 47	47	1 Paar/6 Paar
	29 219 48	48	1 Paar/6 Paar

*Wir platzieren,
hegen und pflegen.*


Dunlop Schutzstiefel S5, gelb oder schwarz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Schafthöhe: 38 cm	29 220 39,04	39	1 Paar/6 Paar
- Beständigkeit: gegen Öl, Benzin, Laugen und Säuren	29 220 39,17	39	1 Paar/6 Paar
- Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle	29 220 40,04	40	1 Paar/6 Paar
- Die Stiefel weisen eine Stoßdämpfung in der Fersenregion auf	29 220 40,17	40	1 Paar/6 Paar
- Die antistatischen Eigenschaften der Stiefel gewährleisten einen elektrischen Widerstand zwischen 100 kΩ und 1000 MΩ	29 220 41,04	41	1 Paar/6 Paar
	29 220 41,17	41	1 Paar/6 Paar
	29 220 42,04	42	1 Paar/6 Paar
	29 220 42,17	42	1 Paar/6 Paar
	29 220 43,04	43	1 Paar/6 Paar
	29 220 43,17	43	1 Paar/6 Paar
	29 220 44,04	44	1 Paar/6 Paar
	29 220 44,17	44	1 Paar/6 Paar
	29 220 45,04	45	1 Paar/6 Paar
	29 220 45,17	45	1 Paar/6 Paar
	29 220 46,04	46	1 Paar/6 Paar
	29 220 46,17	46	1 Paar/6 Paar
	29 220 47,04	47	1 Paar/6 Paar
	29 220 47,17	47	1 Paar/6 Paar
	29 220 48,04	48	1 Paar/6 Paar
	29 220 48,17	48	1 Paar/6 Paar



NORA Polyurethanstiefel S5, oliv

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Sehr leichter PU-Sicherheitsstiefel	29 223 37	37	1 Paar/6 Paar
- Schafthöhe: 37cm (bei Gr. 42)	29 223 38	38	1 Paar/6 Paar
- Innenfutter: Antibakteriell	29 223 39	39	1 Paar/6 Paar
- Sohle: rutschfestes Profil, selbstreinigend	29 223 40	40	1 Paar/6 Paar
- Fußbett: anatomisch geformt	29 223 41	41	1 Paar/6 Paar
- Einlegesohle antistatisch	29 223 42	42	1 Paar/6 Paar
- Extraweite Stahlkappe und Stahlzwischensohle	29 223 43	43	1 Paar/6 Paar
	29 223 44	44	1 Paar/6 Paar
- Auftritts-dämpfend antistatisch	29 223 45	45	1 Paar/6 Paar
- Kälteflexibel bis -30° C	29 223 46	46	1 Paar/6 Paar
- Ausziehhilfe und Knöchelschutz	29 223 47	47	1 Paar/6 Paar
- Beständigkeit: gegen Benzin, Oel, tierische Öle und Fette, Chemikalien, Laugen, Säuren + Reinigungsmittel	29 223 48	48	1 Paar/6 Paar
	29 223 49	49	1 Paar/6 Paar





Dunlop Purofort Sicherheitsstiefel S5

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Ein bewährter Marken-Sicherheitsstiefel mit Stahlschutzkappe und Stahlzwischensohle	29 225 37	37	1 Paar/6 Paar
	29 225 38	38	1 Paar/6 Paar
	29 225 39	39	1 Paar/6 Paar
- Die Sohle ist rutschhemmend, widerstandsfähig gegen Öl und Chemikalien	29 225 40	40	1 Paar/6 Paar
	29 225 41	41	1 Paar/6 Paar
- Stoßdämpfung in der Fersenregion	29 225 42	42	1 Paar/6 Paar
	29 225 43	43	1 Paar/6 Paar
- Elektrischer Widerstand zwischen 100 kΩ und 1000MΩ	29 225 44	44	1 Paar/6 Paar
	29 225 45	45	1 Paar/6 Paar
	29 225 46	46	1 Paar/6 Paar
	29 225 47	47	1 Paar/6 Paar
- Der Stiefel ist schockabsorbierend	29 225 48	48	1 Paar/6 Paar



Dunlop Purofort Thermo *Plus* S5

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Der Stiefel ist mit Stahl-Schutzkappe ausgestattet	29 228 38	37-38	1 Paar/6 Paar
	29 228 40	39-40	1 Paar/6 Paar
- Die Stollen-Profilsohle ist rutschhemmend und widerstandsfähig gegen Öl und Chemikalien	29 228 41	41	1 Paar/6 Paar
	29 228 42	42	1 Paar/6 Paar
- Beste Stoßdämpfung in der Ferse	29 228 43	43	1 Paar/6 Paar
	29 228 45	44-45	1 Paar/6 Paar
- Elektrischer Widerstand zwischen 100 kΩ und 1000MΩ	29 228 46	46	1 Paar/6 Paar
- Ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte bis -50° C	29 228 47	47	1 Paar/6 Paar
- Der Stiefel ist schockabsorbierend			



Dunlop Purofort *Plus* Sicherheitsstiefel S5

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Ein bewährter Marken-Sicherheitsstiefel mit Stahlschutzkappe und Stahlzwischensohle	29 230 39	39	1 Paar/6 Paar
	29 230 40	40	1 Paar/6 Paar
	29 230 41	41	1 Paar/6 Paar
- Die Sohle ist rutschhemmend, widerstandsfähig gegen Öl und Chemikalien	29 230 42	42	1 Paar/6 Paar
	29 230 43	43	1 Paar/6 Paar
- Stoßdämpfung in der Fersenregion	29 230 44	44	1 Paar/6 Paar
	29 230 45	45	1 Paar/6 Paar
- Elektrischer Widerstand zwischen 100 kΩ und 1000MΩ	29 230 46	46	1 Paar/6 Paar
	29 230 47	47	1 Paar/6 Paar
	29 230 48	48	1 Paar/6 Paar
- Der Stiefel ist schockabsorbierend	29 230 49	49/50	1 Paar/6 Paar
			Alternativ auch als gefütterter Thermo-Stiefel lieferbar.

EN 344	Grundanforderungen und Prüfverfahren für Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe und Berufsschuhe
EN 347	Spezifikation für Berufsschuhe. Diese haben eine allgemeine Schutzfunktion, jedoch bestehen hier keine Mindestanforderungen an eine Zehenschutzkappe
EN 346	Spezifikation für Schutzschuhe; wie EN 347, jedoch mit Zehenschutzkappen, (Zehenschutzkappen können aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff bestehen) welche einer Prüfenergie von mindestens 100 Joule standhalten müssen
EN 345	Spezifikation für Sicherheitsschuhe; wie EN 347, jedoch mit Zehenschutzkappen, welche einer Prüfenergie von mindestens 200 Joule standhalten müssen
SB EN 345	Offener Fersenbereich, kein Nässeinsatz, Zehenschutzkappe
S1 EN 345	Zusätzlich: Voll- oder Spaltleder (o. a. Materialien), geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahme im Fersenbereich, kein Nässeinsatz, Zehenschutzkappe
S1P EN 345	Zusätzlich: Voll- oder Spaltleder (o. a. Materialien), geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahme im Fersenbereich, kein Nässeinsatz, Zehenschutzkappe, Stahlsohle
S2 EN 345	Zusätzlich: Voll- oder Spaltleder (o. a. Materialien), geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahme im Fersenbereich, gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme, Stahlsohle, Nässeinsatz, Zehenschutzkappe
S3 EN 345	Zusätzlich: Voll- oder Spaltleder (o. a. Materialien), geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahme im Fersenbereich, gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme, Nässeinsatz, Zehenschutzkappe, Stahlsohle
S4 EN 345	Zusätzlich: Gummi- oder Kunststoff-Stiefel, vollständig geformt oder vulkanisiert, 100% wasserdicht, Nässeinsatz, Zehenschutzkappe
S5 EN 345	Zusätzlich: Gummi- oder Kunststoff-Stiefel, vollständig geformt oder vulkanisiert, 100% wasserdicht, Nässeinsatz, Zehenschutzkappe, Stahlsohle


Europa-Normen (für Sicherheitsschuhe und Stiefel)

Gefahrenpunkte für den Fuß:



d= Energieaufnahme Ferse,
e= Stahl-/KU-Sohle 1.100 N
f= Schutzkappe 200 J.

Zusätzlich zur Sicherheitsstufe können folgende Angaben aufgelistet werden:



WAT-Stiefel auf Anfrage!

Auch optisch ein echter Hingucker!

Halbschuh "Peac"

Obermaterial aus Veloursleder mit technischem Textil kombiniert. Mit Funktionsfutter, abriebfest & atmungsaktiv.

Der Schuh enthält eine MAX-Alu Zehenschutzkappe aus Aluminium, einen MAX-Flex nichtmetallischem Durchtrittschutz und einen MAX-3FIT®-System Mehrweiten Komfort-Fußbett.

Weitere Informationen zum Halbschuh "Peac" finden Sie auf Seite 76.





Sandale "Alex" S1P

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
- Schutzstufe: S1P	29 240 36	36	1 Paar/5 Paar
- Obermaterial: geprägtes Rindleder	29 240 37	37	1 Paar/5 Paar
- Futter: strapazierfähiges Textil	29 240 38	38	1 Paar/5 Paar
- Zehenschutzkappe: rostfreier Stahl	29 240 39	39	1 Paar/5 Paar
- Durchtrittschutz: flexible Stahlsohle	29 240 40	40	1 Paar/5 Paar
- Fußbett: auswechselbar	29 240 41	41	1 Paar/5 Paar
- Sohle PU mit Überkappe	29 240 42	42	1 Paar/5 Paar
- Stabiler Klettverschluss	29 240 43	43	1 Paar/5 Paar
- Hoher Kappenbereich zum Schutz des Oberleders	29 240 44	44	1 Paar/5 Paar
	29 240 45	45	1 Paar/5 Paar
	29 240 46	46	1 Paar/5 Paar
	29 240 47	47	1 Paar/5 Paar
	29 240 48	48	1 Paar/5 Paar



Halbschuh "Arthur" & Schnürstiefel "Adam" S3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
- Schutzstufe: S3	"Arthur"	36-48	1 Paar/5 Paar
- Obermaterial: geprägtes Rindleder	29 241 36 -		
- Futter: strapazierfähiges Textil	29 241 48		
- Zehenschutzkappe: rostfreier Stahl	"Adam"	36-48	1 Paar/5 Paar
- Durchtrittschutz: flexible Stahlsohle	29 242 36 -		
- Fußbett: auswechselbar	29 241 48		
- Sohle PU mit Überkappe			
- Hoher Kappenbereich zum Schutz des Oberleders			



Winterstiefel "Ashton" S3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
- Schutzstufe: S3	29 243 38	38	1 Paar/5 Paar
- Obermaterial: geprägtes Rindleder	29 243 39	39	1 Paar/5 Paar
- Futter: wärmendes Webpelzfutter	29 243 40	40	1 Paar/5 Paar
- Zehenschutzkappe: rostfreier Stahl	29 243 41	41	1 Paar/5 Paar
- Durchtrittschutz: flexible Stahlsohle	29 243 42	42	1 Paar/5 Paar
- Einlegesohle: wärmendes Webpelz	29 243 43	43	1 Paar/5 Paar
- Sohle PU mit Überkappe	29 243 44	44	1 Paar/5 Paar
- Komplett gefüttert mit wärmenden Webpelz	29 243 45	45	1 Paar/5 Paar
	29 243 46	46	1 Paar/5 Paar
	29 243 47	47	1 Paar/5 Paar
	29 243 48	48	1 Paar/5 Paar

Winterstiefel "Cameron" S3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
- Schutzstufe: S3	29 244 40	40	1 Paar/5 Paar
- Obermaterial: glattes Rindleder	29 244 41	41	1 Paar/5 Paar
- Futter: wärmende Schurwolle	29 244 42	42	1 Paar/5 Paar
- Zehenschutzkappe: aus Kunststoff	29 244 43	43	1 Paar/5 Paar
- Durchtrittschutz: nicht metallisch	29 244 44	44	1 Paar/5 Paar
- Einlegesohle: wärmende Schurwolle	29 244 45	45	1 Paar/5 Paar
- PU-Sohle: rutschh. + besondere Dämpfung	29 244 46	46	1 Paar/5 Paar
- Hoher Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders	29 244 47	47	1 Paar/5 Paar
	29 244 48	48	1 Paar/5 Paar




Halbschuh "Edgar" S3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
- Schutzstufe: S3	29 245 41	41	1 Paar/5 Paar
- Obermaterial: glattes Rindleder	29 245 42	42	1 Paar/5 Paar
- Futter: strapazierfähiges, weiches Nappaleder	29 245 43	43	1 Paar/5 Paar
- Zehenschutzkappe: Kunststoff	29 245 44	44	1 Paar/5 Paar
- Durchtrittschutz: nicht metallisch	29 245 45	45	1 Paar/5 Paar
- Fußbett: MAX-3FIT-System	29 245 46	46	1 Paar/5 Paar
- PU-Sohle: rutschh. + besondere Dämpfung	29 245 47	47	1 Paar/5 Paar
- 100% Metallfrei	29 245 48	48	1 Paar/5 Paar
- Hoher Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich	29 245 49	49	1 Paar/5 Paar



Schnürstiefel "Elvis" S3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
- Schutzstufe: S3	29 246 38 -	38-48	1 Paar/5 Paar
	29 246 48		
- Obermaterial: atmungsaktives Elchleder			
- Futter: strapazierfähiges, weiches Nappaleder			
- Zehenschutzkappe: Kunststoff			
- Durchtrittschutz: nicht metallisch			
- Fußbett: MAX-3FIT-System			
- PU-Sohle: rutschh. + besondere Dämpfung			
- Hoher Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders			



Sneaker "Shadow" S3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
- Schutzstufe: S3	29 253 38 -	38-47	1 Paar/5 Paar
	29 253 47		
- Obermaterial: glattes Rindleder			
- Futter: atmungsaktives Textilfutter			
- Zehenschutzkappe: rostfreier Stahl			
- Durchtrittschutz: nicht metallisch			
- Fußbett: auswechselbar			
- Gummisohle: rutschhemmend + schnittfest			
- Zwei Schnürsenkel			





Sneaker "Sinclair" S1P SRC

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
<ul style="list-style-type: none"> - Obermaterial aus abriebfestem Cordura® kombiniert mit atmungsaktivem Veloursleder - Textilfutter atmungsaktiv - Zehenschutzkappe aus rostfreiem Stahl - MAX-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz - MAX-Relax Fußbett, auswechselbar - Gummisohle rutschhemmend, schnittfest - Zwei Schnürsenkel im Karton - DIN EN ISO 20345/S1P SRC 	29 256 37,11 - 29 256 47,11	37-47	1 Paar/5 Paar



Sneaker "Sam" S3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
<ul style="list-style-type: none"> - Obermaterial aus besonders hochwertigem, anschmiegsamen und atmungsaktivem Elchleder mit Velours kombiniert - Funktionsfutterdreidimensional, atmungsaktiv - MAX-Light Zehenschutzkappe aus Kunststoff - MAX-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz - MAX-3FIT®-System normal Weite 11, slim/10 und wide/12 als Zubehör erhältlich - DIN EN ISO 20345/S3 - ESD-NORM DIN EN 61340-4-3 	29 257 41,79 - 29 257 48,79	41-48	1 Paar/5 Paar



Halbschuh "Chris" & Schnürstiefel "Connor" S3 SRC

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
<ul style="list-style-type: none"> - Obermaterial aus geprägtem Rindleder - Funktionsfutter dreidimensional, atmungsaktiv - MAX-Light Zehenschutzkappe aus Kunststoff - MAX-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz - MAX-Relax Fußbett, auswechselbar mit Dämpfungselementen - MAX-Outdoor PU/PU-Sohle, rutschhemmend - 100% metallfrei, hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders - DIN EN ISO 20345/S3 SRC 	"Chris" 29 260 38 - 29 260 50	38-50	1 Paar/5 Paar
	"Connor" 29 261 39 - 29 261 50	39-50	1 Paar/5 Paar

Maxguard Halbschuh "Luke" S3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
<ul style="list-style-type: none"> - Obermaterial aus glattem, vollnarbigen Rindleder - Funktionsfutter atmungsaktiv - MAX-Light Zehenschutzkappe aus Kunststoff - MAX-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz - MAX-Relax Fußbett, auswechselbar mit Dämpfungselementen - Sohle Gummi/EVA, schnittfest, rutschhemmend - 100% metallfrei, besonders leicht - DIN EN ISO 20345/S3 	29 262 36,04 – 29 262 47,04	36-47	1 Paar/5 Paar



Maxguard Halbschuh "Colin" & Schnürstiefel "Cole" S3 SRC

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
<ul style="list-style-type: none"> - Obermaterial aus glattem Rindleder - Funktionsfutter dreidimensional, atmungsaktiv - MAX-Light Zehenschutzkappe aus Kunststoff - MAX-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz - MAX-Komfort Fußbett, auswechselbar - MAX-Grip PU/PU-Sohle, rutschhemmend mit besonderer Dämpfung - Hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders - DIN EN ISO 20345/S3 SRC 	"Colin" 29 267 39 – 29 267 48	39-48	1 Paar/5 Paar
	"Cole" 29 268 38 – 29 268 48	38-48	1 Paar/5 Paar



Maxguard Halbschuh "Elwood" & Schnürstiefel "Eddie" S1P SRC

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
<ul style="list-style-type: none"> - Obermaterial aus atmungsakt. Veloursleder - Funktionsfutter dreidimensional, atmungsaktiv - MAX-Light Zehenschutzkappe aus Kunststoff - MAX-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz - MAX-Komfort Fußbett, auswechselbar - MAX-Grip PU/PU-Sohle, rutschhemmend mit besonderer Dämpfung - Hochgezogener Sohlenrand mit Spitzen- und Fersenbereich zum Schutz des Oberleders - DIN EN ISO 20345/S1P SRC 	"Elwood" 29 270 39 – 29 270 47	39-47	1 Paar/5 Paar
	"Eddie" 29 271 37 – 29 271 47	37-47	1 Paar/5 Paar






Halbschuh "Peac" S31P SRC

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
<ul style="list-style-type: none"> - Obermaterial aus atmungsakt. Veloursleder mit technischem Textil kombiniert - Funktionsfutter abriebfest und atmungsaktiv - MAX-Alu Zehenschutzkappe aus Aluminium - MAX-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz - MAX-3FIT®-System normal Weite 11, slim/10 und wide/12 als Zubehör erhältlich - Mehrweiten Komfort-Fußbett - MAX-NoSlip PU/PU-Komfortsohle, rutschhem. - Besonders abriebfestes PU-Leder im Kappenbereich, reflektierende Einsätze und Schnürschlaufen - DIN EN ISO 20345/S31P SRC - ESD-NORM DIN EN 61340-4-3 	29 273 37,37 - 29 273 48,37	37-48	1 Paar/5 Paar



Halbschuh "Charles" & Schnürstiefel "Clint" S3 SRC

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
<ul style="list-style-type: none"> - Obermaterial aus Vintage-Nubuleder - Funktionsfutter dreidimensional, atmungsaktiv - MAX-Light Zehenschutzkappe aus Kunststoff - MAX-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz - MAX-Relax Fußbett, auswechselbar mit Dämpfungselementen - MAX-Outdoor PU/PU-Sohle, rutschhemmend - Hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders - DIN EN ISO 20345/S3 SRC 	"Charles" 29 281 38 - 29 381 50	38-50	1 Paar/5 Paar
	"Clint" 29 282 38 - 29 382 50	38-50	1 Paar/5 Paar



Heute schon gerutscht?
 Mehr Sicherheit im Winter:
 fragen sie nach unseren Schuhspikes!

Halbschuh "Carl" & Schnürstiefel "Caspar" S3 SRC

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
<ul style="list-style-type: none"> - Obermaterial aus hydrophobiertem Veloursleder mit strapazierfähigem Cordura® - Wasserdichte Membrane mit Spezial-Innenfutter - MAX-Light Zehenschutzkappe aus Kunststoff - MAX-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz 	"Carl" 29 283 39 - 29 283 48	39-48	1 Paar/5 Paar
	"Caspar" 29 284 38 - 29 284 48	38-48	1 Paar/5 Paar



Halbschuh "Daphne" S1 SRC

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
<ul style="list-style-type: none"> - Obermaterial aus atmungsaktivem Veloursleder/MAX-Microtec - OnSteam® exklusives, klimaregulierendes Futter - Zehenschutzkappe aus rostfreiem Stahl - ESD-Fußbett anatomisch geformt, auswechselbar - MAX-Jogger RPU/PU-Sohle, rutschhemmend - Sohle besonders rutschhemmend, ESD-Ausf. - DIN EN ISO 20345/S1 SRC - ESD-NORM DIN EN 61340-4-3 	29 286 37,11 - 29 286 42,11	37-42	1 Paar/5 Paar



Schnürstiefel "Conan" S3 SRC

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	VE
<ul style="list-style-type: none"> - Obermaterial aus geschmeidigem, vollnarbigem, glattem Waterproof-Rindleder - Futter strapazierfähiges, weiches Nappaleder - MAX-Light Zehenschutzkappe aus Kunststoff - MAX-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz - ESD-Fußbett anatomisch geformt, auswechselbar - MAX-Outdoor PU/PU-Sohle, rutschhemmend - Hochgezogener Sohlenrand im Spitzen- und Fersenbereich zum Schutz des Oberleders - DIN EN ISO 20345/S3 SRC - ESD-NORM DIN EN 61340-4-3 	29 291 40 - 29 291 48	40-48	1 Paar/5 Paar



**Auf Kundenbestellung demnächst lieferbar:
Vegane Sicherheitsschuhe S1P!**



Einziehsocken Standard (Import)

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Einziehsocken in blau/rot	29 299 40	39/40	10 Paar
- Der Oberstoff ist aus 100% Baumwolle,	29 299 42	41/42	10 Paar
das Futter aus 100% Polyurethan	29 29944	43/44	10 Paar
Farben können unterschiedlich ausfallen	29 299 46	45/46	10 Paar
	29 299 48	47/48	10 Paar



Einzieh-Doppelsocken "Könighorst"

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Strapazierfähige, weiche Einziehsocke für	29 301 38	38	1er Pack
trockene und warme Füße in Gummi- und	29 301 39	39	1er Pack
Plastikstiefeln	29 301 40	40	1er Pack
- Gute Passform mit bequemem	29 301 41	41	1er Pack
Gummizug-Einschlupf	29 301 42	42	1er Pack
- 3-Schicht-System	29 301 43	43	1er Pack
- Strapazierfähige Baumwollschicht	29 301 44	44	1er Pack
- Zwischen-Isolierschicht und flauschige Innen-	29 301 45	45	1er Pack
schicht	29 301 46	46	1er Pack
- Aus 100% Baumwolle	29 301 47	47	1er Pack
- Waschbar bei 40 °C	29 301 50	50	1er Pack
- Im SB-Pack			
Made in Germany			



Filz-Einlegesohle "Strappa"

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Naturprodukt Filzeinlegesohle	29 305 39	39	10 Paar
- Dauerhafte , hygienische Frische durch das	29 305 40	40	10 Paar
eingebaute Deodorant „Sanitized“	29 305 41	41	10 Paar
- Rutschfeste Unterseite	29 305 42	42	10 Paar
- Schutz vor unangenehmen Gerüchen in	29 305 43	43	10 Paar
Gummi- und Arbeitstiefeln	29 305 44	44	10 Paar
- Im SB-Pack	29 305 45	45	10 Paar
Made in Germany	29 305 46	46	10 Paar
	29 305 47	47	10 Paar



DEO-Aktivkohle Sohle

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Uni	29 310 99	-	10 Paar

Arbeitssocke Standard 5er-Pack

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
- 65% Baumwolle, 35% Polyamide	29 317 42, 04	39-42	schw.	6 Pack
- Ferse und Zehenbereich verstärkt	29 317 46, 04	43-46	schw.	6 Pack
- Nicht einlaufend, nicht filzend	29 317 46, 37	43-46	oliv	6 Pack
- Waschmaschinenfest	29 317 46, 37	39-42	oliv	6 Pack
	29 317 42, 55	39-42	grau	6 Pack
	29 317 46, 55	43-46	grau	6 Pack



Professional Work-Socks 3er-Pack

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
- Mouline Faser	29 318 42	39-42	grau	6 Pack
- 80% Baumwolle, 20% Polyamide;	29 318 46	43-46	grau	6 Pack
- Ferse und Zehen verstärkt				
- Atmungsaktiv, hohe Schweißaufnahme				
- Nicht einlaufend, nicht filzend				
- Extrem stabil				



Frottee-Jägersocke 3er-Pack

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	PE
- 65% Baumwolle, 35% Polyester	29 319 42	39-42	oliv	3er Pack
- Mit Hirschsticker	29 319 46	43-46	oliv	3er Pack
- Weich und strapazierfähig				
- Stretch-Beinabschluss				



NP-Funktionssocke F2

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Nordpol-Funktionssocke	29 320 41 kurz	39-41	5 Paar
- zweifarbig-grau	29 320 44 kurz	42-44	5 Paar
- Aus 60% Schurwolle	29 320 47 kurz	45-47	5 Paar
- 30% Baumwolle und 10% Polyester	29 321 41 knielang	39-41	5 Paar
- Strapazierfähig	29 321 44 knielang	42-44	5 Paar
- Temperaturnausgleichend, bei 30°C waschbar	29 321 47 knielang	45-47	5 Paar
	29 321 52 knielang	48-52	5 Paar
Made in Germany			



Funktionssocke "CoolMax" F3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- 45% Polyester, 25% Wolle, 20% Baumwolle, 8% Polyamid, 2% Elastan	29 323 41	39-41	5 Paar/10 Paar
- Atmungsaktiv	29 323 44	42-44	5 Paar/10 Paar
- Mit Elastikbund und verstärkter Frotteesohle und Überzehenfrottee	29 323 47	45-47	5 Paar/10 Paar
Made in Germany			





Thermo Karo-Socken3er-Pack

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Mouline Faser, 39% Baumwolle, 59% Polyamide und 2% Elasthan	29 324 42	39-42	6 Pack
- Vollfrottee	29 3234 46	43-46	6 Pack
- Superweich			
- Sehr strapazierfähig			



Thermo-Kniestrumpf „Tech“

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- 80% Wolle, 17% Polyamide, 3% Elasthan; 2-farbig dunkel	29 325 42	39-42	5 Paar
- Marine-Blau, grauer Knieabschluss mit rotem Aufdruck	29 325 46	43-46	
- Speziell gearbeitete Sohlen-, Knöchel- und Hackenpartie			



Vollplüsch-Socken NORDPOL - Made in Germany

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Gesundheitssocken „Plüsch“	29 329 38	35-38	5 Paar
- 70% Wolle, 30% Polyamid	29 329 41	39-41	5 Paar
- Bei 30°C waschbar	29 329 44	42-44	5 Paar
	29 329 47	45-47	5 Paar
	29 330 41, 37	39-41	5 Paar
	29 330 41, 55	39-41	5 Paar
	29 330 44, 37	42-44	5 Paar
	29 330 44, 55	42-44	5 Paar
	29 330 47, 37	45-47	5 Paar
	29 330 47, 55	45-47	5 Paar
	29 330 48, 55	48-50	5 Paar



**Verkaufsfertig geliefert
und platziert!**

Mitnahme-Kauf gesichert!
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns online unter:
www.gut-produkte.de

Unser Online-Shop wartet auf Sie!

Überschuh CPE

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Blauer Überziehschuh mit Gummizug für Sauberlaufzonen und als „Besichtigungsschuh“	29 41 10	100er Btl.	1 Pack
- 15x42cm, gehämmert, 3,3-4,1g/Stück	29 41 10,10	100er SB-Btl.	1 Pack



PE-Einweghandschuh

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Transparente PE-Einmal-Handschuhe	29 41 20	100er Pack	1 Pack
- Nicht steril, Herrengröße	29 41 20,1	20 St./SB	10 Pack
- Gehämmert, 28/30 cm lang			
- Im 100er Pack oder als SB-Ware im 20er Pack			



Vinyl-Einmalhandschuh

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Unsteril, beidseitig tragbar, hohes Tastempfinden	Ungepudert		
- Für Labor, Nahrungsmittelindustrie, Elektro- und Feinmechanik geeignet	29 44 07	S/07	1 Karton
- Im Kontakt mit fetten Lebensmitteln nur bedingt verwendbar	29 44 08	M/08	1 Karton
- P.V.C (kein DOP/DEHP enthalten), glatte Oberfläche, transparent	29 44 09	L/09	1 Karton
- Reißfestigkeit: vor und nach Alterung 3,6N(min)	29 44 10	XL/10	1 Karton
- Dehnbarkeit: vor und nach Alterung 300%/m	Gepudert		
- Materialstärke: Stulpe ca. 0,07 mm, Handfläche ca. 0,08 mm, Fingerspitze ca. 0,09 mm	29 45 07	S/7	1 Karton
- Qualitätssicherung: ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, AQL 1.5, EN 420, EN 455, CE	29 45 08	M/8	1 Karton
- Spenderkarton a 100 St.	29 45 09	L/9	1 Karton
	29 45 10	XL/10	1 Karton



Latex-Einmalhandschuh

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Naturkautschuk-Latex	Ungepudert		
- Unsteril, angeraute Oberfläche, hellbeige, beidseitig tragbar	29 46 07	S/7	1 Karton
- Für Haushalt, Küche, Labor, einfache Hygienebereiche, Elektro- und Feinmechanik geeignet	29 46 08	M/8	1 Karton
- Dehnbarkeit: vor Alterung 650%/m nach Alterung 500%/m	29 46 09	L/9	1 Karton
- Reißfestigkeit: vor Alterung 3,6N	29 46 10	XL/10	1 Karton
- Materialstärke: Stulpe, Handfläche, Fingerspitze ca. 0,08mm	Gepudert		
- Qualitätssicherung: ISO 9001:2000, AQL 1.5, EN 420, CE	29 47 07	S/07	1 Karton
- Spenderkarton a 100St.	29 47 08	M/08	1 Karton
	29 47 09	L/09	1 Karton
	29 47 10	XL/10	1 Karton





Nitril-Einmalhandschuh, puderfrei

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Synth. Kautschuk. Unsteril, angeraute Fingerspitzen, blau, beidseitig tragbar - Für Labor, Nahrungsmittelindustrie, Elektro- und Feinmechanik geeignet - Reißfestigkeit: vor und nach Alterung 14Mpa m/m - Dehnbarkeit: vor Alterung 500%/m/m nach Alterung 400%/m/m - Materialstärke: Stulpe ca. 0,07mm, Handfläche ca. 0,09mm, Fingerspitze ca. 0,11mm - Qualitätssicherung: ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, AQL 1.5, EN 420, EN 455, CE - Spenderkarton a 100St. - Kat. III EN 374 	29 48 07	S/7	1 Karton
	29 48 08	M/8	1 Karton
	29 48 09	L/9	1 Karton
	29 48 10	XL/10	1 Karton



Nitril-Einweghandschuh, schwarz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE/VE
<ul style="list-style-type: none"> - Aus schwarzem Nitril - Kann im Handwerk, in der Industrie und im Labor eingesetzt werden - Latexfrei - Schutz vor Öl- und Reinigungschemie - 240mm lang und puderfrei - Unsteril - Mit angerauter, grifffester Oberfläche 	29 49 07	07	1/10
	29 49 08	08	1/10
	29 49 09	09	1/10
	29 49 10	10	1/10

PSA-Kategorien (Persönliche Schutz-Ausrüstung)

Europa-Normen (Einwegschutz-Bekleidung)



PSA-Kategorien

Kat. I	Schutz vor geringen Risiken
Kat. II	Schutz vor mittleren Risiken
Kat. III	Schutz vor hohen Risiken
 EN 466	Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderung an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung
 EN 465	Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit spraydichten Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung
 EN 13982-1	Schutzkleidung – Schutz gegen feste Partikel – Teil 1: Schutz gegen luftgetragene feste Partikel
 EN 13034	Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderung an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien
 EN 1073-2	Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination – Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel; Deutsche Fassung EN 1073-2 : 2002
 EN 14126	Schutzkleidung – Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger; Deutsche Fassung EN 14126 : 2003
 EN 1149-1	Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften – Teil 1: Oberflächenwiderstand (Prüfverfahren und Anforderungen)
 EN 533	Schutzkleidung – Schutz gegen Hitze und Flammen – Materialien und Materialkombinationen mit begrenzter Flammenausbreitung
EN 369	Schutzkleidung – Schutz gegen flüssige Chemikalien – Prüfverfahren: Widerstand von Materialien gegen die Permeation von Flüssigkeiten

Cover Clean PP-Overall

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Antistatisch EN1149-1	29 501 52	M	10 Stück
- PSA Kat.1. 55g/qm	29 501 56	L	10 Stück
- Polypropylen Overall weiß	29 501 60	XL	10 Stück
- Atmungsaktiv, 3-tlg.	29 501 64	XL	10 Stück
- Kapuze, Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze, 3-tlg.	29 501 68	XXXL	10 Stück
- Zwickel, Gummizug an Taille, Arm- und Beinabschlüssen, Reißverschlussabdeckung			



CoverStar Überziehschuh

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE/VE
- Antistatisch EN 1149-1, weiß	29 510 79	flache Form	50 St./400 St.
- Flache Form, 36x16cm, mit Gummizug am Knöchel	29 510 79,10	flache Form 10er-SB-Pack	10 Stk./5 Pk.
- Hohe Form, 36x47cm, mit Gummizug an der Wade	29 510 80	hohe Form	10 Btl./5 Btl.



CoverStar-Schutzoverall, grün

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Partikeldicht EN13982-1	29 511 56	L	5 Stück
- Begrenzt Spritzdicht EN13034	29 511 60	XL	5 Stück
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel EN1073-2	29 511 60,1, SB	XL	5 Stück
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren EN14126	29 511 64	XXL	5 Stück
- Antistatisch EN 1149-1	29 511 68	XXXL	5 Stück
- Schutz gegen Öle und Schmierstoffe EN369			
- PSA Kat.III. u. Beinzwinkel			
- Chemieschutzoverall, grün 3-tlg. Kapuze			
- Gesichtsgummi zur Optimalen Anpassung der Kapuze, 3-tlg.			
- Doppelte Reißverschlussabdeckung			
- Arm-, Bein- & Taillengummi			



TOC-Chemikalien-Schutzoverall

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE
- Partikeldicht EN13982-1	29 515 52	M	1 St.
- Begrenzt spritzdicht EN13034	29 515 56	L	1 St.
- Antistatisch EN 1149-1	29 515 60	XL	1 St.
- PSA Kat. III	29 515 64	XXL	1 St.
- Chemieschutzoverall, weiß, 3-tlg. Kapuze, Schritteinlage, Reißverschlussabdeckung, Arm-, Bein- und Taillengummi	29 515 68	XXXL	1 St.





Schutzhelm EN 397

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	PE
- Polypropylen-Helme CE EN 397	29 70 08	weiß	1 St.
- Ausgestattet mit Nylongurtband, Schweißband, Stirnbandschnalle mit 6-Stift-Verschluss und Größenangabe	29 70 11	blau	1 St.
	29 70 17	gelb	1 St.
- Universelle seitliche Slots für Zubehörfestigung und eine zum Schirm abge-schrägte Ablaufrinne – dadurch bleiben die Schultern trocken	29 70 19	rot	1 St.



Forstarbeiter-Schutzhelm, komplett, 23 dB


Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE/VE
- Helmschale F6, orange, mit Zusatzbelüftung und 6-Punkt-Textilinnenausstattung	29 72 13	-	6/24
- Einsatzfertig montiertes Zubehör: Jet-Helmbügelgehörschutz, Visierhalter mit Forstgitter, Nylongewebe innen			



auch mit Kopfpolster


GUT-Kapselgehörschutz, 23 dB

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE
- Gehörschutz mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, aus der GUT PSA Serie, CE/EN 352, SNR 23 dB Dämmung	29 73 10,1	ohne Kopfpol.	5
	29 73 12,1	mit Kopfpol-sterung	5
- Bügel aus Kunststoff, erhältlich ohne und mit Kopfpolsterung			
- Weiche, breite Ohrpolster, niedrigem Anpressdruck			
- Sehr komfortabel, 159 g leicht			
- Ein Qualitätsprodukt der Firma GUT			
- In SB Verpackung erhältlich			



Kapselgehörschutz, 26 dB

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE
- Komfortabler, gelber Gehörschutz mit großen, weichen Kapseln + Edelstahl-bügeln mit breiter Kopfpolsterung	29 73 15,1	Edelstahlbügel mit SB-Auf-machung	5
- SNR 26 dB			
- EN352-1:2002			



Gehörschutz Arton-Komfort, 28 dB

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE
- Komfortabler Gehörschutz mit großen, weichen Gehörschutzkapseln in schwarz/grau	29 73 16	lose im Beutel	5
	29 73 16,1	SB-Aufmachung	5
- Breite, ummantelte Komfort-Edelstahl-bügel mit großen Entlüftungsschlitzen			
- Weiche, breite Ohrpolster mit moderatem Anpressdruck für Lärmbereiche SNR 28 dB			
- EN352-2:202			



MOLDEX-Gehörschutzkapsel, 34 dB

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Hochwertige und robuste, hohe Lärmdämmung von 34 dB [SNR], leicht und flexibel, mit deringem Anpressdruck; Komfort-Dichtkissen aus viskose-elastischem Schaum; Kopfband mit Luftpolster-Rippen reduziert Druck- und Wärmestau - Glatte Oberfläche für einfache Reinigung - Geprüft und zugelassen nach EN 352-1:2002 	29 73 20	im VK-Karton	5
	29 73 20,1	SB-Aufm.	5



GUT-Gehörstöpsel, 33 dB

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Anatomisch vorgeformte, weiche Stöpsel, passen sich dem Gehörgang an - Idealer Schutz bei Arbeiten, die ständigen Lärmschutz erfordern - Erhältlich im SB-Pack mit und ohne Band 	29 73 30,5	Blister à 5 ohne Band	10 St.
	29 73 40,3	Blister à 3 mit Band	10 St.



GUT-Gehörschutzbügel, 24 dB

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE
<ul style="list-style-type: none"> - GUT-Bügel sind angenehm leicht zu tragen - Nicht-verformbare, weiche und flexible, waschbare Kunststoffstöpsel - SNR 22 dB; EN352-2:1991 	29 73 65,1	SB-Verp.	10



GUT-Schutzset, 23 dB

Beschreibung	Artikel-Nr.	PE / VE
<ul style="list-style-type: none"> - Set bestehend aus: Kapselgehörschutz EN352 23 db, Vollsichtbrille, Gitterlüftung - CE0196 GUT Feinstaubm. FFP1 NR - Fertig im SB-Beutel mit Eurolochung Aufhänger 	29 7560,1	5 Set/20 Set



Pocket-Gehörschutz im Set + Brille, 28 dB


Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE
<ul style="list-style-type: none"> - GUT-Pocket-Gehörschutz ist ein faltbarer Taschen-Kapsel-Gehörschutz mit gepolsterten Metallbügeln; SNR 28 dB; EN352-1:2002 - Geliefert im Aktions-Set mit unserer trans. Schutzbrille # 29 8421 	29 75 65,1	SB-Verp.	5



Stöpsel-Plugs Spenderbox, 35 dB

Beschreibung	Art.-Nr.	Anmerkung	PE/VE
<ul style="list-style-type: none"> - Die Einweg-Spenderbox garantiert mehr Hygiene und ist einfach zu bedienen - SNR Wert 35 dB; EN352-2:2002 - Wandhalterung (inkl. Befestigungsm. wird separat geliefert - Spender ist mit einem Griff ausgestattet 	29 78 50	500 Pa. lose in Spenderst.	1 St./4 St.
	29 79 00	Wandhalter (7060)	1 St./4 St.





Kinder-Schutzbrille

Beschreibung

- Für Schule, Spiel und Sport
- kratzfest und antifog
- Klar
- 1F CE-SB

Artikel-Nr.

29 8420,1

Größe

PE/VE

1 St./10 St.



GUT-Schutzbrille GW 211, klar

Beschreibung

- Komfortabler, weicher Brillensteg
- Gummierte Bügelenden mit Lochung für eine Halsbandmontage
- CE P EN166 F zertifiziert
- Absorbiert 99,5 % UV-Licht

Artikel-Nr.

29 8421

29 8421,1

Größe

Uni

Uni

PE/VE

1 St./10 St.

1 St./10 St.



GUT-Schutzbrille GW 812, Rauch

Beschreibung

- Komfortabler, weicher Brillensteg
- Gummierte Bügelenden mit Lochung für eine Halsbandmontage
- CE P EN166 F zertifiziert
- Absorbiert 99,5 % UV-Licht

Artikel-Nr.

29 8422

29 8422,1

Größe

Uni

Uni

PE/VE

1 St./10 St.

1 St./10 St.



GUT-Schutzbrille GW850, Horn

Beschreibung

- Modernes "Horn"-Gestell mit komfortablen breiten Bügeln
- Zinnoberrote Gläser für kontrastreiche und optimale Farberkennung
- Bietet 100% Schutz vor UVA/UVB-Strahlung und 86% blauem Licht
- IR-Schutz 48%

Artikel-Nr.

29 8425

29 8425,1

Größe

Uni

Uni

PE/VE

1 St./10 St.

1 St./10 St.



GUT-Schutzbrille GW 830, gelb

Beschreibung

- Attraktives, rahmenloses Design
- Besonders komfortable Zwei-Komponenten-Bügel
- Mit hochwertigem Antifog-Sichtscheiben
- Optimale Kopfanpassung durch verstellbare Bügel in der Länge und Neigung
- CE EN166 zertifiziert

Artikel-Nr.

29 8430

29 8430,1

Größe

Uni

Uni

PE/VE

1 St./10 St.

1 St./10 St.

Unsere Brillen sind auf Anfrage auch **IM DISPLAY** erhältlich!



GUT-Schutzbrille GW 840, verspiegelt

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE/VE
<ul style="list-style-type: none"> - Komfortabler, weicher Brillensteg - Gummierte Bügelenden mit Lochung für eine Halsbandmontage - CE EN166 F zertifiziert - Absorbiert 99,5 % UV-Licht 	29 8440	Uni	1 St./10 St.
	29 8440,1	Uni	1 St./10 St.



Korrektionsschutzbrille mit Dioptrien

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE/VE
<ul style="list-style-type: none"> - Hochwertige und anspruchsvolle Schutzbrille, die mit optischen Einsätzen, mit einer Stärke von 1,5 – 3,5 Dioptrien, im unteren Scheibenbereich besonders das Sehen im nahen Bereich erleichtern 	29 84445,15	Uni	1 St./10 St.
	29 8445,20		
	29 8445,25		
	29 8445,30		
	29 8445,35		



GUT-Bügelbrille, transparent

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE/VE
<ul style="list-style-type: none"> - Sie ist durch ihre großzügig gestaltete Form perfekt geeignet, um über einer Korrektionsbrille getragen zu werden - Gegen Stöße mit niedriger Energie - DIN EN166 zertifiziert 	29 8450,1	Uni	1 St./10 St.



Bügelbrille, verstellbar, schwarz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE/VE
<ul style="list-style-type: none"> - Bitete hohes Maß an Komfort durch die verstellbaren Bügel - Mit integriertem, glasklarem Seitenschutz - Gegen Stöße mit niedriger Energie - DIN EN166 zertifiziert. 	29 8460,1	Uni	1 St./10 St.



Gestellbrille Universal

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE/VE
<ul style="list-style-type: none"> - Altbewährte Schutzbrille mit in der Länge verstellbaren Bügeln und umklappbaren, belüfteten Seitenschutz - Mit trans. KU-Formscheiben 62 x 52 mm - EN166 zertifiziert 	29 8470	Uni	1 St./10 St.
	29 8470,1		



Vollsicht-Schutzbrillen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Größe	PE/VE
<ul style="list-style-type: none"> - Die weiche PVC-Fassung schützt die empfindliche Augenpartie vor mechanischen Risiken wie Stößen, Splintern und feste Partikel - Können über Korrekturbrillen getragen werden <p>#29 8560,1 mit Knopfventilen schützt auch gegen spritzende Flüssigkeiten.</p>	29 8543,1	Uni	1 St./10 St.
	29 8560,1		



Mit Sicherheit
eine **Gute** Wahl!



...ZUM BEISPIEL:

Die GUT Feinstaubmaske für Einmaleinsatz P3

Mit Metall-Nasenbügel und Rundum-Dichtlippe Ausatemventil gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser und Ölbasis bis zum 30fachen des AGW-Wertes. Gegen alle unter P2 aufgeführten Stoffe und radioaktive Partikel und Enzyme, sowie bei Entsorgung von Giftmüll.


Schutzstufen Atemschutz

P1	Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Nicht gegen krebserzeugende und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 + Enzyme. Umgang mit Grobstäuben.
P2	Gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Nicht gegen radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 + Enzyme. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall- oder Kunststoffbearbeitung (außer PVC), Ölnebel.
P3	Gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen radioaktive Partikel sowie luft-getragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 + Enzyme. Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen, Ölnebel und Schweißarbeiten von Edelstahl.
D	Diese Masken erfüllen die Anforderungen der Zusätzlichen Dolomitstaubprüfung. Das bedeutet weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzung.
NR	Non Reusable (nicht wiederverwendbar)
R	Reusable (wiederverwendbar) – kann länger als eine Schicht verwendet werden und erfüllt den 120mg „loading Test“ für feste und flüssige Aerosole.



GUT-Hygienemaske

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE
- Metall-Nasenbügel	29 9001	Box à 50 St.	5
- Einsatz als Hygienemaske	29 9001,5	SB-Pack à 5 St.	6
- Kein Schutz gegen Partikel, kein Atemschutz			



GUT-Feinstaubmaske FF P1 NR

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE
- Feinstaubmaske für Einmaleinsatz	29 9010	Box à 20 St.	5
- Metall-Nasenbügel, Nasenpolster	29 9010,3	SB-Pack à 3 St.	6
- Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis bis zum f-fachen des AGW-Wertes			
- Schutz z. B. vor Calciumcarbonat, Kaolin, Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, Mehl, Kohle, Eisenmetallen, Pflanzenölen und Weichholz			
- Ideal für das Handwerk, der Metallurgie, Montanindustrie, Tiefbau und Tischlereien (kein Hartholz)			



GUT-Ventilmaske FFP1V NR, Ventilfarbe blau

Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	PE
- Feinstaubmaske für Einmaleinsatz	29 9011	Box à 10 St.	5
- Metall-Nasenbügel, Nasenpolster	29 9011,3	SB-P. à 3 St.	6
- Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis bis zum f-fachen des AGW-Wertes			
- Schutz z. B. vor Calciumcarbonat, Kaolin, Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, Mehl, Kohle, Eisenmetallen, Pflanzenölen und Weichholz			
- Ideal für das Handwerk, der Metallurgie, Montanindustrie, Tiefbau und Tischlereien (kein Hartholz); mit Ausatemventil für ermüdungsfreies Arbeiten			





GUT-Feinstaubmaske FF P2V NR

Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Feinstaubmaske für den Einmaleinsatz - Metallnasenbügel, Nasenpolster - Gegen mindergiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis bis zum 10-fachen des AGW-Wertes - Zusätzlich gegen CRM-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe - Schutz vor allen unter P1 aufgeführten Stoffen und z. B.: Glasfaser, Schweißen, Zerspanen, Kunststoffe, Quarz, Kupfer und Aluminium, Bakterien und Pilzen - Ideal für Handwerk, Industrie, Labore, Krankenhäuser und ärztliche Untersuchungen 	29 9015	Box à 20 St.	5
	29 9015,3	SB-Pack à 3 St.	6



GUT-Ventilmaske FF P2V NR, Ventilfarbe rot

Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Feinstaubmaske für den Einmaleinsatz - Metallnasenbügel, Nasenpolster - Mit Ausatemventil für ermüdungsfreies Arbeiten - Gegen mindergiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis bis zum 10-fachen des AGW-Wertes - Zusätzlich gegen CRM-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe - Schutz vor allen unter P1 aufgeführten Stoffen und z. B.: Glasfaser, Schweißen, Zerspanen, Kunststoffe, Quarz, Kupfer und Aluminium, Bakterien und Pilzen - Ideal für Handwerk, Industrie, Labore, Krankenhäuser und ärztliche Untersuchungen 	29 9016	Box à 10 St.	5
	29 9016,3	SB-Pack à 3 St.	6



GUT-Ventilmaske FF P3V NR, Ventilfarbe grün

Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Feinstaubmaske für den Einmaleinsatz - Metallnasenbügel - Rundum-Dichtlippe - Ausatemventil - Gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis bis zum 30-fachen des AGW-Wertes - Gegen alle unter P2 aufgeführten Stoffe und radioaktive Partikel und Enzyme sowie bei Entsorgung von Giftmüll 	29 9020	Box à 5 St.	5
	29 9020,1	SB-Pack à 1 St.	6

Besser durchatmen
mit **Guten** Produkten.

Moldex-Hygienemaske

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE
- Einsatz als Hygienemaske	29 92 100	Box à 50 St.	5
- Kein Schutz gegen Partikel	29 92 100,1	SB-Pack à 5 St.	6
- Kein Atemschutz			



Moldex-Feinstaubmaske FF P1 NR

Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	PE/VE
- Feinstaubmaske Einmaleinsatz Activ-Form® DuraMesh® Außenstruktur	29 92360	lose, Box à 20 St.	1 Kt./20 Kt.
- Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis bis zum 4-fachen des AGW-Wertes			
- Schutz z. B. vor Calciumcarbonat, Kaolin, Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, Mehl, Kohle, Eisenmetallen, Pflanzenölen und Weichholz			
- Ideal für das Handwerk, der Metallurgie, Montanindustrie, Tiefbau, Tischlereien (kein Hartholz)			



Moldex-Klima-Ventilmaske FF P1V NR

Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	PE/VE
- Der FFP-Klassiker mit ActivForm®, DuraMesh®-Struktur und Klimaventil®	29 92365	Kt. à 20 St.	1 Kt.
- Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler	29 92365, 1	SB Kt. à 2 St.	5 Kt.
- Beschreibung P1 s. S. 93, EN 149:2001			



Moldex-Klima-Ventilmaske FF P2 NR D

Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	PE/VE
- Der FFP-Klassiker mit ActivForm®, DuraMesh®-Struktur und Klimaventil®	29 92405	Kt. à 20 St.	1 Kt./10 Kt.
- Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler			
- Beschreibung P2 s. S. 93 EN 149:2001			



Moldex-Feinstaub-Faltmaske "Smart Pocket"

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE / VE
- Mit ActivForm® und Komfortdichtlippe, Ausatmeventil und Dolomitzulassung	29 92475	Box à 10 St.	1 Kt.





Moldex-Klima-Ventilmaske FF P3V R D

Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Neben der ActivForm®, wiederverwendbar DuraMesh®-Struktur und dem Klima-ventil® zeichnet sich diese FFP-Maske besonders durch eine abwaschbare Rundum-Dichtlippe und die Falterfilter-konstruktion aus und kann somit länger als 8 Stunden getragen werden - Beschreibung P3 s. S. 93. EN 149:2001 	29 93405	Box à 5 St.	1 Karton
	29 93405,01	SB à 1 St.	5 Kartons



Moldex-Halbmaske Einweg FFA2P3D SB

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE / VE
<ul style="list-style-type: none"> - Einwegmaske der Serie 5000 aus Kraton, komplett mit integrierten Gasfilter-Kar-tuschen A2 und P3 D-Filter - Geringes Gewicht - Ergonomische Formgebung mit Klimaventil® - Praktischer Schnellverschluss - Kunststoff- Kopfhalterung 	29 95584	1er Pack	1



Moldex-Atemschutzbox Serie 8000

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE
<ul style="list-style-type: none"> - Komplett ausgestattete stab. Kunststoffbox - Besteht aus dem Maskenkörper 8002 (Größe M), zwei Gasfiltern A2, zwei Partikelfiltern P2RD und zwei Partikel-filteradaptern 	29 98572	Box	4 St.



Moldex-Halbmaske Serie 8002

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE / VE
<ul style="list-style-type: none"> - Wiederverwendbarer Halbmaskenkörper - Serie 8000 aus Kraton, als Basis zur Ausrüstung mit austauschbaren Gas- und Partikelfiltern - Größe M 	29 98002	1 Set	1 St./5 St.
	29 98002,1	SB-Pack	1 St./5 St.
		Filter auf Anfrage	



Moldex-Partikelfilter P2 & P3, 1er lose

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE / VE
<ul style="list-style-type: none"> - Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der Serie 8000 und 5000 (von P1-P3 erhältlich) 	"P2"		
	29 98070	1er Pack	1 / 2
	29 98070,1	2er SB-Pack	1 / 2
<ul style="list-style-type: none"> - Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der Serie 8000 und 5000 (von P1-P3 erhältlich) 	"P3"		
	29 98080	1er Pack	1 / 2
	29 98080,1	2er SB-Pack	1 / 2
Kappen für Schadstofffilter	29 98025	1er Pack	1 / 2
	29 98025,1	2er SB-Pack	1 / 2

Moldex-Schadstofffilter ABEK

Beschreibung	Artikel-Nr.	Anmerkung	PE / VE
- Die Schadstofffilter lassen sich direkt mit dem Maskenkörper verbinden: die Verwendung von Adaptern und Partikelfiltern entfällt dadurch	29 98900 29 98900,1	2er Pack SB-Pack	1



Schadstofffilter

A1	Gegen organische Gase und Dämpfe Siedepunkt > 65° C. Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen. 30-fach bis Konzentration < 0,1 Vol. %
A2	Wie A1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar. 30-fach bis Konzentration < 0,5 Vol. %
ABE1	Gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe sowie saure Gase Siedepunkt > 65°C. Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, Chlor, Brom, Blausäure, Schwefeldioxid, Salzsäure und andere sauer reagierende Gase. 30-fach bis Konzentration < 0,1 Vol. %
ABEK1	Gegen Amoniak, organische und anorganische Gase und Dämpfe sowie saure Gase Siedepunkt > 65 °C. Umgang mit Amoniak, Lösungsmittel aus Lacken, Farben und Klebstoffen, Chlor, Brom, Blausäure, Schwefeldioxid, Salzsäure und andere sauer reagierende Gase. 30-fach bis Konzentration < 0,1 Vol. %



Guter Schutz
in jeder Situation
auch für Ihre Hände!

ES FOLGEN HANDSCHUHE ... UNTER ANDEREM:

- Weichlederhandschuhe, Winterhandschuhe,
- Volllederhandschuhe, Arbeitshandschuhe,
- Kinderhandschuhe, Schweißerhandschuhe,
- Reiterhandschuhe, Teichpflegehandschuhe,
- Gartenhandschuhe u.v.m.