

PSA-Kategorien (Persönliche Schutz-Ausrüstung)					
	Beschreibung	Kat.			
\bigcap i	 Schutz vor geringen Risiken Keine Baumusterprüfung erforderlich CE-Kennzeichung (entspricht den grundsätzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien CE/89/686 an persönlicher Schutzausrüstung, wie: EN 420 Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort, Leistungsvermögen) 	Kat. I			
\bigcap i	 Schutz vor mittleren Risiken Baumusterprüfung erforderlich CE-Kennzeichnung mit Jahreszahl 	Kat. II			
	 Schutz vor hohen Risiken (mortale Gefahren) Baumusterprüfung und Qualitätsüberwachung erforderlich CE-Kennzeichnung mit Jahreszahl 	Kat. III			

Europa-No	rmen (für Handschuhe)	
	Beschreibung	Norm
CE	- Das Produkt erfüllt die generellen Anforderungen der Direktive	CE Kennz.
	 Allgemeine Anforderungen für Handschuhe Norm für alle anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und allgemeine Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung, Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen sowie Kennzeichnung und Informationen fest 	EN 420
(2)	- Schutz gegen Mikroorganismen	EN 374
	- Schutz gegen Chemikalien	EN 3/4
	 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken, Leistungsstufen nach: Abriebfestigkeit Schnittfestigkeit Weiterreißfestigkeit Durchstichfestigkeit - 	
T	- Schutz gegen Fallschnitt	EN 388
4	- Schutz gegen statische Elektrizität	
•	- Schutz gegen Hitze	EN 407
*	- Schutz gegen ionisierende Strahlen	EN 421
*	- Schutz gegen Kälte	EN 511





China-Vinyl-Handschuh, gelb						
Beschreibung	ArtNr.	Gr.		PE/VE		
 Der China-Vinyl-Handschuh gelb besteht aus Leinen-Trikot mit nass- festem, robustem Kunstleder, Stulpe und gefütterter Innenhand Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE KAT. I eingestuft 	30 2005 30 2005,1	10	- EAN/SB	12 Paar/240 P. 12 Paar		



GUT-Weichlederhandschuh *PITHY*

Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der GUT Weichleder *PITHY* Arbeitshandschuh besteht aus extra starkem 1,3 mm dickem Rind-Spaltleder Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 	30 2012,1 SB	11	12 P./120 P.



China-weichiedernandschun, geib						
Beschreibung	ArtNr.	Gr.		PE/VE		
 Der Weichlederhandschuh ist aus schwerem Rind-Spaltleder und BW- Trikot-Handrücken und Baumwoll- Trikot Innenhand gefüttert Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE KAT. I eingestuft 	30 2014 30 2014,1	10	- EAN/SB	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P.		



China-Weichleder-Aktionshandschuh aus Flickenleder

_						
Beschreibung	ArtNr.	Gr.		PE/VE		
 Der Weichleder-Flickenhandschuh besteht aus grauem Rind-Spaltleder mit flickenverstärkter Innenhandfläche und hellem Canvas-Rücken Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE KAT. I eingestuft 	30 2016 30 2016,1 30 2016,2	10 10 10	- EAN/SB 2er Pack	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 6 Pack/60 P.		



China-Volllederhandschuh, gelb, gefüttert

Beschreibung	ArtNr.	Gr.		PE/VE
 Der gelbe China Vollleder-Arbeitshandschuh besteht aus Schweine-Narbenleder, hellem Trikot sowie einem Handlappenfutter Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE KAT. I eingestuft 	30 2021,10 30 2021,101	10	- EAN/SB	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P.





China-Winterbauhandschuh Vollleder mit Strickbund						
Beschreibung	ArtNr.	Gr.		PE/VE		
 Dieser Handschuh besteht aus hellem Schweine-Narbenleder, hellem Trikot, dunklem Strickbund und vollständig warmem Futterstoff Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE KAT. I eingestuft 	30 2028 30 2028,1	10	- EAN/SB	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P.		



China-Polsterlederhandschuh "Mercedes"						
Beschreibung	ArtNr.	Farbe		PE/VE		
 Der "Mercedes"-Arbeitshandschuh besteht aus farblich sortiertem Pols- terleder, hellem Canvas und ist mit Handlappenfutter ausgestattet Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE KAT. I eingestuft 	30 2039,1	-	- EAN/SB	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P.		



Polsterlederhandschuh "Polaris"							
Beschreibung	ArtNr.		PE/VE				
 Der Polsterlederhandschuh "Poalris" besteht aus farblich sortiertem Polsterleder und hellem Canvas-Rücken und ist komplett mit warmem, weichem Acryl-Webpelzfutter ausgestattet Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE KAT. I eingestuft 	30 2049 30 2049,1	- EAN/SB	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P.				



GUT-Volllederhandschuh, gelb						
Beschreibung	ArtNr.		Gr.	PE/VE		
 Aus hochwertigem, weichem und geschmeidigem Schweinevollleder gefertigt Er verfügt über eine Handinnenflächenfütterung sowie eine gummierte Stulpe Seine Oberseite besteht aus blauem Trikotstoff Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 2, Reiß: 2, Stich: 2 	30 221,081 30 221,111 30 221,121	Damen Herren Herren	08 11 12	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P.		

Dein Freund & Helfer!

Der GUT-GO-ON®-Driver "Classic"

aus hochwertigem Nappaleder gefertigt, speziell gegerbt und gewachst!



GUT <i>GO-ON</i> ®-Driver "Classic"	
Beschreibung	ArtNr. Gr. PE/VE
- Der GUT GO-ON-Driver "Classic"-Handschuh	*
aus hochwertigem Schweine-Narbenleder gefer- tigt, speziell gegerbt und gewachst	30 2237,1 07 12 Paar/120 Paar
- Das Leder bleibt weich und flexibel	30 2238,1 08 12 Paar/120 Paar
- Der Handschuh ist zudem vollständig mit akkl	_ 30 2239,1 09 12 Paar/120 Paar
matisierendem, kälte-/wärmeausgleichendem	30 2240,1 10 12 Paar/120 Paar
Futter ausgestattet - Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II	30 2241,1 11 12 Paar/120 Paar
geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1	30 2242,1 12 12 Paar/120 Paar




ArtNr.	Gr.	PE/VE
30 2257,1 30 2258,1 30 2259,1 30 2260,1 30 2261,1	07 08 09 10 11	12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar
10 10 10 10	30 2257,1 30 2258,1 30 2259,1 30 2260,1	30 2257,1 07 30 2258,1 08 30 2259,1 09 30 2260,1 10



GUT <i>GO-</i> ⊘່N® "Black" Riegel			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der GUT GO-ON "Black" Riegel Handschuh ist aus hochwertigem Schweine-Narbenleder gefertigt, speziell gegerbt und gewachst Der Handschuh ist zudem vollständig mit akklimatisierendem, kälte-/wärmeausgleichendem Futter ausgestattet Das Leder bleibt weich und flexibel Zur individuellen Optimierung der Passform befindet sich vor der Stulpe ein Riegelverschluss Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE KAT. I eingestuft 	30 2277,1 30 2278,1 30 2279,1 30 2280,1 30 2281,1	07 08 09 10 11	12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar



GUT WORK-のN® GIGA "waterproof"			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der GUT WORK-ON *Giga* Arbeitshandschuh wird aus hochwertigem, speziell gegerbtem 1,3 mm dicken Rinds-Vollleder gefertigt Das Leder bleibt weich und flexibel Handrücken besteht aus strapazierfähigem Trikot Dieser Handschuh hält die Hände bei Nässe und Feuchtigkeit angenehm trocken (waterproof) Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: 	30 2308,1 30 2309,1 30 2310,1 30 2311,1 30 2312,1 30 2313,1	08 09 10 11 12 13	12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar
Abrieb: 3, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1			





GUT <i>WORK-ON®</i> GIGA SNOW "waterpro	of"		
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der GUT WORK-ON GIGA *snow* Arbeitshandschuh ist aus hochwertigem, 1,3 mm dickem Rinds-Vollleder Er ist vollständig mit sehr warmem Thinsulate-Thermofutter und Strickbund ausgestattet Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE KAT. I eingestuft 	30 2315,1	11	12 Paar/120 Paar



GUT-Rosenhandschuh			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Aus widerstandsfähigen Nappaleder 20 cm lange Amara-Stulpe in Farbe Rosa für Damen und Braun für Herren Schützt den Unterarm wirkungsvoll Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE KAT. I eingestuft 	Damen 30 2327,1 30 2328,1 Herren 30 2330,1	07 08 10	12Paar/120 Paar 12Paar/120 Paar 12Paar/120 Paar



GUT WORK-ON® GREEN LONG			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der WORK-ON *Green* long Arbeitshandschuh besteht aus 1,3 mm dickem Rinds-Vollleder, der Handrücken ist aus strapazierfähigem Trikot gefertigt Die extra lange 10-cm-Stulpe schützt Puls und Unterarm Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. Il geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 	30 2408,1 30 2410,1 30 2412,1	08 10 12	12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar



GUT WORK-ON® GREEN FORST			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Besteht aus dickem, naturhellem Rind-Vollleder, warmen Thinsulatefutter und Strickbund Durch den Armabschluss können keine Fremd-körper in den Handschuh fallen Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 	30 2413,1	11	12 Paar/120 Paar



GUT <i>WORK-の</i> N® *Blue* Thermo			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der WORK-ON *Blue* Thermo Arbeitshandschuh ist aus hochwertigem, sehr strapazierfähigem 1,1 mm dickem Rinds-Vollleder, der Handrücken besteht aus blauem Baumwoll-Trikot-Stoff Er ist vollständig mit sehr warmen Baumwoll-Thermofutter ausgestattet Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 2, Reiß: 2, Stich: 1 	30 2414,081 30 2414,101 30 2414,111	08 10 11	12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar



Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
Der WORK-ON *NATURELL* Arbeitshandschuh besteht aus hochwertigem Rinds-Vollleder, der Handrücken sowie die Stulpe aus naturweißem Baumwoll-Trikot-Stoff Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 2, Reiß: 2, Stich: 1	30 2415,1	11	12 Paar/120 Paar



GUT WORK~ON® *Bei	ae*

Beschreibung

- Der WORK-ON *Beige* Arbeitshandschuh ist aus Rinds-Vollleder gefertigt, mit Handinnenfütterung sowie breitem Knöchel- und Pulsschutz

- Der Handrücken besteht aus naturweißem Canvas und ist mit Doppelnähten ausgestattet
- Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 2, Reiß: 2, Stich: 1

		_
ArtNr.	Gr.	PE/VE
30 2416,1 30 2416,6 HWP	11 11	12 Paar/120 Paar 1 Pack/20 Pack



GUT WORK-ON® *Tiger*

Beschreibung

Beschreibung

-	Der gelb-blau gestreifte *Tiger* Arbeitshand-
	schuh besteht aus Rind-Vollleder und Baum-
	woll-Jersey

- Handrücken mit Gummizug, feste Canvas-Stulpe, Innenhand verstärkt
- Zeigefinger und Fingerkuppen aus Rind-Vollleder
- Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1

ArtNr.	Gr.	PE/VE
32 222 08,1	08	12 Paar/120 Paar
32 222 09,1	09	12 Paar/120 Paar
32 222 10,1	10	12 Paar/120 Paar
32 222 10,6	10	6 Paar/20 Pack
32 222 11,1	11	12 Paar/120 Paar



Schweißerhandschuh 5-Finger, 35 cm Stulpe

-	Der Schweißerhandschuh 5-Finger besteht aus
	Rind-Spaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus
	Rind-Narbenleder mit 35 cm langer Stulpe

- Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat.
 Il geprüft mit folgenden Leistungsstufen:
 Abrieb: 1, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 2
- Sowie auf Schutz gegen Hitze nach EN 407 mit folgenden Leistungsstufen: Brennverhalten: 4 Kontaktwärme: 1; Konvektive Hitze: 3 Strahlungswärme: x; Kleine geschmolzene Metallsplitter: 3; Große geschmolzene Metallsplitter: x (x = nicht geprüft)

ArtNr.	PE/VE
30 2421	12 Paar/120 P.
30 2421,1	6 Paar/120 P.





Schweißerhandschuh "Welder", rot, 35 cm					
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE		
 Der Schweißerhandschuh "Welder" besteht aus rotem Rind-Spaltleder Innen ganz mit Trikotstoff gefüttert, daher guter Schutz vor Hitze oder Kälte Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 2 Sowie auf Schutz gegen Hitze nach EN 407 mit folgenden Leistungsstufen: Brennverhalten: 4; Kontaktwärme: 1 Konvektive Hitze: x; Strahlungswärme: x Kleine geschmolzene Metallsplitter: 4 Große geschmolzene Metallsplitter: x (x = nicht geprüft) 	30 2425		12 Paar/120 P.		



Vinyl-Handschuh teilbeschichtet, Strickbund **Beschreibung** Art.-Nr. Gr. PE/VE - Der Universalhandschuh besteht aus 30 2526 10 12 Paar/120 P. Trikot-Baumwollfutter mit Strickbund 30 2526,1 10 EAN/SB 12 Paar/120 P. und ist teilweise mit sehr flexiblem, abriebfestem PVC beschichtet Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1



Vinyl-Schutzhandschuh/Teichpflegehandschuh, rotbraun, Stulpe					
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	Stulpe		PE/VE
- Der Schutzhandschuh besteht aus Trikot-Baumwollfutter mit kompletter PVC-Beschich-	30 2527 30 2527,1	10,5 10,5	27 cm 27 cm	- EAN/SB	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P.
tung	30 2535	10,5	35 cm	-	12 Paar/120 P.
 Universell gegen Laugen, Fette, Öle und Säuren einsetzbar Der Handschuh ist nach EN 	30 2535,1	10,5	35 cm	EAN/SB	12 Paar/120 P.
420/388 in CE Kat. III geprüft	30 2545	10,5	45 cm	-	12 Paar/72 P.
mit folgenden Leistungsstu- fen: Abrieb: 4, Schnitt: 1,	30 2545,1	10,5	45 cm	EAN/SB	12 Paar/72 P.
Reiß: 2, Stich: 1	30 2560	10,5	60 cm	-	12 Paar/72 P.
 Sowie auf Schutz gegen Mikroorganismen und Che- mikalien nach EN 374, mit folgenden Leistungsstufen: Schwefelsäure 30 % Kl. 6, Schwefesäure 98 % Kl. 3, 	30 2560,1 Vinyl-Teichpflegehand.	10,5	60 cm	EAN/SB	12 Paar/36 P
Paraffin Kl. 3, Xylene Kl. 1	30 2570	10,5	70 cm	-	12 Paar/36 P.
- Artikel-Nr.: 30 357 0 hat gleiche Werte wie Artikel zuror, ist aber durch die Stulpe mit Gummizug verlängert					



Ol- &	Chemiehandscl	huh "Pirat Plus"

- Der dunkelgrüne Schutzhandschuh	-
besteht aus weichem Jersey-Baum-	
wollfutter und kompletter, extra starker	
PVC-Beschichtung mit gesandeter	
Handfläche, für guten Trocken- und	
Nassgriff	

Beschreibung

- Chemische Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. III geprüft mit folgenden Leistungsstufen:
- Abrieb: 4, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1
 Sowie auf Schutz gegen Mikroorganismen und Chemikalien nach EN 374
 mit felgenden Leistungsstufen:
- mit folgenden Leistungsstufen: Schwefelsäure 30 % Kl. 6, Schwefesäure 98 % Kl. 3, Paraffin Kl. 3, Xylene Kl. 1, Benzin Kl. 3, Trichlorochthylene Kl. 1

Plus"			
ArtNr.	Gr.	Stulpe	PE/VE
30 2627 30 2635	10 10	27 cm 35 cm	12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar







GUTex grün, Handschuh mit Strickbund					
Beschreibung	ArtNr.		Gr.	PE/VE	
 Der grüne GuTex Handschuh mit Strickbund hat eine mittelschwere, gekräuselte Natur- latexbeschichtung auf 100 % Baumwoll- Interiockfutter, antibakteriell und hautfreundlich Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 	30 2681,1 30 2682,1	Damen Herren	08	12 P./144 P. 12 P./144 P.	



LATEX-Handschuh, gelb				
Beschreibung	ArtNr.		Gr.	PE/VE
 Der gelbe Latexhandschuh besteht aus Baumwoll-Trikot und ist teilweise mit sehr abriebfestem, schrumpgerautem Latex beschichtet mit Stulpe oder Strickbund Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft 	30 2701 30 2702 30 2702,1	Stulpe Strickbund Strickbund EAN/SB	10 10 10	12 P./120 P. 12 P./120 P. 12 P./120 P.



"GRIP" Pflasterer-Handschuh Beschreibung Art.-Nr. Gr. PE/VE 30 2710 - Besteht aus Polyester-Grobstrick mit 10 10 P./100 P. Strickbund und strukturierter Latex-30 2710,1 EAN/SB 10 10 P./100 P. Beschichtung Hohe Abrieb-, Schnitt- und StichfestigkeitDer Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 2, Reiß: 4, Stich: 3



Unterziehhandschuh Trikot, rohweiß							
Beschreibung	ArtNr.		Gr.	PE/VE			
 Der rohweiße Unterziehhandschuh besteht aus gestricktem Baum- woll-Trikot mit optimaler Passform Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft 	30 2715 30 2715,1	- EAN/SB	10	12 Paar/300 Paar 12 Paar/300 Paar			



Unterziehnandschun Koper mit Strickbund							
Beschreibung	ArtNr.		Gr.	PE/VE			
 Sie Artikel zuvor Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft 	30 2716 30 2716,1	- EAN/SB	10 10	12 Paar/300 Paar 12 Paar/300 Paar			



Unterzieh- und Tasthandschuh, BW-Trikot, weiß					
Beschreibung	ArtNr.	Gr.		PE/VE	
- Der Unterzieh- und Tasthandschuh	30 2719,08	08	-	12 Paar/300 Paar	
besteht aus weiß gebleichtem Baumwoll-Trikot; schwere Ausfürung - Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft	30 2719,10	10	-	12 Paar/300 Paar	
	30 2719,102	10	2er P./EAN/SB	12 Paar/300 Paar	
	30 2719,12	12	2er Pack	12 Paar/122 Paar	
	30 2719,122	12	2er P./EAN/SB	12 Paar/122 Paar	




GUTril Hand	dschuh, gelb	, Strickbund
-------------	--------------	--------------

Beschreibung

-	GuTril ist ein hochwertiger Handschuh aus feinem
	Baumwollstrickgewebe mit ¾ latexfreier, ab-
	riebfester Nitrilbeschichtung, Handrücken offen.
	Anatomisch vorgeformt mit optimaler Passform
	und antibakteriell.

-	Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II
	geprüft mit folgenden Leistungsstufen:
	Abrieb: 3, Schnitt: 1, Reiß: 1, Stich: 1

ArtNr.	Gr.	PE/VE
30 2806,1	06	12 Paar/144 Paar
30 2807,1	07	12 Paar/144 Paar
30 2808,1	80	12 Paar/144 Paar
30 2809,1	09	12 Paar/144 Paar
30 2810,1	10	12 Paar/144 Paar



Gardengloves Damen Flowerdesign

Beschreibung	ArtNr.		PE/VE
 Der Gartenhandschuh Damen besteht aus Baumwolle im Flowerdesign Die Innenhand ist mit PVC-Noppen ausgestattet Der Handrücken ist mit Gummizug ausgestattet Der Handschuh wird nach EN 420 in die Katego- 	30 3001	-	12 Paar/300 Paar
	30 3001,1	EAN/SB	12 Paar/300 Paar



Gardengloves Herren

rie CE Kat. I eingestuft

Beschreibung	ArtNr.		PE/
 Der Gartenhandschuh Herren besteht aus	30 3003	-	12 P
grün-weißer Baumwolle Die Innenhand ist mit PVC-Noppen ausgestat-	30 3003,1	EAN/SB	

- tet, der Handrücken mit Gummizug

 Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kate-
- gorie CE Kat. I eingestuft

ArtNr.		PE/VE
30 3003	-	12 Paar/300 Paar
30 3003,1	EAN/SB	12 Paar/300 Paar



GUT-Gartenhandschuh "Strib"			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der GUT Gartenhandschuh "Strib" besteht aus festem Baumwoll-Trikotgewebe in markantem Design und hat ein angenehm leichtes Tragegefühl Innenhand und Daumen sind fein genoppt Der Handrücken ist mit Gummizug ausgestattet, für den perfekten Sitz und Griff Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft 	Herren 30 305,10	10	12 Paar/300 Paar







BLUETril "S" Standard, Jersey Stric	kbund			_
Beschreibung	ArtNr.		Gr.	PE/VE
 Der BlueTril "S" Standard Handschuh besteht aus Baumwoll-Futter, blauer Nitril-Beschichtung und Strickbund Der Handrücken ist teilbeschichtet Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 2, Reiß: 1, Stich: 1 	30 3114 30 3114,1	- EAN/SB	10 10	12 P/144 P. 12 Paar



BLUETril Handschuh Strickbund

DECE IIII Hallaschall Otherballa				
Beschreibung	ArtNr.		Gr.	PE/VE
 Der BlueTril Strickbund Handschuh besteht aus Baumwolle, 100 % Jersey-Futter, Strickbund und einer mittelschweren, blauen Nitril-Beschichtung Der Handrücken ist teilbeschichtet Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 2, Reiß: 1, Stich: 1 	30 3115 30 3115,1	- EAN/SB	10	12 P./144 P. 12 P.144 P.



BLUETril "S" Standard, Stulpe

BLUETIII 3 Standard, Stulpe				
Beschreibung	ArtNr.		Gr.	PE/VE
 Der BlueTril-Handschuh "S" Standard mit Stulpe besteht aus Baumwoll-Jersey-Futter, Trikot-Stulpe und blauer Nitril-Beschichtung Der Handrücken ist vollbeschichtet Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. Il geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 2, Reiß: 1, Stich: 1 	30 3116 30 3116,1	- EAN/SB	10	12 P/144 P. 12 P/144 P.



BLUETril -light. Strickbund

BLOETTI -light, Strickbund				
Beschreibung	ArtNr.	Gr.		PE/VE
 Der BlueTril-Light-Handschuh besteht aus Baumwolle-Trikot Gewebe, Strickbund und einer leichten, blauen Nitril-Beschichtung Der Handrücken ist teilbeschichtet Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 1 Reiß: 1, Stich: 1 	30 3117,1 30 3118,1 30 3119,1 30 3120,1	07 08 09 10	EAN/SB EAN/SB EAN/SB	12 P/144 P. 12 P/144 P. 12 P/144 P. 12 P/144 P.












Acrylstrickhandschuh "CrissCross"				
Beschreibung	ArtNr.	Gr.		PE/VE
 Der "CrissCross"-Strickhandschuh besteht aus orangener, rundgestrickter Acryl-Kunstfa- ser, Strickbund mit Gummizug und ist mit einem klaren PVC Kreuz-Muster überzogen Erstklassiger Griff, beidseitig tragbar Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 1, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 	30 3810 30 3810,1	10	- EAN/SB	12 P./144 P. 12 P./144 P.



GUT GRAU NOPPE® Strickhandschuh							
Beschreibung	ArtNr.	Gr.		PE/VE			
 Besteht aus rundgestrickter Baumwolle Die Innenhand ist mit grauen PVC-Noppen ausgestattet, Strickbund mit Gummizug Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 1, Schnitt: 1 Reiß: 4, Stich: 1 	30 3831,1 30 3831,12	10	EAN / SB 12er-Pack	12 P/240 P. 1 P/12 P.			



GUI NOPPI Stricknandschun				
Beschreibung	ArtNr.	Gr.		PE/VE
 Besteht aus Baumwoll-Polyester-Feinstrick und ist beidseitig mit schwarzen PVC-Noppen ausgestattet Der Handschuh wird nach EN 420 in CE Kat. I eingestuft 	30 3838,1 30 3840,1	08	Damen Herren	12 Paar/240 Paar 12 Paar/240 Paar



Strickhandschuh Poly / BW schwer						
Beschreibung	ArtNr.		Gr.	PE/VE		
 Der weiße Strickhandschuh besteht aus rundgestricktem Polyamid, mit einer gestrickten Innenlage aus 100 % Baumwolle Die Innenhand ist mit roten PVC-Noppen ausgestattet, Strickbund mit Gummizug Schwere Ausführung, gute Passform Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 2, Reiß: 4, Stich: 1 	30 3858 30 3858,1 30 3860 30 3860,1 30 3861 30 3861,1	EAN / SB EAN / SB EAN / SB	M M L L XL XL	12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar		



GUT GREENPOINT® Strickhandschuh						
Beschreibung	ArtNr.		Gr.	PE/VE		
 Der GUT Feinstickhandschuh * GreenPoint* besteht aus Baumwoll-Polyester-Faser und ist auf der Handinnenfläche mit grünen PVC-Noppen ausgestattet Der Handschuh wird nach EN 420 in CE Kat. I eingestuft 	30 3927,1 30 3929,1	Damen Herren	08 10	12 Paar/240 Paar 12 Paar/240 Paar		



Nitril-Industriehandschuh, grün, Kat. III			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der 32 cm lange, hellgrüne Nitril-Industriehandschuh besteht aus velourisierter Baumwolle und Nitril-Beschichtung silikonfrei Universeller Chemikalienschutzhandschuh mit gutem Tragekomfort, gutem Nassgriff (chloriniert), guter Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle, lebensmittelgeeignet Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. III geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 0, Reiß: 0, Stich: 2 Sowie auf Schutz gegen Mikroorganismen und Chemikalien nach EN 374 mit folgenden Leistungsstufen: Schwefelsäure 96 % KI. 4, Natronlauge 50 % KI. 6, Methanol KI. 3, Heptane KI. 6 	30 3107 30 3108 30 3109 30 3110	07 08 09 10	12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar



GUT BLAURAUH Industriehandschuh			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der GUT "BlauRauh" Industriehandschuh besteht aus gerautem Naturlatex auf Baumwollstrickfutter Nahtlos getaucht, flüssigkeitsdicht, weich und elas- 	30 4407 30 4408	07 08	12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar
tisch, hervorragende Isolierung - Resistent gegen Säuren, Basen, Salzlösungen, bedingt gegen Aceton, Alkohol	30 4409 30 4410	09 10	12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar
 Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 1, Reiß: 4, Stich: 1 			

- Auch auf Schutz gegen Chemikalien nach EN 374



Latex-Haushaltshandschuh, gelb			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der gelbe Haushalts- und Industriehandschuh besteht aus chloriniertem Naturlatex mit Baumwollvelourisierung Alergenarm; geprüft durch die Gesellschaft für Allergieforschung Düsseldorf Lebensmittelgeeignet, chemikalienbeständig Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 1, Schnitt: 0, Reiß: 1, Stich: 1 Sowie auf Schutz gegen Mikroorganismen und Chemikalien nach EN 374 	30 4907 30 4908 30 4909 30 4910	S/07 M/08 L/09 XL/10	12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar



Neopren-Industriehandschuh Kat. III			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der schwarze Industriehandschuhe besteht aus einer hochwertigen Neopren-Tauchung auf velouri- sierter Baumwolle 0,7 mm Wandstärke, abrieb- und reißfest, lebens- 	30 5207 30 5208 30 5209 30 5210	S/07 M/08 L/09	12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar
mittelgeeignet, chemikalienbeständig - Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. III geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1 - Sowie auf Schutz gegen Mikroorganismen und Chemikalien nach EN 374	30 5210	XL/10	12 Paar/144 Paar





TOWA Activ Grip 586			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Grau, besteht aus nahtlosem Baumwollgewebe Hand + Stulpe ganz mit Nitril beschichtet Die Oberfläche ist durch die Microfinish® Grip-Performance besonders geschmeidig und griffsicher Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1 	32 586 07 32 586 08 32 586 09 32 586 10	07 08 09 10	12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar





GUTril -light, gelb, Strickbund			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der gelbe GuTril "light" Strickhandschuh ist die etwas leichtere Version des GuTril Der Handschuh mit Strickbund hat eine leichte, antibakterielle, latexfreie, abriebfeste Nitril-Beschichtung auf Baumwoll-Strick und ist anatomisch geformt Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. Il geprüft, mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 	32 028 06,1 32 028 07,1 32 028 08,1 32 028 09,1 32 028 10,1 32 028 11,1 Auf Anfrage ohne EAN/SI		



TOWA ActiveGrip Lite			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
- Der gelbe GuTril "light" Strickhandschuh ist die	32 033 06,1	06	12 Paar/144 P.
etwas leichtere Version des GuTril	32 033 07,1	07	12 Paar/144 P.
- Der Handschuh mit Strickbund hat eine leichte, antibakterielle, latexfreie, abriebfeste	32 033 08,1	08	12 Paar/144 P.
Nitril-Beschichtung auf Baumwoll-Strick und ist	32 033 09,1	09	12 Paar/144 P.
anatomisch geformt	32 033 10,1	10	12 Paar/144 P.
Dor Handsohub ist pack EN 420/200 in CE Ket II	32 033 11,1	11	12 Paar/144 P.



TOWA ActiveGrip XA 325

Beschreibung

_	Nahtlos gestrickter Nylonhandschuh mit spezieller
	Latexb. der Handfläche und Daumen
	"Finger-Stil" higter mahr Sicherheit und Schutz

- "Finger-Stil" bietet mehr Sicherheit und Schutz vor Nässe, Erde, Sand und Schmutz
- Bietet exzellente Grifffrstigkeit auch bei Nässe
- geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1

		_
ArtNr.	Gr.	PE/VE
32 034 06,1	06	12 Paar/144 P.
32 034 07,1	07	12 Paar/144 P.
32 034 08,1	08	12 Paar/144 P.
32 034 09,1	09	12 Paar/144 P.
32 034 10,1	10	12 Paar/144 P.
32 034 11,1	11	12 Paar/144 P.



TOWA ActiveGrip XA 326

Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
Nahtlos gestrickter BW-Nylonhandschuh mit spezieller, dopp. MICROFINISH-Latexbeschichtung	32 035 08,1	08	12 Paar/144 P.
 Mit superweichen Latex abgesetzt Hervorragende Flexibilität und Fingerfertigkeit 	32 035 09,1 32 035 10,1	09 10	12 Paar/144 P. 12 Paar/144 P.
 Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb =2, Schnitt=1, Reiß=3, Stich=1 	32 035 11,1	11	12 Paar/144 P.



GUT SEMPERATOR® Nitril-Foam

Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Aus nahtlosem Nylon-Strickgewebe mit einer NBR-Spezial-Beschichtung (Nitrilkautschuk) Hoch atmungsaktiv, hat eine ausgezeichnete Sitzform, Flexibilität und einen perfekten Trocken- und Nassgriff Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1 	ArtNr. 32 036 07,1 32 036 07,12 HP 32 036 08,1 32 036 08,12 HP 32 036 09,1 32 036 10,1 32 036 10,1 32 036 10,12 HP 32 036,11,1	07 07 08 08 09 09 10 10	PE/VE 12 P./144 P. 1 Pack/12 P.
	32 036,11,12 HP	11	1 Pack/12 P.



GUT SEMPERATOR® mit Latexbeschichtung

Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
- Nahtlos rundgestr. Handschuh aus 13gauge Nylonf.	32 037 09,1	09	12 P./144 P.
- Innenhand und Finger sind mit mikroporösem	32 037 09,12 HP	09	1 Pack/12 P.*
Latex beschichtet, außerordentlich abrieb- und grifffest mit großer Feinfühligkeit	32 037 10,1	10	12 P./144 P.
- Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II	32 037 10,12 HP	10	1 Pack/12 P.
geprüft mit folgenden Leistungsstufen:	32 037 11,1	11	12 P./144 P.
Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 - *Touchscreenfunktion	32 037 11,12 HP	11	1 Pack/12 P.



GUT SEMPERATOR® Chéri

Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
- Angaben wie Artikel zuvor; in den Farben	32 038 06,1	06	12 P./144 P.
rot, lila und grün	32 038 07,1	07	12 P./144 P.
 Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: 	32 038 08,1	08	12 P./144 P.
Abrieb =2, Schnitt =1, Reiß =3, Stich =1	32 038 09,1	09	12 P./144 P.





GUTaFlex®			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
- Nahtloser, rund gestrickter Handschuh aus	32 040 07,1	07	12 P./144 P.
lichtgrauem Nylonfaden, der sich wie eine 2. Haut der Hand und Fingerform anpasst	32 040 07,12 HWP	07	1 Pack/12 P.
- Auf den Fingerkuppen mit abriebfestem, ge-	32 040 08,1	80	12 P./144 P.
schäumtem, schwarzem Nitril beschichtet	32 040 08,12 HWP	08	1 Pack/12 P.
- Hochflexibel, guter Trocken u. Nassgriff,	32 040 09,1	09	12 P./144 P.
hochabriebfest, angenehme Trageeigenschaft - Ein großzügiger Strickbund schützt das Hand-	32 040 09,12 HWP	09	1 Pack/12 P.
gelenk; nach EN 420/388 Kat. II geprüft mit folg.	32 040 10,1	10	12 P./144 P.
Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1	32 040 10,12 HWP	10	1 Pack/12 P.
	32 040 11,1	11	12 P./144 P.
	32 040 11,12 HWP	11	1 Pack/12 P.
	32 040 12,1	12	12 P./144 P.



GUT af lex Plus mit Noppen			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Nahtlos gestrickter 13gauge Nylonfaden gestrickter Feinstrickhand Die Handflächen sind mit speziellen abriebfesten Nitril-Foam und zusätzlich rutschhemmenden, verschleißfesten Noppen beschichtet Hoch atmungsaktiv, hat eine ausgezeichnete Sitzform und einen perfekten Trocken- u. Nassgriff nach EN 420/388 Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1 	32 041 09,1 32 041 10,1 32 041 11,1	09 10 11	12 P/144 P. 12 P/144 P. 12 P/144 P.

32 040 12,12 HWP 12 1 Pack/12 P.



GRÖNYS® SanTríl			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Nahtlos rundgest. Handschuh aus 13 kg schwerer Nylonfaser Innenhand und Fingerkuppen sind zweifach getaucht und beschichtet Außerordentlich abrieb- und grifffest In den Farben blau, rot und grün Nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1 	32 043 07,1 32 043 08,1 32 043 09,1 32 043 10,1 32 043 11,1	07 08 09 10 11	6 P./72 P. 6 P./72 P. 6 P./72 P. 6 P./72 P. 6 P./72 P.



Nr.	Gr.		
	OII.		PE/VE
45 07,1 45 08,1 45 08,12 HWP 45 09,1 45 09,12 HWP 45 10,1 45 10,12 HWP 45 11,1	07 08 08 09 09 10 10	SB SB SB SB SB SB SB SB	12 P/144 P. 12 P/144 P. 12er Pack 12 P/144 P. 12er Pack 12 P/144 P. 12er Pack 12 P/144 P. 12er Pack
4 4 4 4 4 4 4	5 08,1 5 08,12 HWP 5 09,1 5 09,12 HWP 5 10,1 5 10,12 HWP	95 08,1 08 95 08,12 HWP 08 95 09,1 09 95 09,12 HWP 09 95 10,1 10 95 10,12 HWP 10 95 11,1 11	15 08,1 08 SB 15 08,12 HWP 08 - 15 09,1 09 SB 15 09,12 HWP 09 - 15 10,1 10 SB 15 10,12 HWP 10 - 15 11,1 11 SB



GUT PROSKIN®			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
- Der ProSkin ist aus leichtem, strapazier-	32 047 07,1	07	12 Paar/120 Paar
fähigem Kunstleder gefertigt - Der Handrücken besteht aus grauem Elastan, der Fingerzwischenbereich ist in	32 047 08,1	80	12 Paar/120 Paar
	32 04709,1	09	12 Paar/120 Paar
gelbem PU eingefasst	32 04710,1	10	12 Paar/120 Paar
Der Handschuh ist von der Baumusterprüfung ausgenommen und wird in Kategorie I für einfache persönliche Schutzmittel gegen mechanische Faktoren mit geringfügigen Risiken, entsprechend FG-Richtlinie = CF Kat. Leingestuff	32 04711,1	11	12 Paar/120 Paar





GUT *NOPPI*[®] Winterbau

Beschreibung - Aus schwarzem Synthetikleder in der Handfläche, den Fingerkuppen, dem Zeigefinger, Daumen und dem Knöchelschutz

- Außenmaterial aus Thermofutterstoff, komplett mit PE-Membrane versehen
- Wasserundurchlässig mit Strickbund
- Der Handschuh ist nach EN 420/388 in die Kategorie CE Kat. II geprüftmit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 0, Schnitt: 2, Reiß: 1, Stich: 1

ArtNr.	Gr.	PE/VE
32 056 10,1	10,5	12 Paar/120 Paar



GUT WAGRIFN® Nappaleder

do i wholetely inappaiedel			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Ein leichter Handschuh für Haus, Hof und Garten Die Handinnenseite ist aus feinstem Nappaleder, der Handrücken aus feinem Baumwoll-Strechgewebe mit Gummizug und nahtlosem Übergang zu den Fingern, farbig sortiert Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 1, Stich: 1 	32 070 07 32 070 08 32 070 09 32 070 10 32 070 11	07 08 09 10 11	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P.



GUT BOTANICA® Gartenhandschuh

do i bo i i i vizor da comiandonan			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Besteht aus hochwertigem, weichem Nappaleder und einem Spandexrücken Farbig sortiert (h'grün, h'braun, d'grün) Mit Glücksklee-Applikationen Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 	32 072 06,1 32 072 07,1 32 072 08,1 32 072 09,1	06 07 08 09	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P.





GUT <i>PASSION</i> ® Nappaleder					
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE		
 Arbeitshandschuh aus Baumwoll-Stretchgewebe mit Gummizug, einem Spandexrücken und einer Nappaleder-Innenhand; sehr weich Handrücken farbig sortiert Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft 	32 074 07 32 074 08 32 074 09 32 074 10 32 074 11	07 08 09 10	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P.		



GUT WINTERSTAR® Nappaleder					
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE		
 Aochwertigem, sehr strapazierfähigem, weichem Nappaleder Spandexrücken, Klettverschluss und Daumenform Gut sichtbar im Winter Er ist komplett mit sehr warmen Baumwoll-Thermofutter ausgestattet Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft 	32 075 07 32 075 08 32 075 09 32 075 10 32 075 11	07 08 09 10 11	12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P. 12 Paar/120 P.		



GUT <i>LUX-の</i> N® Nappaleder			_
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Besteht aus hochwertigem Nappaleder + Spandexrücken, dadurch ist er weich und geschmeidig Klettverschlussriegel auf dem Handrücken Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 	32 076 07,1	07	12 Paar/120 P.
	32 076 08,1	80	12 Paar/120 P.
	32 076 09,1	09	12 Paar/120 P.
	32 076 10,1	10	12 Paar/120 P.
	32 076 11,1	11	12 Paar/120 P.



GUT PU~O№ Garden			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Nahtlos gestricktes Nylongewebe, in modischen Farben mit bunten Motiven Handinnenfl. mit hellem, dünnem Polyurethan beschichtet Atmungsakt., fusselfrei, schmutz-/feuchtigkeitsabweisend Der Handschuh ist nach EN 420/388 geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 	32 102 06,1 32 102 07,1 32 102 08,1	06 07 08	12 P./120 P. 12 P./120 P. 12 P./120 P.



GUT <i>PU-ON</i> ® Nylonhandschuh				
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	Farbe	PE/VE
 Der GUT PU-ON Feinstrickhandschuh besteht aus nahtlosem Nylon-Trägergewebe PU-Beschichtung Dieser Handschuh ist bei 30 °C waschbar Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: 	32 104 07,1 32 104 08,1 32 104 09,1 32 104 10,1 32 104 11,1 32 108 07,1- 32 108 10,1	07 08 09 10 11 07-	schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz weiß	12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar 12 Paar/144 Paar
Abrieb: 4, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1	32 155 07,1- 32 155 11,1	07- 11	grau	12 Paar/144 Paar



GUT PU-ON® Cut 5

Beschreibung

Beschreibung

-	Speziell	schnittresistenter	Garn

- Handfläche und Innenseite des Fingers sowie Fingerkuppen sind mit Polyurethan beschichtet
- Schützt gut gegen Durchstich
- Der Handschuh ist nach EN 420/388 CE Kat. II geprüft
- Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 5, Reiß: 4, Stich: 3

ArtNr.	Gr.	PE/VE
32 160 07,1	07	6 Paar/72 Paar
32 160 08,1	08	6 Paar/72 Paar
32 160 09,1	09	6 Paar/72 Paar
32 160 10,1	10	6 Paar/72 Paar
32 160 11,1	11	6 Paar/72 Paar



TOWA PowerGrab, blau

-	Der blaue TOWA "PowerGrab"
	Handschuh besteht aus nahtlos
	gestricktem Polyester-Baum-
	woll-Gemisch und ist mit Spezi-
	al-Latex teilbeschichtet

- Durch die CrinkleFinish Grip Technology hat er einen hervorragenden Trocken- und Nassgriff
- Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 1, Reiß: 4, Stich: 1

ArtNr.	Gr.		PE/VE
32 162 06,1	06	SB	12 P./72 Paar
32 162 07,1	07	SB	12 P./72 Paar
32 162 07,12	07	12er Pack	6 P./12 Pack
32 162 08,1	08	SB	12 P./72 Paar
32 162 08,12	08	12er Pack	6 P./12 Pack
32 162 09,1	09	SB	12 P./72 Paar
32 162 09,12	09	12er Pack	6 P./12 Pack
32 162 10,1	10	SB	12 P./72 Paar
32 162 10,12	10	12er Pack	6 P./12 Pack
32 162 11,1	11	SB	12 P./72 Paar
32 162 11,12	11	12er Pack	6 P./12 Pack



TOWA PowerGrab *PLUS*

Beschreibung

	•
-	Der blaue TOWA "PowerGrab" Handschuh besteht aus nahtlos
	gestricktem Polyester-Baum- woll-Gemisch und ist mit Spezi-
	al-Latex teilbeschichtet

- Durch die CrinkleFinish Grip Technology hat er einen hervorragenden Trocken- und Nassgriff
- Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 2, Reiß: 4, Stich: 2

ArtNr.	Gr.		PE/VE
32 163 06,1	06	SB	12 Paar/72 Paar
32 163 07,1	07	SB	12 Paar/72 Paar
32 163 08,1	08	SB	12 Paar/72 Paar
32 163 09,1	09	SB	12 Paar/72 Paar
32 163 10,1	10	SB	12 Paar/72 Paar
32 163 11,1	11	SB	12 Paar/72 Paar



TOWA Thermo *W*

Beschreibung

	•				
-	Acrylstrickhandsch gelben Innenhandfu	0	rautem,	, sign	al-
	J	:			

- Handfläche, Daumen und Fingerspitzen sind mit weichem Latex in der MicroFinish®-Technologie, kälteabsorbierend
- Geprüft nach EN 511:2006
- Leistungsstufen: Abrieb: 3, Schnitt: 2, Reiß: 3, Stich: 1

ArtNr.	Gr.	PE/VE
32 164 07,1	07	12 Paar/72 Paar
32 164 08,1	08	12 Paar/72 Paar
32 164 09,1	09	12 Paar/72 Paar
32 164 10,1	10	12 Paar/72 Paar
32 164 11,1	11	12 Paar/72 Paar





GUT GRIP-ON® Thermo, gelb

Beschreibung

- Strickhandschuh mit Latex-Beschichtung
- Das Acryl-Trägergewebe ist nahtlos rundgestrickt und aufgerauht für einen optimalen Wärmeerhalt
- Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 2, Reiß: 3, Stich: 1

	-	
ArtNr.	Gr.	PE/VE
32 165 07,1	07	12 Paar/72 Paar
32 165 07,12	07 HWP	1 Pack/12 Pack
32 165 08,1	08	12 Paar/72 Paar
32 165 08,12	08 HWP	1 Pack/12 Pack
32 165 09,1	09	12 Paar/72 Paar
32 165 09,12	09 HWP	1 Pack/12 Pack
32 165 10,1	10	12 Paar/72 Paar
32 165 10,12	10 HWP	1 Pack/12 Pack
32 165 11,1	11	12 Paar/72 Paar
32 165 11,12	11 HWP	1 Pack/12 Pack



TOWA PowerGrab Thermo, orange

_	Der orange TOWA PowerGrab Thermo-
	handschuh ist rundgestrickt und mit einer
	schwarzen MICROFINISH-Technologie-
	Beschichtung aus Spezial-Latex gefertigt

- Dieser Handschuh ist nach EN 511 kälteisolierend und hat einen besonders guten Trocken- sowie Nassgriff
- Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 1, Schnitt: 2, Reiß: 3, Stich: 1

ArtNr.	Gr.	PE/VE
32 166 07,1	07 SB	6 Paar/72 Paar
32 166 07,6	07	6 Pack
32 166 08,1	08 SB	6 Paar/72 Paar
32 166 08,6	08	6 Pack
32 166 09,1	09 SB	6 Paar/72 Paar
32 166 09,6	09	6 Pack
32 166 10,1	10 SB	6 Paar/72 Paar
32 166 10,6	10	6 Pack
32 166 11,1	11 SB	6 Paar/72 Paar
32 166 11,6	11	6 Pack



TOWA Thermo *3/4*

Beschreibung

Beschreibung

_	Polyester-	Strick	nanc	dschuh	mit	guter	Kälte-	-
	isolierung	durch	die	aufgera	aute	Innen	hand	

- 3/4 Latexbeschichtung mit MICROFINISH-Technologie
- Das warme Acrylfutter ist atmungsaktiv und trocknet schnell
- Geprüft nach EN 511-01X mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1

ArtNr.	Gr.	PE/VE
32 167 08,1	08	12 Paar/72 Paar
32 167 08,6	08 HW	12 Pack
32 167 09,1	09	12 Paar/72 Paar
32 167 09,6	09 HW	12 Pack
32 167 10,1	10	12 Paar/72 Paar
32 167 10,6	10 HW	12 Pack
32 167 11,1	11	12 Paar/72 Paar



GUT GRIP-ON® Thermo light

Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Strickhandschuh mit Latexbeschichtung, nahtloses Nylon/Acryl-Trägergewebe Für optimalen Wärmeerhalt aufgeraut Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 	32 168 07,1 32 168 08,1 32 168 09,1 32 168 10,1 32 168 11,1	07 08 09 10 11	12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar



TOWA PowerGrab KEV4

Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Nahtloser Nylonhandschuh, mit kevlarhaltigem Garn gestrickt 100 % Natur-Latex MICROFINISH Technologie Durch die Verwendung von Kevlar wird die hohe Schnittfestigkeit erreicht Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat.II 	32 170 07 32 170 08 32 170 09 32 170 10 32 170 11	07 08 09 10	12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar
- Der Handschun ist nach en 420/388 in Ge Kat.ii			



With Garden Luminus

geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 4, Reiß: 4, Stich: 4

with Garden Lummus				
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	Farbe	PE/VE
- Aus Polyesterfaser, nahtlos gestrickt	32 176 07,19	07	rosé	12 Paar/72 Paar
- Innenhand und Fingerkuppen sind mit schwarzem Nitril in der MICRO-	32 176 08,19 32 176 09,19	08 09	rosé rosé	12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar
FINISH-Technologie beschichtet - Hochabrieb- und rutschfest	32 176 07,37	07	herb	12 Paar/72 Paar
 Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft 	32 176 08,37 32 176 09,37	08 09	herb herb	12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar



SOFT n CARE *Flora*

Beschreibung	ArtNr.	Gr.	Farbe	PE/VE
 Nahtlos gestrickter Polyesterhandschuh mit 100 % Natur-Latex-Beschichtung und UV-Schutz Die Beschichtungstechnologie MICROFINISH sorgt für einen maximalen Halt für Trockenund Nassgriff bei maximalem Krafteinsatz Mit sehr guter Passform und Fingerspitzengefühl Er ist wasserabweisend im beschichteten Bereich Atmungsaktiv und maschinenwaschbar Der Handschuh ist nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 3, Stich: 1 	32 180 07,11 32 180 07,17 32 180 07,19 32 180 07,24 32 180 08,11 32 180 08,17 32 180 08,19 32 180 08,24	07 07 07 07 08 08 08	zyanblau neongelb magenta orange zyanblau neongelb magenta orange	12 P./72 P. 12 P./72 P.



SOFT n CARE *Landscape*

COLL III CALLE Editasoape				
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	Farbe	PE/VE
 Nahtlos gestrickter Polyesterhandschuh mit 100 % Nitril-Beschichtung Die Beschichtungstechnologie MICROFINISH sorgt für einen maximalen Halt, für Trockenund Nassgriff bei maximalem Krafteinsatz Für dauerhafte Arbeiten mit sehr guter Passform, Fingerspitzengefühl, UV-Schutz, keine Allergiegefahr Wasserabweisend im beschichteten Bereich, atmungsaktiv und maschinenwaschbar Der Handschuh ist nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 4, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 2 	32 181 07,11 32 181 07,12 32 181 07,19 32 181 07,37 32 181 08,11 32 181 08,12 32 181 08,19 32 181 09,11 32 181 09,11 32 181 09,12 32 181 09,19 32 181 09,37	07 07 07 07 08 08 08 08 09 09	dkl-blau lila dkl-rot dkl-grün dkl-blau lila dkl-rot dkl-grün dkl-blau lila dkl-rot dkl-grün dkl-blau lila dklrot dklgrün	12 P./72 P. 12 P./72 P.











GUT COME~ON®-Kid's Sarino **Beschreibung**

- Der GUT Come-On Kid's Sarino besteht aus synthetischem Leder und ist daher zu 100 % chromfrei

- Der Handschuh hat einen Trikot-Handrücken mit gummierter Stulpe
- Er ist in verschiedenen Farben erhältlich
- Der Handschuh wird nach EN 420 in CE Kat. I eingestuft

ArtNr.	Anmerkung	P
30 216, 06	4-6 Jahre	12
30 216, 08	6-8 Jahre	12
30 216, 10	8-10 Jahre	12
Display	12 Paar je Farbe	36
30 216, 99	und Größe	

E/VE 2 Paar/120 Paar 2 Paar/120 Paar 2 Paar/120 Paar 6 Paar/1 Disp.





With Garden Kid's & Teenies

Beschreibung

- Nahtlos gestrickter Polyesterhandschuh mit 100 % Natur-Latex-Beschichtung und **UV-Schutz**
- Die Beschichtungstechnologie MICRO-FINISH sorgt für einen maximalen Halt für Trocken- und Nassgriff bei maximalem Krafteinsatz
- Mit sehr guter Passform und Fingerspitzengefühl
- Er ist wasserabweisend im beschichteten Bereich, atmungsaktiv und maschinenwaschbar
- Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft



ArtNr.	Gr.	Farbe	PE/VE
Kid's Größe 4			
32 182 04,11	04	dkl-blau	12 P./72 P.
32 182 04,19	04	dkl-rot	12 P./72 P.
32 182 04,37	04	dkl-grün	12 P./72 P.
Größe 5			
32 182 05,11	05	dkl-blau	12 P./72 P.
32 182 05,19	05	dkl-rot	12 P./72 P.
32 182 05,37	05	dkl-grün	12 P./72 P.
Display Kid's			
32 182 04,99	04	farblich	36 P./1 Disp.
12 Paar je Farbe		sortiert	
32 182 05,99	05	farblich sortiert	36 P./1 Disp.
12 Paar je Farbe		Sortiert	
Teenies			
Größe 6	0.0	-11-1 1-1	10 D/70 D
32 182 06,11	06 06	dkl-blau dkl-rot	12 P./72 P. 12 P./72 P.
32 182 06,19 32 182 06,20	06	pink	12 P./72 P.
32 182 00,20	00	рик	12 5/12 5.
Display Teen.			
32 182 04,99	06	farblich sortiert	36 P./1 Disp.
12 Paar je Farbe		Sortiert	
Gemischt			
32 182 99	04-	farblich	pro Größe
	06	sortiert	12 Stk./von jeder Farbe
			4 Stk.

Beugen Sie vor! mit einem zuverlässigen Schutz









SOFT n Tough *Original*				
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	Farbe	PE/VE
 Der SOFT n Tough Original ist ein nahtlos gestrickter Handschuh aus Poly-Baumwollgemisch mit Latex-Beschichtung Die Beschichtungstechnologie MICRO-FINISH sorgt für perfekte Griffigkeit Mit sehr guter Passform und Fingerspitzengefühl Waschbar Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft 	32 183 07,37 32 183 08,37 32 183 09,37 32 183 07,79 32 183 08,79 32 183 09,79	07 08 09 07 08 09	grün grün grün braun braun braun	12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar



GUT PULSAR® Garden			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Der Pulsar GARDEN ist ein PU-Synthetikleder-Handschuh mit Klettverschlus und Blumenprint Er kann mehrfach, ohne Beeinträchtigung der positiven Eigenschaften, bei 30 °C gewaschen und freiluftgetrocknet werden Er ist frei von Schadstoffen Farbig sortiert (blau-grau, rot-grau, grün-grau) Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 1, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1 	32 240 06 32 240 07 32 240 08	06 07 08	12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar



GUT PULSAR® Wabe							
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE				
 GUT PULSAR WABE ist ein Qualitäts- Amara- Synthetikhandschuh. Das Applikati- onsnetz auf der Handfläche besteht aus 2mm hohem, aufgeschäumtem Silikon, die Paspelie- rung besteht aus PU Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kate- gorie CE Kat. I eingestuft 	32 242 07,1 32 242 08,1 32 242 09,1 32 242 10,1 32 242 11,1	07 08 09 10 11	12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar				



GRÖNYS® Utility			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Hand- und Daumenfläche aus synthetischem Wildleder Handrücken und Stulpe aus Spandex mit feinem Schaumstoff laminiert Passgenaue, angenehme Trageeigenschaft für ein angenehmes Handklima Gegen Verschmutzung der Hände Für Handwäsche mit kaltem Wasser geeignet Nach EN 420/388 in CE Kat. I geprüft 	32 244 07,1 32 244 08,1 32 244 09,1 32 244 10,1 32 244 11,1	07 08 09 10 11	6 Paar/72 Paar 6 Paar/72 Paar 6 Paar/72 Paar 6 Paar/72 Paar 6 Paar/72 Paar





GUT PULSAR-TECHNI-CAL®						
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE			
 Der GUT PULSAR techni-Cal ist ein Synthetikleder-Handschuh, bestehend aus abriebfestem Kunstleder und 2-lagigem Spandex-Handrücken Er ist für Allergiker geeignet und bei 30 °C waschbar Durch die Stretchwirkung und den Klettverschluss wird die perfekte Passform erreicht, leichter, angenehmer Tragekomfort Der Handschuh ist nach EN 420/388 in CE Kat. II geprüft mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb: 2, Schnitt: 1, Reiß: 2, Stich: 1 	32 245 06 32 245 07 32 245 08 32 245 09 32 245 10 32 245 11	06 07 08 09 10	12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar			



GRÖNYS® GENERAL			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Verstärkter Synthetikleder-Handschuh mit Spandexrücken und Klettverschluss Er ist frei von Schadstoffen Durch die Stretchwirkung und den Klettverschluss wird die perfekte Passform erreicht, leichter, angenehmer Tragekomfort Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft 	32 246 08 32 246 09 32 246 10 32 246 11	08 09 10 11	12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar 12 Paar/120 Paar



GRONYS® TEMPERATA			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Handfläche aus synthetischem Leder mit zusätzlichen Verstärkungen an den Fingerspitzen und der Innenhand Daumen und Zeigefinger sind für Touchscreen geeignet Daumenoberseite mit Frotteebezug, Innenhand gefüttert Handrücken aus Spandex mit feinem Schaumstofflaminat Neoprenmanschette mit Klettverschluss Schützt gegen Kälte und Verschmutzung Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft 	32 260 08 32 260 09 32 260 10 32 260 11	08 09 10 11	12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar



GUT WORK-ON® SAFETY			
Beschreibung	ArtNr.	Gr.	PE/VE
 Auf synthetischem Leder, rutsch- und abriebfest An der Innen- bis zur Zeigefingeraußenseite eine abriebfeste, schwarze, grifffeste Vinyl- beschichtung Handrücken aus Spandex mit feinem Schaumstofflaminat Handrücken und Finger werden durch eine starke, super flexible Vinyl-TRP-Applikation effektvoll geschützt Stulpe wird mit einem Vinyl-Klettverschluss verschlossen Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft 	32 270 09 32 270 10 32 270 11	09 10 11	12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar 12 Paar/72 Paar

GRÖNYS® COMFORT


- Aus exzellentem, super-weichem Nappaleder

- Innenhand ist zwischen Leder und Futterstoff mit leichter, abgesteppter Schaumstoffpolsterung
- verarbeitet

Beschreibung

- Finger- und Fingerkuppen kastenförmig gearbeitet
- Daumenoberseite mit Frotteebezug, Daumenoberseite mit abriebfestem, gesandeten, schwarzen Vinyl ausgestattet
- Handrücken aus Spandex mit feiner Polsterung aus Schaumstofflaminat
- Als Armabschluss dient ein 32 mm Elastikband mit Klettverschluss
- Der Handschuh ist nach EN 420 in CE Kat. II geprüft

ArtNr.	Gr.	PE/VE
32 290 08	08	6 Paar/72 P.
32 290 08,1 SB	80	6 Paar/72 P.
32 290 09	09	6 Paar/72 P.
32 290 09,1 SB	09	6 Paar/72 P.
32 290 10	10	6 Paar/72 P.
32 290 10,1 SB	10	6 Paar/72 P.
32 290 11	11	6 Paar/72 P.
32 290 11, SB	11	6 Paar/72 P.



ÖKO~O№ BAMBOO

Roschroibung

Descriteibung	AIL-NI.	GI.
- Besteht aus kräftiger Bambusfaser mit einer	33 040 07,1	08
relativ dicken Nitrilbeschichtung	33 040 08.1	09

- Mit Polsterwirkung und hervorragender Griffigkeit
- Das Material ist fusselfrei und flüssigkeitsabweisend
- Der Handschuh wird nach EN 420 in die Kategorie CE Kat. I eingestuft

ArtNr.	Gr.	PE/VE
33 040 07,1	08	12 Paar/144 Paar
33 040 08,1	09	6 Paar/72 Paar
33 040 09,1	10	6 Paar/72 Paar
33 040 10,1	11	6 Paar/72 Paar
33 040 11,1		



