

HANDSCHUHE DIE BEGEISTERN ...

GUT = GARANT FÜR QUALITÄT, SICHERHEIT UND SERVICE!

Bei unseren Arbeits-, Hobby- und Freizeithandschuhen und unseren PSA-Artikeln bieten wir eine große Vielfalt, die jedem Kunden die Möglichkeit bietet, ein für seine Zielgruppe individuell passendes Hand- schuh- und PSA-Sortiment zusammenzustellen. In unserer Funktion als Systemlieferant bieten wir darüber hinaus fertige "Bausteine" an, wie zum Beispiel für die *HANDSCHUHE DIE BEGEISTERN* (HDB): BAU+ Montage, Freizeit und Garten und bei den PSA-Artikeln: Kopf, Auge, Ohr + Nase.

Bei der Materialauswahl für unsere Produkte legen wir höchsten Wert auf die Qualität der Rohstoffe und das fachmännische, hohe Verarbeitungsniveau. Ausgewählte Materialien, hohe Funktionalität und modernes Design, bei gleichzeitig akzeptablem Preisniveau, sind die Entscheidungskriterien für unsere Produkte. Unser Qualitätsmanagement prüft mit höchster Priorität auf Schadstoff-Freiheit. Eine strikte Kontrolle von Stichproben der eingesetzten Rohstoffe vor Fertigungsbeginn, bis hin zum fertigen Pro- dukt, gewährleistet, dass die geltenden Regeln der europäischen Verordnung eingehalten werden.

Für die Labortests und die Überwachung der Prüfwerte der Stichproben- entnahmen bei den fertigen Produkten, schätzen wir uns glücklich, mit dem akkreditierten Prüflabor **Hermes HanseControl** zusammenzuarbeiten. Das deutsche, renommierte Institut Hermes HanseControl arbeitet und prüft nach DIN EN ISO/IEC 17025 Standard und prüft unsere Handschuhe ent- sprechend unserer Vorgaben insbesondere auf Chrom VI und AZO-Farbstoffe gemäß den geltenden europäischen und deutschen Normen. Das garantiert uns, Ihnen und Ihren Kunden, eine höchstmögliche Sicherheit vor Schadstoff- befund bzgl. der von **Hermes HanseControl** auf Schadstoffe geprüfte Arti- kel. Um später die Handschuhe einer bestimmten Produktion zuordnen zu können, sind unsere Handschuhe mit einem "Insidelabel" versehen, auf dem Chargennummer sowie Firmenname notiert sind. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass jedes unse- rer Markenprodukte identifiziert werden kann. Unser Qualitätsmanagement berücksichtigt insbesondere auch die Eigenarten der verarbeiteten Materialien. Leder ist ein Naturrohstoff, bei dessen Verarbeitung sich auch bei bestmöglicher Qualitätskontrolle geringfügige Abweichungen in Optik und Qualität nicht verhin- dern lassen. Vor allem aber wegen der unter der Bevölkerung immer mehr verbreiteten Allergien und der in chromgegerbten Handschuhen auch bei Einhaltung aller gesetzlichen Normen enthaltenen Allergene, bieten wir immer mehr Handschuhe in synthetischem Leder oder Ledersatz an. Wenn es der Einsatzzweck zulässt, sollten Allergiker grundsätzlich lieber zu leder- und latexfreien Handschuhen greifen.



Unser geschultes und erfahrenes Team berät Sie gerne bei der Auswahl der Handschuhe. Jahrzehnte- lange Erfahrung im Umgang mit den verschiedenen Handschuhtypen, Materialien und Verarbeitungen macht GUT zu **dem** kompetenten Partner. Auch im Bereich der Verkaufsunterstützung ist GUT lange Vorreiter in Sachen Präsentation, kundenfreundlichen Infokarten und Kundeninformation. Künftig werden zudem auf den Infokarten auch sogenannte Icons verwendet (siehe unten), um den Kunden auf den ersten Blick den empfohlenen Anwendungsbereich der Handschuhe aufzuzeigen. Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen, Partner des Handels seit 1865, steht GUT seit nunmehr 150 Jahren für vertrauensvolle Zusammenarbeit und Beständigkeit. Das GUT-Team steht Ihnen gerne jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Fordern Sie uns!

ICON-LEGENDE



Handwerk/
Arbeit



Bau



GaLaBau



Landwirtschaft



Forst



Montage



Werkstatt



Industrie



Logistik

...UND MEHR



Recycling/
Abfall



Reinigung



Wachdienst/
Sicherheit



Fahrer



Garten



Freizeit



Reiten



Kälte/
Winter



Hitzeschutz

INHALT.

HIER FINDEN SIE, WAS SIE SUCHEN.



NATURLEDER

Bezeichnung	Nutzung	Seite
GUT GO-ON® CLASSIC		10
GUT GO-ON® SUMMER		11
GUT GO-ON® BLACK		11
GUT ROSENHANDSCHUH		12
SCHWEIßERHANDSCHUH		12
WELDER		12



NATURLEDER | STOFF

Bezeichnung	Nutzung	Seite
WORK-ON® PITHY		13
VOLLLEDERHANDSCHUH GELB		13
WORK-ON® GIGA		14
WORK-ON® GIGA SNOW		14
WORK-ON® GREEN LONG		15
WORK-ON® GREEN FORST		15
WORK-ON® BLUE THERMO		16
WORK-ON® NATURELL		16
WORK-ON® BEIGE		16
WORK-ON® TIGER		16



NAPPALEDER | SPANDEX

Bezeichnung	Nutzung	Seite
WAGRIEN® HANDSCHUH		17
BOTANICA®		17
LUX-ON® HANDSCHUH		17



NAPPALEDER

Bezeichnung	Nutzung	Seite
PASSION® HANDSCHUH		18
WINTERSTAR® HANDSCHUH		18
GRÖNYS® COMFORT		19



SYNTHETIKLEDER | SPANDEX | POLSTER

Bezeichnung	Nutzung	Seite
GRÖNYS® GENERAL®		20
GRÖNYS® TEMPERATA		20
WORK-ON® SAFETY		21
PULSAR SPIDER		22
PULSAR VIBRATION		22
PULSAR LIBERO		22



SYNTHETIKLEDER | SPANDEX

Bezeichnung	Nutzung	Seite
PULSAR GARDEN		23
PULSAR WABE		23
GRÖNYS® UTILITY		24
PULSAR TECHNICAL®		24
PROSKIN		25
PROSKIN WINTERBAU		25



KID'S

Bezeichnung	Nutzung	Seite
COME-ON® SARINO KID'S		26
WITH GARDEN KID'S + TEENIE'S		26

INHALT.

HIER FINDEN SIE, WAS SIE SUCHEN.



TRIKOTHANDSCHUH

Bezeichnung	Nutzung	Seite
GARDENGLOVES		27
STRIB		27
UNTERZ. + TASTHD. TRIKOT ROHWEISS		28
UNTERZ. + TASTHD. KÖPER MIT STRICKBUND		28
UNTERZ. + TASTHD. BW-TRIKOT WEISS		28



STRICKHANDSCHUHE MIT NOPPEN

Bezeichnung	Nutzung	Seite
GRAU NOPPE®		29
NOPPI®		29
RED POINT®		29
GREEN POINT®		30



STRICKHANDSCHUHE MIT BESCHICHTUNG

Bezeichnung	Nutzung	Seite
GUTEX GRÜN		31
SHOWA® GREEN		31
TOWA POWERGRAB™ BLAU		32
TOWA POWERGRAB™ PLUS		33
TOWA THERMO *W*™		33
GRIP-ON® THERMO GELB		33
TOWA THERMO ORANGE		34
TOWA THERMO *3/4*™		34
TOWA KEV4™		35
TOWA SOFT N TOUGH™		35





STRICKHANDSCHUHE MIT BESCHICHTUNG

Bezeichnung	Nutzung	Seite
GUTRIL GELB	      	36
BLUETRIL / „S“ STULPE	      	36
GUTRIL LIGHT GELB	      	36
PU-ON® CUT 5	     	37
ÖKO-ON® BAMBOO	  	37



FEINSTRICKHANDSCHUHE

Bezeichnung	Nutzung	Seite
TOWA ACTIVE GRIP™ LITE	      	38
TOWA ACTIVE GRIP™ XA 325	     	38
GUTAFLEX & GUTAFLEX PLUS	      	39
GRÖNYS® SanTril	       	39
TOWA ACTIVE GRIP™ ADVANCE	      	40
WITH GARDEN lumYnus ROSE & HERB	 	41
TOWA SOFT N CARE™ FLORA	 	42
TOWA SOFT N CARE™ LANDSCAPE	    	42
SHOWA FLOREO	    	43
SHOWA NITRIL 377 & SHOWA NITRIL 477	         	43
PU-ON GARDEN	 	44
PU-ON NYLON-HANDSCHUH	     	44



INHALT.

HIER FINDEN SIE, WAS SIE SUCHEN.




TRIKOTHANDSCHUHE GETAUCHT

Bezeichnung	Nutzung	Seite
VINYL-SCHUTZH. ROTBRAUN / STULPE		45
PVC TEICHPFLEGE -HANDSCHUH		45
TOWA DURABLE™		45
<i>BLAURAUH</i>		46
TOWA ACTIVE GRIP™ 586		46



GETAUCHTE HANDSCHUHE

Bezeichnung	Nutzung	Seite
TEMRES®		47
TEMRES® W		47
NITRIL INDUSTRIE- HANDSCHUH		48
LATEX HANDSCHUH		48
NEOPREN HANDSCHUH		48



EINWEGHANDSCHUHE

Bezeichnung	Nutzung	Seite
VINYL EINWEG- HANDSCHUHE		49
LATEX EINWEG- HANDSCHUHE		49
NITRIL EINWEG- HANDSCHUHE		50
NITRIL EINWEG- HANDSCHUH SCHWARZ		50



PSA + HINWEISE

Bezeichnung	Seite
PSA ARBEITSSCHUTZ: KNIESCHONER, STIEFEL, SICHERHEITSSCHUHE, SCHUTZHELME, GEHÖRSCHUTZ, SCHUTZSETS, SCHUTZBRILLEN, ATEMSCHUTZMASKEN	51-67
PLATZIERUNGEN	68
HINWEISE: PSA KATEGORIEN FÜR HANDSCHUHE, EUROPÄISCHE NORMEN FÜR HANDSCHUHE, EN 14404 - KNIESCHÜTZER FÜR ARBEITEN IN KNEIENDER HALTUNG SCHUTZSTUFEN ATEMSCHUTZ, SCHADSTOFFFILTER, AUGENSCHUTZ	69-70

ÜBERSICHTSVERZEICHNIS

CHRONOLOGISCH NACH ARTIKEL-NR. SORTIERT.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	S.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	S.
29 4407 - 29 4510,10	VINYL EINWEGHANDSCHUHE	s. 49	32 07507 - 32 07511	WINTERSTAR® HANDSCHUH	s. 18
29 4607 - 29 4710	LATEX EINWEGHANDSCHUHE	s. 49	32 07607,1 - 32 07611,1	LUX-ON® HANDSCHUH	s. 17
29 4807 - 29 4910	NITRIL EINWEGHANDSCHUHE	s. 50	32 10206,1 - 32 10208,1	PU-ON® GARDEN	s. 44
30 2012,1 - 30 2012,6	WORK-ON® PITHY	s. 13	32 10407,1 - 32 15510, 12	PU-ON® NYLONHANDSCHUH	s. 44
30 216,06 - 30 216,99	COME-ON® SARINO KID'S	s. 26	32 16007,1 - 32 16011,1	PU-ON® CUT 5	s. 37
30 221,081 - 30 221,121	VOLLLEDERHANDSCHUH GELB	s. 13	32 16206,1 - 32 16311,1	TOWA POWERGRAB™ BLAU	s. 32
30 2236,1 - 30 2242,1	GO-ON® CLASSIC	s. 10	32 16407,1 - 32 16411,1	TOWA THERMO *W*™	s. 33
30 2257,1 - 30 2261,1	GO-ON® SUMMER	s. 11	32 16507,1 - 32 16511,12	GRIP-ON® THERMO GELB	s. 33
30 2277,1 - 30 2281,1	GO-ON® BLACK	s. 11	32 16607,1 - 32 16611,6	TOWA THERMO ORANGE™	s. 34
30 2308,1 - 30 2313,1	WORK-ON® GIGA	s. 14	32 16707,1 - 32 16711,6	TOWA THERMO *3/4*™	s. 34
30 2315,1 - 30 2412,1	WORK-ON® GIGA SNOW	s. 14	32 17007 - 32 17011	TOWA KEV4™	s. 35
30 2327,1 - 30 2330,1	ROSENHANDSCHUH	s. 12	32 17607,19 - 32 17609,37	WITH GARDEN lumīnus ROSE & HERB	s. 41
30 2413,1	WORK-ON® GREEN FOREST	s. 15	32 18007,11 - 32 18008,24	TOWA SOFT N CARE™ FLORA	s. 42
30 2414,081 - 30 2414,111	WORK-ON® BLUETHERMO	s. 15	32 18107,11 - 32 18109,37	TOWA SOFT N CARE™ LANDSCAPE	s. 42
30 2415,1	WORK-ON® NATURELL	s. 16	32 18205,11 - 32 18206,99	WITH GARDEN KID'S + TEENIE'S	s. 26
30 2416,1	WORK-ON® BEIGE	s. 16	32 18307,37 - 32 18309,79	TOWA SOFT N TOUGH™	s. 35
30 2421	SCHWEISSERHANDSCHUH	s. 12	32 22208,1 - 32 22211,1	WORK-ON® TIGER	s. 16
30 2425	WELDER	s. 12	32 24006 - 32 24008	PULSAR GARDEN	s. 23
30 2526	PVC TEICHPFLEGEHANDSCHUH	s. 45	32 24008 - 32 24407	GRÖNYS® UTILITY	s. 24
30 2526,1	VINYL-SCHUTZH. ROTBRAUN / STULPE	s. 45	32 24207,1 - 32 24211,1	PULSAR WABE	s. 23
30 2526,1	PVC TEICHPFLEGEHANDSCHUH	s. 45	32 24506 - 32 24511	PULSAR TECHNICAL	s. 24
30 2527 - 30 2560	VINYL-SCHUTZH. ROTBRAUN / STULPE	s. 45	32 24608 - 32 24611	GRÖNYS® GENERAL	s. 20
30 2570	PVC TEICHPFLEGEHANDSCHUH	s. 45	32 24708,1 - 32 24711,1	PULSAR SPIDER	s. 22
30 2681,1 - 30 2682,1	GUTEX GRÜN	s. 31	32 24808 - 32 24811	PULSAR VIBRATION	s. 22
30 2715 - 30 2715, 1	UNTERZ. + TASTHD. TRIKOT ROHWEISS	s. 28	32 24908 - 32 24911	PULSAR LIBERO	s. 22
30 2716 - 30 2716, 1	UNTERZ. + TASTHD. KÖPER MIT STRICKBUND	s. 28	32 26008 - 32 26011	GRÖNYS® TEMPERATA	s. 20
30 2719,08 - 30 2719,121	UNTERZ. + TASTHD. BW-TRIKOT WEISS	s. 28	32 27009 - 32 27011	WORK-ON® SAFETY	s. 21
30 2806,1 - 30 2811,1	GUTRIL GELB	s. 36	32 29008 - 32 29011	GRÖNYS® COMFORT	s. 19
30 3001 - 30 3003	GARDENGLOVES	s. 27	32 58607,1 - 32 58610,1	TOWA ACTIVE GRIP™ 586	s. 46
30 305,10	STRIB	s. 27	32 65607 - 32 65810	TOWA DURABLE™	s. 45
30 3107 - 30 3110	NITRIL INDUSTRIEHANDSCHUH	s. 48	33 04007,1 - 33 04011,1	ÖKO-ON® BAMBOO	s. 37
30 3115 - 30 3116,1	BLUETRIL / „S“ STULPE	s. 36	33 1281,07 - 33 1281,11	TEMRES®	s. 47
30 3831,1	GRAU NOPPE®	s. 29	33 1282,09 - 33 1282,11	TEMRES® W	s. 47
30 3838,1 - 30 3840,1	NOPPI®	s. 29	33 1310,07 - 33 1310,11	SHOWA® GREEN	s. 31
30 3858 - 30 3861,1	RED POINT®	s. 29	33 1370,06 - 33 1370,08	SHOWA® FLOREO	s. 43
30 3927,1 - 30 3929,1	GREEN POINT®	s. 30	33 1377,07 - 33 1477,10	SHOWA® NITRIL 377 & SHOWA® NITRIL 477	s. 43
30 4407 - 30 4410	BLAURAUH	s. 46			
30 4907 - 30 4910	LATEX HANDSCHUH	s. 48			
30 5207 - 30 5207	NEOPREN HANDSCHUH	s. 48			
32 02806,1 - 32 02810,1	GUTRIL LIGHT GELB	s. 36			
32 03306,1 - 32 03311,1	TOWA ACTIVE GRIP™ LITE	s. 38			
32 03406,1 - 32 03411,1	TOWA ACTIVE GRIP™ XA 325	s. 38			
32 04007,1 - 32 04110,1	GUTAFLEX & GUTAFLEX PLUS	s. 39			
32 04307,1 - 32 04311,1	GRÖNYS® sanTril	s. 39			
32 04507,1 - 32 04511,12	TOWA ACTIVE GRIP™ ADVANCE	s. 40			
32 04707,1 - 32 04711,1	PROSKIN	s. 25			
32 05610,1	PROSKIN WINTERBAU	s. 25			
32 07007 - 32 07011	WAGRIEN HANDSCHUH	s. 17			
32 07206 - 32 07208	BOTANICA®	s. 17			
32 07407 - 32 07411	PASSION® HANDSCHUH	s. 18			

Kundeninformation:

Unsere Artikelnummern sind mit einem Komma und einer weiteren Zahl ergänzt. Diese Zahlen haben verschiedene Bedeutungen:

- 1)1 Artikelnummern sind Artikel mit einer Infokarte und einer Eurolochung. Die Eurolochung ermöglicht Ihnen eine gute und schnelle Präsentation in Ihrer SB-Wand.
- 2)6 oder12 ergänzte Artikelnummern weisen auf die Stückzahl der Verpackungseinheit hin. Des Weiteren finden Sie im Artikeltext die Abkürzung „HW“. HW bedeutet Handwerkerpack. Das sind unausgezeichnete verpackte Handschuhe mit einer Verbrauchsinformation auf oder in der Verpackung und einer EAN-Nr.
- 3.) Die Zahl nach dem Komma kann auch für eine Farbe aus unserer Farbauswahl stehen.
z.B. ..., 11 zyanblau ..., 17 neongelb ..., 19 magenta

GO-ON®

CLASSIC

DEIN FREUND DEIN HELFER

EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 2,
STICH: 1

SEIT
25
JAHREN
EIN QUALITÄTSPRODUKT

Hochwertiges und widerstandsfähiges Nappaleder – Ideal für Anwendungen bei Kälte und Wärme.



NATURLIEDER

GO-ON® CLASSIC       

Unser GUT GO-ON® „Classic“ ist aus hochwertigem, weichen Narbenleder; speziell gegerbt, gefertigt und mit reinem Baumwollfutter voll gefüttert ausgestattet. Das Leder bleibt nach Nässe und Trocknung weich und flexibel. Durch die gute Passform und das Futter ergeben sich die angenehmen Trageeigenschaften. Idealer Schutz gegen trockene Kälte und kurzzeitige Berührungshitze.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	30 2236,1	4016656123150	PE 12 / VE 120
07	30 2237,1	4016656123143	PE 12 / VE 120
08	30 2238,1	4016656129879	PE 12 / VE 120
09	30 2239,1	4016656129862	PE 12 / VE 120
10	30 2240,1	4016656129855	PE 12 / VE 120
11	30 2241,1	4016656129848	PE 12 / VE 120
12	30 2242,1	4016656123372	PE 12 / VE 120

GO-ON® SUMMER




Unser GUT GO-ON® „Summer“ ist aus hochwertigem, weichen Narbenleder gefertigt, speziell gegerbt. Das Leder bleibt nach Nässe + Trocknung weich und flexibel. Der Handschuh ist ungefütert und von hervorragender Passform.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	30 2257,1	4016656123860	PE 12 /VE 120
08	30 2258,1	4016656123877	PE 12 /VE 120
09	30 2259,1	4016656123884	PE 12 /VE 120
10	30 2260,1	4016656123891	PE 12 /VE 120
11	30 2261,1	4016656123907	PE 12 /VE 120

NATURLIEDER

GO-ON® BLACK



Unser GUT GO-ON® „BLACK“ ist aus hochwertigem, weichen Narbenleder gefertigt, speziell gegerbt und wasserabweisend behandelt. Das Leder bleibt weich und flexibel. Der Handschuh ist vollständig mit klimatisierenden, kälte-/ wärmeausgleichenden Futter ausgestattet. Zur individuellen Optimierung der Passform befindet sich an der Stulpe ein Riegelverschluss.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	30 2277,1	4016656124287	PE 12 /VE 120
08	30 2278,1	4016656124294	PE 12 /VE 120
09	30 2279,1	4016656124300	PE 12 /VE 120
10	30 2280,1	4016656124317	PE 12 /VE 120
11	30 2281,1	4016656124324	PE 12 /VE 120

ROSENHANDSCHUH



Der GUT Rosenhandschuh besteht aus widerstandsfähigem Nappaleder und einer 20 cm langen Amara-Stulpe in Farbe Rosa für Damen und Farbe Braun für Herren. Das Nappaleder kann von einem Dorn durchstochen werden, ist aber ein guter Kompromiss zwischen Beweglichkeit der Finger und dem Schutz vor Durchstich. Die lange Stulpe schützt den Unterarm wirkungsvoll.



EN420 KAT. I

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07 Damen	30 2327,1	4016656125246	PE 12 /VE 120
08 Damen	30 2328,1	4016656125239	PE 12 /VE 120
10 Herren	30 2330,1	4016656125253	PE 12 /VE 120

SCHWEIßERHANDSCHUH



Der Schweißerhandschuh 5-Finger besteht aus Rind-Spaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rind-Narbenleder mit 35 cm langer Stulpe.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 1
SCHNITT: 1
REISS: 3,
STICH: 2

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Herren	30 2421	4016656120784	PE 12 /VE 120

WELDER



Der Schweißerhandschuh WELDER besteht aus rotem Rind-Spaltleder, der Innen ganz mit Trikotfutter ausgefüllt ist. Er bietet dadurch besonderen Schutz gegen Hitze und Kälte.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 2

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Herren	30 2425	4016656124393	PE 12 /VE 120

WORK-ON® PITHY



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1

Der GUT WORK-ON® *PITHY* ist aus strapazierfähigem Rind-Spaltleder und einem Handrücken aus weichem Canvas-Gewebe gefertigt. Die Fingerknöchel sind durch einen breiten Lederbesatz, der Puls und Unterarm durch eine 8cm lange Stulpe geschützt.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
11	30 2012,1	4016656120487	PE 12 / VE 120

NATURLEDER | STOFF

VOLLEDERHANDSCHUH GELB



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 2
REISS: 2
STICH: 2

GUT Volllederhandschuh ist aus hochwertigem, weichem und geschmeidigem Schweinevollleder gefertigt, mit Handinnenflächenfütterung. Die Oberseite ist aus blauem Trikotstoff mit gummierter Stulpe.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Damen 08	30 221,081	4016656120562	PE 12 / VE 120
Herren 11	30 221,111	4016656120593	PE 12 / VE 120
Herren 12	30 221,121	4016656125161	PE 12 / VE 120



HANDSCHUHE FÜR KID'S + TEENIES

Richtig platziert, spontan verkauf!

Mehr Infos zu den Produkten finden Sie auf Seite 26.

WORK-ON® GIGA



Der GUT WORK-ON® *GIGA* ist aus wasserabweisend gegerbten, ca. 1,3mm starken Rindsvollleder gefertigt. Das Leder bleibt nach Nässe und Trocknung weich und flexibel. Der Handrücken besteht aus strapazierfähigem Trikotstoff mit einem breiten Lederstreifen als Knöchelschutz. Die gummierte Stulpe ist mit roter Paspelierung umnäht. Ideal für alle groben Arbeiten.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1

Mit extra breitem Knöchelschutz

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	30 2308,1	4016656124034	PE 12 / VE 120
09	30 2309,1	4016656124072	PE 12 / VE 120
10	30 2310,1	4016656124041	PE 12 / VE 120
11	30 2311,1	4016656124089	PE 12 / VE 120
12	30 2312,1	4016656124058	PE 12 / VE 120
13	30 2313,1	4016656124065	PE 12 / VE 120

WORK-ON® GIGA SNOW



GUT WORK-ON® GIGA *SNOW* ist aus hochwertigem ca. 1,3mm dicken Rindsvollleder. Er ist vollständig mit sehr warmen Thinsulate-Thermofutter und Strickbund ausgestattet.



EN420 KAT. I

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
11	30 2315,1	4016656124270	PE 12 / VE 120

Der GUT WORK-ON® Giga snow ist unsere Antwort, wenn Sie effektiven als auch modischen Kälteschutz suchen. Ausgestattet mit den hochwertigsten Materialien wie Rind-Vollleder, Thinsulate-Thermofutter als auch einem Strickbund. All das macht diesen Handschuh zum idealen Begleiter für Arbeiten bei starker Kälte, Schnee und Eis.

WORK-ON® GREEN LONG



Mit extra langer Stulpe !

Der WORK-ON® GREEN *LONG* ist aus strapazierfähigem, starken Rindsvollleder, mit einem Handrücken aus strapazierfähigem Trikot gefertigt. Die Fingerknöchel sind durch einen breiten Lederbesatz, der Puls und Unterarm durch eine 10cm lange gummierte, feste Stulpe schützt. Ideal für Land- und Forstwirtschaft.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	30 2408,1	4016656129756	PE 12 / VE 120
10	30 2410,1	4016656129749	PE 12 / VE 120
12	30 2412,1	4016656129732	PE 12 / VE 120

WORK-ON® GREEN FORST



Der WORK-ON® GREEN *FORST* besteht aus dickem naturhellem Rinds-Vollleder, warmen Thinsulatefütter und mit Strickbund. Ideal für Land- und Forstwirtschaft. Durch den Armabschluss können keine Fremdkörper in den Handschuh fallen.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
11	30 2413,1	4016656125192	PE 12 / VE 120

WORK-ON® BLUE THERMO



Der WORK-ON® *BLUE* ist aus starkem, strapazierfähigem Rindsvollleder, mit einem kräftigen Trikothandrücken und einer gesteiften Stulpe gefertigt. Der WORK-ON® *BLUE* ist einschließlich Stulpe komplett mit warmem Baumwoll-Thermofutter ausgestattet. Die Fingerknöchel sind durch einen breiten Lederbesatz geschützt.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 2
REISS: 2
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	30 2414,081	4016656124256	PE 12 / VE 120
10	30 2414,101	4016656124263	PE 12 / VE 120
11	30 2414,111	4016656123297	PE 12 / VE 120

WORK-ON® NATURELL



Der **WORK-ON® *NATURELL*** ist aus starkem, strapazierfähigen Rindsvollleder, mit einem Handrücken aus weichen aber strapazierfähigem Canvas Gewebe gefertigt. Die Fingerknöchel sind durch einen breiten Lederbesatz, der Puls und Unterarm durch eine 8cm lange Stulpe geschützt. Die Handflächenseite ist leicht gefüttert.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 2
REISS: 2
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
11	30 2415,1	4016656129671	PE 12 / VE 120

WORK-ON® BEIGE



Der **WORK-ON® *BEIGE*** ist aus starkem, strapazierfähigem Rindsvollleder und einem Handrücken aus weichen aber strapazierfähigem Canvasgewebe gefertigt. Die Fingerknöchel sind durch einen breiten Lederbesatz, der Puls und Unterarm durch eine 8 cm lange Stulpe geschützt. Die Handfläche ist leicht gefüttert.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 2
REISS: 2
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
11	30 2416,1	4016656129572	PE 12 / VE 120

WORK-ON® TIGER



Der **WORK-ON® *TIGER*** ist aus starkem Rindsvollleder und einem gelb-blau gestreiften Canvas-Stoffgewebe gefertigt. Auf dem Handrücken schützt ein breiter Lederstreifen die Knöchel. Puls und Unterarm werden durch eine gummierte Stulpe mit blauer Paspelierung geschützt.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	32 22208,1	4016656660174	PE 12 / VE 120
09	32 22209,1	4016656660181	PE 12 / VE 120
10	32 22210,1	4016656660198	PE 12 / VE 120
11	32 22211,1	4016656660204	PE 12 / VE 120

WAGRIEN® HANDSCHUH



Der GUT WAGRIEN® ist ein Handschuh aus feinem Nappaleder mit nahtloser Handinnenfläche und eingesetztem Daumen. Der Handrücken und die Stulpe sind aus Baumwollgewebe, an der Handwurzel mit einem Gummizug ausgestattet. WAGRIEN bietet einen hohen Tragekomfort. Der Handschuh wird farblich sortiert in den Farben blau, grün und silbergrau geliefert.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 1
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 07007	4016656660556	PE 12 / VE 120
08	32 07008	4016656660563	PE 12 / VE 120
09	32 07009	4016656660570	PE 12 / VE 120
10	32 07010	4016656660587	PE 12 / VE 120
11	32 07011	4016656660594	PE 12 / VE 120

BOTANICA®



Der GUT BOTANICA® Gartenhandschuh besteht aus hochwertigem, weichen Nappaleder und einem Spandexrücken. Daumen und Handfläche aus einem Stück. Mit Spandexrücken, Glückskleeapplikation sowie farblich sortiert erhältlich.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	32 07206	4016656662499	PE 12 / VE 120
07	32 07207	4016656662505	PE 12 / VE 120
08	32 07208	4016656662512	PE 12 / VE 120
09	32 07209	4016656664066	PE 12 / VE 120

LUX-ON® HANDSCHUH



Der GUT LUX-ON® Handschuh ist aus hochwertigem Nappaleder mit einem Spandexhandrücken gefertigt. Das Leder ist strapazierfähig und geschmeidig, mit einer optimalen Fingerfertigkeit. Zur Optimierung der Passform schließt der LUX-ON am Handgelenk mit einem Klettverschlussriegel ab.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 07607,1	4016656660129	PE 12 / VE 120
08	32 07608,1	4016656660136	PE 12 / VE 120
09	32 07609,1	4016656660143	PE 12 / VE 120
10	32 07610,1	4016656660150	PE 12 / VE 120
11	32 07611,1	4016656660167	PE 12 / VE 120

PASSION® HANDSCHUH



Der GUT *PASSION*® ist ein hochwertiger, passgenauer Arbeitshandschuh aus geschmeidigem, hochwertigen Nappaleder mit Baumwoll-Stretchgewebe und zusätzlichem Spandexteil auf dem Handrücken hergestellt. Die Finger sind komfortabel kastenförmig genäht. Die exzellente Passform wird durch das modische Design hervorgehoben. 3 Farben Blau, Grün und Grau sortiert. Der Handschuh wird in den drei Farben blau, grün und grau sortiert geliefert.




EN420 KAT. I

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 07407	4016656660600	PE 12 / VE 120
08	32 07408	4016656660617	PE 12 / VE 120
09	32 07409	4016656660624	PE 12 / VE 120
10	32 07410	4016656660631	PE 12 / VE 120
11	32 07411	4016656660648	PE 12 / VE 120

WINTERSTAR® HANDSCHUH



Der *WINTERSTAR*® ist aus hochwertigen, strapazierfähigen, weichen Nappaleder, mit Spandex -Handrücken und einem Klettverschluss gefertigt. Die kanadische Daumenform gewährt einen nahtlosen Zugriff.



EN420 KAT. I

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 07507	4016656662659	PE 12 / VE 120
08	32 07508	4016656662666	PE 12 / VE 120
09	32 07509	4016656662673	PE 12 / VE 120
10	32 07510	4016656662680	PE 12 / VE 120
11	32 07511	4016656662697	PE 12 / VE 120



Der *WINTERSTAR*® ist ganz mit Baumwoll-Thermofutter ausgestattet. Die Reflektionsstreifen mit den orangefarbenen Applikationen machen den Träger in der dunklen Jahreszeit gut sichtbar.

GRÖNYS®

COMFORT

NEU

Kastenförmig genähte Finger

Hochwertige und Widerstandsfähige Materialien.

EN420 KAT. I

Die Innenhand ist angenehm gepolstert gegen Stöße und Kanten.

Klettverschluss
Armabschluss
Handgelenkunterstützung

QUALITÄT HAT EINEN NAMEN



Der GRÖNYS® Comfort ist aus exzellentem, superweichen Nappaleder gefertigt. Die Innenhand ist zwischen Leder und Futterstoff mit leichter, abgestepter Schaumstoffpolsterung gearbeitet. Die Kastenförmig gearbeiteten Finger und Fingerkuppen sind ganz aus Nappaleder. Die Daumenoberseite ist mit Frotteebezug und die Daumenbeuge mit abriebfestem, gesandeten, schwarzen Vinyl ausgestattet. Der Handrücken ist aus Spandex mit feiner Polsterung aus Schaumstofflaminat gefertigt. Als Armabschluss dient ein 32mm Elastikband mit Klettverschluss. Einfach ein echter ALLROUNDER!

DIE GRÖNYS

150 JAHRE
GÖRTE & TIEDEMANN
* SEIT 1865 *



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	32 29008	4016656664219	PE 6 / VE 72
09	32 29009	4016656664134	PE 6 / VE 72
10	32 29010	4016656664141	PE 6 / VE 72
11	32 29011	4016656664158	PE 6 / VE 72

GRÖNYS® GENERAL®



Der GUT GRÖNYS® GENERAL® ist in der Handfläche aus synthetischem Leder, mit zusätzlichen Verstärkungen an den Fingerspitzen und der Innenhand, gearbeitet. Die Daumenoberseite hat einen Frotteebezug und die Innenhand ist ganz gefüttert. Der Handrücken ist aus Spandex mit feinem Schaumstofflaminat gefertigt. Die Finger sind kastenförmig mit kräftigen Spandex-Schichtel komfortabel geformt. Eine Neoprenmanschette mit Klettverschluss dient als Armabschluss.



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	32 24608	4016656662529	PE 6 /VE 72
09	32 24609	4016656662536	PE 6 /VE 72
10	32 24610	4016656662543	PE 6 /VE 72
11	32 24611	4016656662703	PE 6 /VE 72

GRÖNYS® TEMPERATA



Der GRÖNYS® *TEMPERATA* ist in der Handfläche aus synthetischem Leder, mit zusätzlichen Verstärkungen an den Fingerspitzen und der Innenhand, gearbeitet. Daumen + Zeigefinger sind für Touchscreen geeignet. Die Daumenoberseite hat einen Frotteebezug und die Innenhand ist ganz gefüttert. Der Handrücken ist aus Spandex mit feinem Schaumstofflaminat gefertigt. Die Finger sind kastenförmig mit kräftigem Spandex-Schichtel komfortabel geformt. Eine Neoprenmanschette mit Klettverschluss dient als Armabschluss. Schützt ideal bei trockenen Tätigkeiten gegen Kälte und Verschmutzung. Kann mit kaltem Wasser gereinigt werden.



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	32 26008	4016656664073	PE 6 /VE 72
09	32 26009	4016656664080	PE 6 /VE 72
10	32 26010	4016656664097	PE 6 /VE 72
11	32 26011	4016656664103	PE 6 /VE 72



Schützt ideal bei trockenen Tätigkeiten gegen mindergefährliche mechanische Belastungen. Kann mit kaltem Wasser gereinigt werden.



NEU



EN420 KAT. I

WORK-ON® SAFETY

-
-
-
-
-
-
-
-

Der **WORK-ON® SAFETY** ist aus synthetischem Leder gefertigt. In der Innenhand mit rutsch- u. abriebfesten, schwarzen Silikonstreifen gearbeitet. Der Daumen hat an der Oberseite einen Frotteebezug und an der Innen- bis zur Zeigefingeraußenseite eine abriebfeste, schwarze, griff-feste Vinylbeschichtung. Der Handrücken ist aus Spandex mit feinem Schaumstofflaminat gefertigt. Der Handrücken und die Finger werden durch starke aber superflexible VinylTRP-Applikationen effektiv geschützt. Die Stulpe wird mit einem Vinyl-Klettverschluss geschlossen.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
09	32 27009	4016656664325	PE 6 / VE 72
10	32 27010	4016656664110	PE 6 / VE 72
11	32 27011	4016656664127	PE 6 / VE 72



SYNTETHIKLEDER I SPANDEEX I POLSTER

PULSAR SPIDER



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 2
REISS: 4
STICH: 4

Der GUT *PULSAR SPIDER* ist ein Qualitäts Amara Synthetiklederhandschuh, mit aufgeschäumten Schutzapplikationen aus Silikon auf dem Handrücken. Handinnenfläche mit eingearbeiteten Vibrationsschutz.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	32 24708,1	4016656663243	PE 12 / VE 120
09	32 24709,1	4016656663250	PE 12 / VE 120
10	32 24710,1	4016656663267	PE 12 / VE 120
11	32 24711,1	4016656663274	PE 12 / VE 120

PULSAR VIBRATION



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1

Unser GUT *PULSAR VIBRATION* ist ein PU-Synthetikleder Handschuh. In der Innenhand mit abriebfesten Verstärkungen und Vibrationsschutzeinlagen aus Zellkautschuk. Zeigefinger u. Daumen sind zusätzlich genoppt verstärkt. Der Handrücken ist mit dicker Neoprenauflage und das Handgelenk mit einer Neopren- Gelenkstütze versehen.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	32 24808	4016656662710	PE 12 / VE 120
09	32 24809	4016656662727	PE 12 / VE 120
10	32 24810	4016656662734	PE 12 / VE 120
11	32 24811	4016656662741	PE 12 / VE 120

PULSAR LIBERO



EN420 KAT. I

Der GUT *PULSAR LIBERO* ist ein Nappalederhandschuh mit Neoprenhandrücken und Klettverschluss. Die Handballen und die Innenhand werden durch Gelkissen gegen Stoß- und Vibration geschützt. Die offenen Fingerspitzen haben eine überlappende Ausziehhilfe erhalten. Der Libero kann bei handling mit lfd. Ketten und offenen Getrieben, aber auch als Segel- oder Gewichtsheberhandschuh verwendet werden.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	32 24908	4016656662611	PE 6 / VE 60
09	32 24909	4016656662628	PE 6 / VE 60
10	32 24910	4016656662635	PE 6 / VE 60
11	32 24911	4016656662642	PE 6 / VE 60

PULSAR GARDEN



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 1
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1



Der GUT PULSAR GARDEN ist ein PU- Synthetikleder Handschuh mit hervorragender Passform. Der Handschuh ist frei von Schadstoffen. Er kann mehrfach, ohne Beeinträchtigung der positiven Eigenschaften bei 30° gewaschen und Freiluft getrocknet werden. Der Handschuh wird farblich sortiert in den Farben Rot, Blau und Grün geliefert.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	32 24006	4016656662468	PE 12 / VE 120
07	32 24007	4016656662475	PE 12 / VE 120
08	32 24008	4016656662482	PE 12 / VE 120
09	32 24009	4016656664059	PE 12 / VE 120

PULSAR WABE



EN420 KAT. I



Der GUT PULSAR WABE ist ein Qualitäts Amara Synthetikhandschuh. Das Applikationsnetz auf der Handfläche besteht aus 2 mm hohem, aufgeschäumtem Silikon, die Paspelierung besteht aus PU. Ein leichter, angenehm zu tragender und rutschfester Handschuh.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 24207,1	4016656663199	PE 12 / VE 120
08	32 24208,1	4016656663205	PE 12 / VE 120
09	32 24209,1	4016656663212	PE 12 / VE 120
10	32 24210,1	4016656663229	PE 12 / VE 120
11	32 24211,1	4016656663236	PE 12 / VE 120

SOFT N CARE™ FLORA

Exakte Passform
und eine perfekte,
nassfeste Griffbarkeit

In vier modischen Farben erhältlich.
Mehr Infos auf Seite 42



SYNTHETIKLEDER I SPANDEEX

GRÖNYS® UTILITY



NEU

EN420 KAT I



Der GRÖNYS® *UTILITY* ist in der Hand- und Daumenfläche aus synthetischem Wildleder gefertigt. Der Handrücken und die Stulpe sind aus Spandex mit feinem Schaumstoff laminiert, die Finger sind kastenförmig komfortabel gearbeitet. Passgenaue, angenehme Trageeigenschaft für ein angenehmes Handklima. Ideal bei trockenen Tätigkeiten gegen Verschmutzung der Hände einzusetzen. Für Handwäsche mit kaltem Wasser geeignet.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 24407	4016656664165	PE 6 /VE 72
08	32 24008	4016656664172	PE 6 /VE 72
09	32 24009	4016656664189	PE 6 /VE 72
10	32 24010	4016656664196	PE 6 /VE 72
11	32 24011	4016656664202	PE 6 /VE 72

PULSAR TECHNICAL®



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1



Der GUT PULSAR TECHNICAL® ist aus abriebfestem Amara - Synthetikleder, mit zweilagigem Spandex-Handrücken und einem Klettverschluss als Pulsschutz gefertigt. Komfortabel durch die kastenförmig genähten Finger, die Stretchwirkung der Stoffe, und die passgenaue Verarbeitung. Der Handschuh wird farblich sortiert in den Farben Schwarz, Grau, Rot und Blau geliefert.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	32 24506	4016656660532	PE 12 /VE 120
07	32 24507	4016656660297	PE 12 /VE 120
08	32 24508	4016656660303	PE 12 /VE 120
09	32 24509	4016656660310	PE 12 /VE 120
10	32 24510	4016656660327	PE 12 /VE 120
11	32 24511	4016656660334	PE 12 /VE 120

PROSKIN



EN420 KAT. I



Der *PROSKIN* ist aus leichtem, strapazierfähigem Kunstleder gefertigt, der Handrücken besteht aus grauem Elasthan, der Fingerzwischenbereich ist in gelbem PU eingefasst. Ein Handschuh der neuen Generation. Ideal für trockene Tätigkeiten.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 04707,1	4016656663144	PE 12 /VE 120
08	32 04708,1	4016656663151	PE 12 /VE 120
09	32 04709,1	4016656663168	PE 12 /VE 120
10	32 04710,1	4016656663175	PE 12 /VE 120
11	32 04711,1	4016656663182	PE 12 /VE 120

PROSKIN WINTERBAU



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 0
SCHNITT: 2
REISS: 1
STICH: 1



Der *PROSKIN* *Winterbau* besteht aus schwarzem Synthetikleder in der Handfläche, den Fingerkuppen, dem Zeigefinger, Daumen und dem Knöchelschutz. Der Handrücken besteht aus rotem Stoff, zwischen dem Außenmaterial und dem Thermofutterstoff, ist der Handschuh komplett mit einer PE-Membrane versehen. Der *PROSKIN* *Winterbau* ist damit wasserundurchlässig. Das Handgelenk wird durch einen kräftigen Strickbund mit Pulsschutz gewärmt und geschützt.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
SB	32 05610,1	4016656663823	PE 12 /VE 120



**WASSER-
UNDURCH-
LÄSSIG
DANK
PE-MEMBRANE**

COME-ON® SARINO KID'S



EN420 KAT. I

Der GUT COME-ON® Kid's Sarino ist ein Synthetiklederhandschuh und daher absolut chromfrei. Der Handschuh hat einen Trikot Handrücken mit gummierter Stulpe und wird farblich sortiert in den Farben Blau, Rot, Grün geliefert.



Der COME-ON® Kid's Sarino ist in 3 tollen Farben erhältlich:

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
4 - 6 J.	30 216,06	4016656125406	PE 12 / VE 120
6 - 8 J.	30 216,08	4016656125413	PE 12 / VE 120
8 - 10 J.	30 216,10	4016656125420	PE 12 / VE 120
Displ. 36 Paar	30 216,99	4016656125437	1 Dis. / 4 Dis.

WITH GARDEN KID'S + TEENIE'S



EN420 KAT. I

Die WITH GARDEN *Kid's* und *Teenie's* sind aus Polyesterfaser nahtlos gestrickte Handschuhe für Kinderhände. Die weiche Latex-Innenhandbeschichtung ist mit patentierter MicroFinish®-Technologie beschichtet und führt zu einer perfekten Griffigkeit und Passform. WG *Kid's* sowie WG *Teenie's* sind waschbar und atmungsaktiv. Die beschichtete Handfläche schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Lieferbar in verschiedenen Farben.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Kid's			
05 blau	32 18205,11	4016656663601	PE 12 / VE 120
05 rot	32 18205,19	4016656663618	PE 12 / VE 120
05 grün	32 18205,37	4016656663625	PE 12 / VE 120
Displ. 36 Paar	32 18205,99	4016656664332	PE 1 / VE 4
Teenie's			
06 zyanblau	32 18206,11	4016656662871	PE 12 / VE 120
06 rot	32 18206,19	4016656662888	PE 12 / VE 120
06 pink	32 18206,20	4016656662895	PE 12 / VE 120
Displ. 36 Paar	32 18206,99	4016656663762	PE 1 / VE 4

Die WITH GARDEN *Kid's* und *Teenie's* sind in verschiedenen tollen Farben erhältlich:

Farbauswahl *Kid's*:



Farbauswahl *Teenie's*:



GARDENGLOVES



Für Damen: aus reiner Baumwolle, mit bunten Motiven bedruckt. Für Herren: aus grün-weißer Baumwolle. Der Handrücken ist mit einem Gummizug für eine bessere Passform, ausgestattet. Für eine bessere Griffigkeit ist die Innenhand mit PVC-Noppen besetzt. Mit Stulpe oder Strickbund lieferbar.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Damen Stulpe	30 3001	4016656125086	PE 12 / VE 300
dito / SB	303001,1	4016656121026	PE 12 / VE 300
D. Motiv Str'Bd.	30 3002	4016656125093	PE 12 / VE 300
dito / SB	30 3002,1	4016656123655	PE 12 / VE 300
Herren Stulpe	30 3003	4016656125109	PE 12 / VE 300
dito / SB	30 3003,1	4016656121033	PE 12 / VE 300

STRIB



Der Gartenhandschuh *STRIB* besteht aus festem Baumwoll-Trikotgewebe in markantem Design und ist angenehm leicht zu tragen. Die Innenhand und der Daumen sind fein genoppt. Der Handrücken ist für einen perfekten Sitz mit einer Gummiraffung versehen. Ideal als Schutz gegen Staub und Schmutz. SB-Aufmachung mit Eurolochung und Infokarte.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Herren	30 305,10	4016656124683	PE 12 / VE 300

UNTERZ.+TASTHD. TRIKOT ROHWEISS



Unterziehhandschuh aus 100% Baumwoll-Trikot, rohweiß, gesäumt, einfache Qualität. Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, beidseitig tragbar.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
10	30 2715	4016656125031	PE 12 / VE 600
10	30 2715, 1	4016656120906	PE 12 / VE 600

UNTERZIEHHANDSCHUH MIT STRICKBUND



Unterziehhandschuh aus 100% BW-Jersey rohweiß, mit Strickbund. Standardqualität, atmungsaktiv, beidseitig tragbar. Schützt Hände und Produkt und schützt als Unterziehhandschuh vor Kälte oder kurzzeitiger Kontakthitze.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
10	30 2716	4016656125048	PE 12 / VE 300
10	30 2716, 1	4016656120913	PE 12 / VE 300

UNTERZ.+TASTHD. BW-TRIKOT WEISS



Der Unterzieh- und Tasthandschuh besteht aus weiß gebleichtem Baumwoll-Trikot, rund gestrickt hergestellt. Passt sich der Hand perfekt an. Isoliert als Inlett getragen, Wärme und Kälte. Ideal für Trockenbau und Reinraum, verhindert Fingerabdrücke. Bewährter Verbandsschutz und Schutz gegen Schmutz und Staub.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	30 2719,08	4016656125055	PE 12 / VE 600
10	30 2719,10	4016656124386	PE 12 / VE 600
10 EAN 2er	30 2719,102	4016656123679	PE 12 / VE 300
12	30 2719,12	4016656125222	PE 12 / VE 600
12 1er SB	30 2719,121	4016656125062	PE 12 / VE 600

GRAU NOPPE®



Der Strickhandschuh **GRAU NOPPE®** besteht aus rundgestrickter BW-Polyester Mischfaser. Die Innenhand ist mit grauen PVC-Noppen ausgestattet. Geeignet als Schutz vor Verschmutzung und minimalen mechanischen Belastungen.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 1
SCHNITT: 1
REISS: 4
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
10 SB	30 3831,1	4016656124522	PE 12 / VE 240
Handwerker	30 3831,12	4016056124690	PE 1 / VE 20

NOPPI®



Der **GUT NOPPI®** Strickhandschuh besteht aus einem Baumwoll-Polyester-Feinstrickgemisch und ist beidseitig mit schwarzen PVC Noppen ausgestattet. Links wie Rechts tragbar.



EN420 KAT. I

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	30 3838,1	4016656123457	PE 12 / VE 240
10	30 3840,1	4016656123464	PE 12 / VE 240

RED POINT®



Unser **RED POINT®** ist ein 2-Schichten Strickhandschuh. Außen aus abriebfestem Polyester- und innen aus angenehmer Baumwollfaser plattiert rund gestrickt. Die Handinnenfläche ist mit Vinylnoppen besetzt. Es werden hohe Standzeiten bei guter Griffestigkeit erreicht. Trockene Kälte und Wärme absorbierend.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 2
REISS: 4
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
M	30 3858	4016656125185	PE 12 / VE 144
M EAN	30 3858,1	4016656124010	PE 12 / VE 144
L	30 3860	4016656125208	PE 12 / VE 144
L EAN	30 3860,1	4016656124027	PE 12 / VE 144
XL	30 3861	4016656125468	PE 12 / VE 144
XL EAN	30 3861,1	4016656124331	PE 12 / VE 144

STRICKHANDSCHUHE MIT NIPPEN



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Damen	30 3927,1	4016656124584	PE 12 / VE 240
Herren	30 3929,1	4016656124607	PE 12 / VE 240



EN420 KAT. I

Der GUT GREEN POINT® Feinstrickhandschuh besteht aus einer Baumwoll-Polyester Mischfaser und ist auf der Handinnenfläche mit grünen PVC-Noppen ausgestattet. Dadurch erlangt der GREEN POINT® eine hohe Standzeit. Neben der Eigenschaft, dass er angenehm zu tragen ist, schützt er noch vor Schmutz und Kälte.

GUTEX GRÜN



Der GUTEX GRÜN hat eine mittelschwere, gekräuselte Naturlatexbeschichtung auf 100% Baumwollinterlockfutter, antibakteriell und hautfreundlich.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	30 2681,1	4016656123068	PE 12 /VE 144
10	30 2682,1	4016656123075	PE 12 /VE 144

SHOWA® GREEN-GRIP



SHOWA



Das Trägergewebe besteht unter anderem aus Polyester und Baumwolle mit einer Beschichtung aus Naturkautschuk (Kann Latexallergien hervorrufen). Zum Schutz gegen mechanische Risiken.



EN 388
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 4
STICH: 2

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	33 1310,07	4901792012416	PE 10 /VE 120
08	33 1310,08	4901792012423	PE 10 /VE 120
09	33 1310,09	4901792012430	PE 10 /VE 120
10	33 1310,10	4901792012447	PE 10 /VE 120
11	33 1310,11	4901792012454	PE 10 /VE 120

DER LANDSCAPE

Perfekte Passform und besonders griffest.

In vier modischen Farben erhältlich.
Mehr Infos auf Seite 42.



TOWA POWERGRAB™ BLAU



TOWA

EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 1
REISS: 4
STICH: 1



Der TOWA POWERGRAB™ BLAU ist ein aus Polyesterbaumwoll-Gemisch nahtlos gestrickter Handschuh. Die Latexbeschichtung auf der Innenhand und dem Daumen mit der patentierten Crinkle Finish Technologie führt zu einer perfekten Griffbarkeit. Der Handschuh schützt bei rauen Einsätzen, ist atmungsaktiv und angenehm zu tragen.



**PERFEKTE
GRIFFIGKEIT –
DANK
CRINKLE FINISH
TECHNOLOGIE**

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	32 16206,1	4016656660020	PE 12 / VE 72
07	32 16207,1	4016656660037	PE 12 / VE 72
07 12er P.	32 16207,12	4016656661775	PE 12 / VE 72
08	32 16208,1	4016656660044	PE 12 / VE 72
08 12er P.	32 16208,12	4016656661782	PE 12 / VE 72
09	32 16209,1	4016656660051	PE 12 / VE 72
09 12er P.	32 16209,12	4016656661799	PE 12 / VE 72
10	32 16210,1	4016656660068	PE 12 / VE 72
10 12er P.	32 16210,12	4016656661805	PE 12 / VE 72
11	32 16211,1	4016656660716	PE 12 / VE 72
11 12er P.	32 16211,12	4016656661812	PE 12 / VE 72

TOWA POWERGRAB™ PLUS



TOWA

EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 2
REISS: 4
STICH: 2



Der TOWA POWERGRAB™ PLUS ist ein aus Polyester-Baumwoll-Gemisch nahtlos gestrickter Handschuh. Die spezielle Latexbeschichtung auf der Innenhand und dem Daumen führt zu einer perfekten Griffbarkeit. Der Handschuh ist atmungsaktiv, wasserabweisend und schützt die Hände bei rauem Einsatz mit angenehmen Tragekomfort.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	32 16306,1	4016656661171	PE 12 / VE 72
07	32 16307,1	4016656661188	PE 12 / VE 72
08	32 16308,1	4016656661195	PE 12 / VE 72
09	32 16309,1	4016656661201	PE 12 / VE 72
10	32 16310,1	4016656661218	PE 12 / VE 72
11	32 16311,1	4016656661225	PE 12 / VE 72

TOWA THERMO *W*™



TOWA

Der TOWA POWERGRAB™ THERMO *W*™ ist ein Acrylstrickhandschuh mit aufgerautem, signalgelben Innenhandfutter. Die Handfläche, Daumen und Fingerspitzen sind mit weichem Latex, in der revolutionären MicroFinish®-Technologie beschichtet. Der Handschuh ist kälteisolierend. Die Kälteschutzprüfung nach EN 511:2006 ergab auf der Skala von 0 – 4: convective Cold = 0, Contact cold= 1, Waterpenetration X (X= ungeprüft).



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 2
REISS: 3
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 16407,1	4016656663687	PE 12 / VE 72
08	32 16408,1	4016656663694	PE 12 / VE 72
09	32 16409,1	4016656663700	PE 12 / VE 72
10	32 16410,1	4016656663717	PE 12 / VE 72
11	32 16411,1	4016656663724	PE 12 / VE 72

GRIP-ON® THERMO GELB



Der GUT GRIP-ON® THERMO GELB ist ein Strickhandschuh mit schwarzer Latex-Beschichtung. Das Acryl-Trägergewebe ist nahtlos rund gestrickt & aufgeraut für einen optimalen Wärmeerhalt.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 2
REISS: 3
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 16507,1	4016656662369	PE 12 / VE 72
08	32 16508,1	4016656662376	PE 12 / VE 72
08 HW 12er P.	32 16508,12	4016656663427	PE 16 / VE 72
09	32 16509,1	4016656662383	PE 12 / VE 72
09 HW 12er P.	32 16509,12	4016656663434	PE 16 / VE 72
10	32 16510,1	4016656662390	PE 12 / VE 72
10 HW 12er P.	32 16510,12	4016656663441	PE 16 / VE 72
11	32 16511,1	4016656663403	PE 12 / VE 72
11 HW 12er P.	32 16511,12	4016656663458	PE 16 / VE 72

STRICKHANDSCHUHE MIT BESCHICHTUNG

TOWA THERMO ORANGE™

**TOWA**

Der TOWATHERMO ORANGE™ ist ein aus innenseitig wolliger Acrylfaser nahtlos gestrickter Handschuh. Die Latexbeschichtung auf der Innenhand und dem Daumen ist mit der patentierten MicroFinish®-Technologie produziert und führt zu einer perfekten Griffigkeit. Das warme Acrylfutter ist atmungsaktiv und trocknet schnell. Ausgezeichneter Tragekomfort und idealer Kälteschutz für kaltnasse Tage (EN 511-010).



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 1
SCHNITT: 2
REISS: 3
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 16607,1	4016656661348	PE 6 / VE 72
07 6er P.	32 16607,6	4016656663977	PE 1 / VE 12
08	32 16608,1	4016656661362	PE 6 / VE 72
08 6er P.	32 16608,6	4016656663984	PE 1 / VE 12
09	32 16609,1	4016656661386	PE 6 / VE 72
09 6er P.	32 16609,6	4016656663731	PE 1 / VE 12
10	32 16610,1	4016656661409	PE 6 / VE 72
10 6er P.	32 16610,6	4016656663748	PE 1 / VE 12
11	32 16611,1	4016656661423	PE 6 / VE 72
11 6er P.	32 16611,6	4016656663755	PE 1 / VE 12

TOWA THERMO *3/4*™

**TOWA**

Der TOWATHERMO *3/4*™ ist ein orangefarbener Polyester-Strickhandschuh mit guter Kälteisolierung durch die aufgeraute Innenhand. Die 3/4 Latexbeschichtung mit der patentierten MicroFinish®-Technologie geht über die Handknöchel hinaus und bietet somit einen erhöhten Schutz vor Nässe und Schmutz. Das warme Acrylfutter ist atmungsaktiv und trocknet schnell (EN 511-01X).



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
08	32 16708,1	4016656663786	PE 12 / VE 72
08 HW	32 16708,6	4016656663649	PE 1 / VE 6
09	32 16709,1	4016656663793	PE 12 / VE 72
09 HW	32 16709,6	4016656663656	PE 1 / VE 6
10	32 16710,1	4016656663809	PE 12 / VE 72
10 HW	32 16710,6	4016656663663	PE 1 / VE 6
11	32 16711,1	4016656663816	PE 12 / VE 72
11 HW	32 16711,6	4016656663670	PE 1 / VE 6

TOWA KEV4™



TOWA

Der TOWA POWERGRAB® KEV4™ besteht aus einem KEVLAR-Trägergewebe und ist nahtlos rund gestrickt. Der Strickhandschuh ist mit blauem Latex beschichtet und verfügt über die Schnittfestigkeit der Stufe 4 von 5 nach CE Standard EN388. Die Oberfläche ist durch die MicroFinish®-Technologie besonders geschmeidig und griffsicher



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNIIT: 4
REISS: 4
STICH: 4

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 17007	4016656661287	PE 12 / VE 72
08	32 17008	4016656661294	PE 12 / VE 72
09	32 17009	4016656661300	PE 12 / VE 72
10	32 17010	4016656661317	PE 12 / VE 72
11	32 17011	4016656661324	PE 12 / VE 72

TOWA SOFT N TOUGH™



TOWA

Der SOFT N TOUGH™ Original ist ein nahtlos gestrickt Handschuh aus Poly-Baumwollgemisch mit Latex-Beschichtung. Die Beschichtungstechnologie MicroFinish® sorgt für perfekte Griffigkeit. Mit sehr guter Passform und Fingerspitzengefühl, waschbar.



EN420 KAT. I

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07 grün	32 18307,37	4016656661393	PE 12 / VE 72
07 braun	32 18307,79	4016656661331	PE 12 / VE 72
08 grün	32 18308,37	4016656661416	PE 12 / VE 72
08 braun	32 18308,79	4016656661355	PE 12 / VE 72
09 grün	32 18309,37	4016656661645	PE 12 / VE 72
09 braun	32 18309,79	4016656661379	PE 12 / VE 72

GUTRIL GELB



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 1
REISS: 1
STICH: 1



Der GuTril mit Strickbund ist ein hochwertiger Handschuh aus feinem Baumwollstrickgewebe mit ¾ latexfreier, abriebfester Nitrilbeschichtung, Handrücken offen. Anatomisch vorgeformt mit optimaler Passform, antibakteriell ausgestattet.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	30 2806,1	4016656123396	PE 12 / VE 144
07	30 2807,1	4016656120937	PE 12 / VE 144
08	30 2808,1	4016656120944	PE 12 / VE 144
09	30 2809,1	4016656120951	PE 12 / VE 144
10	30 2810,1	4016656120968	PE 12 / VE 144
11	30 2811,1	4016656125451	PE 12 / VE 144

BLUETRIL / „S“ STULPE



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 2
REISS: 1
STICH: 1



Der BlueTril besteht aus 100% NBR-Nitril auf Trägergewebe aus 100% Baumwoll-Jersey. Silikonfrei getaucht, teilbeschichteter Handrücken. Nach dem Sanitized Verfahren antibakteriell ausgerüstet. Strickbund aus 100% Baumwolle.

• Art.-Nr. 30 116 mit fester Trikot-Stulpe

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
10 Strickbund	30 3115	4016656125123	PE 12 / VE 144
10 Strickbund	30 3115,1	4016656121118	PE 12 / VE 144
10 Stulpe	30 3116	4016656125130	PE 12 / VE 144
10 Stulpe	30 3116,1	4016656123617	PE 12 / VE 144

GUTRIL LIGHT GELB



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 1
STICH: 1



Der GuTril LIGHT ist die etwas leichtere Version des GuTril. Der Handschuh hat eine leichte, antibakterielle, latexfreie, abriebfeste Nitrilbeschichtung auf Baumwoll-Strickgewebe, anatomisch geformt.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	32 02806,1	4016656124508	PE 12 / VE 144
07	32 02807,1	4016656124461	PE 12 / VE 144
08	32 02808,1	4016656124478	PE 12 / VE 144
09	32 02809,1	4016656124485	PE 12 / VE 144
10	32 02810,1	4016656124492	PE 12 / VE 144

PU-ON® CUT 5



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 5
REISS: 4
STICH: 3

Der GUT PU-ON® CUT 5 ist ein aus speziell schnittresistenten Garnen nahtlos gestrickter Schutzhandschuh. Die Handfläche und Innenseite der Finger, sowie die Fingerkuppen, sind mit hochabriebfestem Polyurethan beschichtet. Das extrem schnittfeste Material schützt auch gut gegen Durchstich. Ideal in der Glas- und Metallverarbeitung bei der Teppichverlegung, sowie bei Schleifmaschinen- u. Messereinsätzen.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 16007,1	4016656663557	PE 6 / VE 72
08	32 16008,1	4016656663564	PE 6 / VE 72
09	32 16009,1	4016656663571	PE 6 / VE 72
10	32 16010,1	4016656663588	PE 6 / VE 72
11	32 16011,1	4016656663595	PE 6 / VE 72

ÖKO-ON® BAMBOO



EN420 KAT. I

Der GUT ÖKO-ON® BAMBOO besteht aus kräftiger Bambusfaser mit einer relativ dicken Nitrilbeschichtung. Mit Polsterwirkung und hervorragender Griffbarkeit. Das Material ist fusselfrei und flüssigkeitsabweisend.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	33 04007,1	4016656662161	PE 12 / VE 144
08	33 04008,1	4016656662178	PE 12 / VE 144
09	33 04009,1	4016656662185	PE 12 / VE 144
10	33 04010,1	4016656662192	PE 12 / VE 144
11	33 04011,1	4016656662208	PE 12 / VE 144

TOWA ACTIVE GRIP™ LITE

**TOWA**

ACTIVE GRIP™ LITE ist ein mit schwarzem Latex beschichteter Strickhandschuh. Die Oberfläche ist durch die MicroFinish® Grip-Performance besonders geschmeidig und griffsicher. Das Trägergewebe ist nahtlos rund gestrickt. Dadurch erhält dieser Handschuh seine hervorragende Passform. Durch die zweifach aufgetragene Latexbeschichtung ist der Handschuh besonders abriebfest und beständig. Durch die neon-gelbe Oberfläche ist er ideal für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	32 03306,1	4016656662963	PE 12 / VE 144
07	32 03307,1	4016656662901	PE 12 / VE 144
08	32 03308,1	4016656662918	PE 12 / VE 144
09	32 03309,1	4016656662925	PE 12 / VE 144
10	32 03310,1	4016656662932	PE 12 / VE 144
11	32 03311,1	4016656662949	PE 12 / VE 144

TOWA ACTIVE GRIP™ XA 325

**TOWA**

Der TOWA ACTIVE GRIP™ XA 325 ist ein nahtlos gestrickter Nylonhandschuh mit dunkelblauer, spezieller Latexbeschichtung der Handfläche und Daumen. Die Fingeroberseiten und Seiten des Handrückens sind mit grauem, glatten Latex beschichtet. Dieser "Finger-Stil" bietet mehr Sicherheit und Schutz vor Nässe, Erde, Sand und Schmutz. Der AG XA325 bietet durch die hervorragender Flexibilität und Fingerfertigkeit eine exzellente Griffestigkeit auch bei Nässe. Die Schutzfunktion ist auf die Handfläche beschränkt. Achtung! Nicht in Verbindung mit bewegten Maschinenteilen verwenden, die Finger der Handschuhe könnten sich verfangen! Es bleibt in Verantwortung des Anwenders den Handschuh auf Unversehrtheit und Eignung zu überprüfen.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	32 03406,1	4016656663991	PE 12 / VE 144
07	32 03407,1	4016656664004	PE 12 / VE 144
08	3203408,1	4016656664011	PE 12 / VE 144
09	3203409,1	4016656664028	PE 12 / VE 144
10	3203410,1	4016656664035	PE 12 / VE 144
11	3203411,1	4016656664042	PE 12 / VE 144

GUTAFLEX & GUTAFLEX PLUS



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1

Der **GUTAFLEX** ist aus grauem Nylonfaden nahtlos gestrickt. Die Handfläche und die Fingerkuppen sind mit abriebfesten, schwarzem, hoch atmungsaktiven Nitril-Foam beschichtet mit ausgezeichneter Passform und einem perfekten Trocken- u. Nassgriff. Der Strickbund schützt das Handgelenk. Die Handflächen des **GUTAFLEX PLUS** sind zusätzlich mit rutschhemmenden, verschleißfesten Noppenbesatz ausgestattet.

Der **GUTAFLEX®** ist das Arbeitstier unter den Handschuhen. Mit ausgezeichneter Passform.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 04007,1	4016656662796	PE 12 / VE 144
08	32 04008,1	4016656662802	PE 12 / VE 144
09	32 04009,1	4016656662819	PE 12 / VE 144
10	32 04010,1	4016656662826	PE 12 / VE 144
11	32 04011,1	4016656662833	PE 12 / VE 144
09 m. Noppen	32 04109,1	4016656663502	PE 12 / VE 144
10 m. Noppen	32 04110,1	4016656663410	PE 12 / VE 144
11 m. Noppen	32 04111,1	4016656663519	PE 12 / VE 144

GRÖNYS® SanTril



NEU

EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1

GRÖNYS® SanTril ist ein nahtlos rundgestrickter Handschuh aus 13g schwerer Nylonfaser. Die Innenhand, Finger und Fingerkuppen sind zweifach getaucht und beschichtet. Das Nitril ist gesandet und außerordentlich Abrieb- und Griffest. Der Handschuh wird farblich sortiert in den Farben Blau, Rot und Grün geliefert.



Größe	Artikel-Nr.	Code	Inhalt
07	32 04307,1	4016656664226	PE 6 / VE 72
08	32 04308,1	4016656664233	PE 6 / VE 72
09	32 04309,1	4016656664240	PE 6 / VE 72
10	32 04310,1	4016656664257	PE 6 / VE 72
11	32 04311,1	4016656664264	PE 6 / VE 72



**ABRUTSCHEN?
NICHT MIT DEM
SANTRIL!
SUPER GRIFFEST.**

Der **GRÖNYS® SanTril** ist
in 3 tollen Farben sortiert lieferbar:



FEINSTRICKHANDSCHUHE

TOWA ACTIV GRIP™ ADVANCE



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 3
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1




MicroFinish

TOWA

Der TOWA ACTIV GRIP™ Advance ist ein aus Nylonfaser nahtlos gestrickter Handschuh. Die doppelte Nitrilbeschichtung auf der Innenhand, mit der patentierten MicroFinish®-Technologie, garantiert einen perfekten Trocken- und Nassgriff bei maximalem Tastgefühl. Der Handschuh ist atmungsaktiv und wasserabweisend und hervorragend abriebfest.



Größe	Artikel-Nr.	Code	Inhalt
07	32 04507,1	4016656662017	PE 12 / VE 144
07 12er P.	32 04507,12	4016656661966	PE 1 / VE 12
08	32 04508,1	4016656662024	PE 12 / VE 144
08 12er P.	32 04508,12	4016656661973	PE 1 / VE 12
09	32 04509,1	4016656662031	PE 12 / VE 144
09 12er P.	32 04509,12	4016656661980	PE 1 / VE 12
10	32 04510,1	4016656662048	PE 12 / VE 144
10 12er P.	32 04510,12	4016656661997	PE 1 / VE 12
11	32 04511,1	4016656662055	PE 12 / VE 144
11 12er P.	32 04511,12	4016656662000	PE 1 / VE 12



GUT PSA

Zur Ihrer
Sicherheit!

Entdecken Sie einen Auszug
unserer Produktvielfalt ab Seite 51.

WITH GARDEN LUMINUS ROSE & HERB



FEINSTRICKHANDSCHUHE



**LUMINUS
ROSE**

**LUMINUS
HERB**



EN420 KAT. I

luminus > für unsere bessere hälfte!



Der LUMINUS ist aus Polyesterfaser nahtlos gestickt. Die Innenhand und Fingerkuppen sind mit schwarzem Nitril in der Micro Finish Technologie beschichtet. Der Handrücken ist farbig mit Motiv "rose"= #19, und mit "herb"=# 37 bedruckt. Der Luminus ist hochabriebfest und rutschfest. Sehr angenehme Trageeigenschaft durch perfekte Performance. Lieferbar in den Größen 7, 8 und 9. Der Handschuh ist von der Baumusterprüfung ausgenommen und wird in Kategorie I für einfache persönliche Schutzmittel gegen mechanische Faktoren mit geringfügigen Risiken, entsprechend EG-Richtlinie Kapitel II, Art.8, Abs..3, = CE CAT I eingestuft.

Größe	Artikel-Nr.	Code	Inhalt
07 Herb	32 17607,37	4016656663892	PE 12 / VE 72
08 Herb	32 17608,37	4016656663908	PE 12 / VE 72
09 Herb	32 17609,37	4016656663915	PE 12 / VE 72
07 Rose	32 17607,19	4016656663861	PE 12 / VE 72
08 Rose	32 17608,19	4016656663878	PE 12 / VE 72
09 Rose	32 17609,19	4016656663885	PE 12 / VE 72

TOWA SOFT N CARE™ FLORA



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 2
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1

TOWA

Der SOFT N CARE™ FLORA ist ein aus Polyesterfaser nahtlos gestrickter Handschuh. Eine exakte Passform und die weiche Naturlatexbeschichtung auf der Handinnenseite mit der patentierten MicroFinish®-Technologie, führt zu einer perfekten Griffbarkeit. Der Handschuh ist waschbar, atmungsaktiv und absorbiert die UV-Strahlung. Sehr angenehmer Tragekomfort. Der Handschuh ist in den Größen 7 + 8 in jeweils vier modischen Farben erhältlich.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07 zyanblau	32 18007,11	4016656661058	PE 12 / VE 72
07 neongelb	32 18007,17	4016656661065	PE 12 / VE 72
07 magenta	32 18007,19	4016656661072	PE 12 / VE 72
07 orange	32 18007,24	4016656663922	PE 12 / VE 72
08 zyanblau	32 18008,11	4016656661089	PE 12 / VE 72
08 neongelb	32 18008,17	4016656661096	PE 12 / VE 72
08 magenta	32 18008,19	4016656661102	PE 12 / VE 72
08 orange	32 18008,24	4016656663939	PE 12 / VE 72

TOWA SOFT N CARE™ LANDSCAPE



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 2

Der LANDSCAPE aus der Produktserie `SOFT N CARE™` ist aus Nylonfaser nahtlos gestrickt. Die Innenhand und die Fingerkuppen sind mit Nitril beschichtet. Die patentierte MicroFinish®-Technologie bewirkt bei sehr gutem Feingefühl eine perfekte Griffbarkeit. Der Handschuh ist waschbar, atmungsaktiv und absorbiert UV-Strahlung. Der Handschuh ist in den Größen 7, 8 und 9 in vier modischen Farben erhältlich.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07 blau	32 18107,11	4016656661119	PE 12 / VE 72
07 lila	32 18107,12	4016656663946	PE 12 / VE 72
07 rot	32 18107,19	4016656661126	PE 12 / VE 72
07 grün	32 18107,37	4016656661133	PE 12 / VE 72
08 blau	32 18108,11	4016656661140	PE 12 / VE 72
08 lila	32 18108,12	4016656663953	PE 12 / VE 72
08 rot	32 18108,19	4016656661157	PE 12 / VE 72
08 grün	32 18108,37	4016656661164	PE 12 / VE 72
09 blau	32 18109,11	4016656661935	PE 12 / VE 72
09 lila	32 18109,12	4016656663960	PE 12 / VE 72
09 rot	32 18109,19	4016656661942	PE 12 / VE 72
09 grün	32 18109,37	4016656661959	PE 12 / VE 72

Der TOWA LANDSCAPE ist in 4 tollen Farben erhältlich:

TOWA

SHOWA FLOREO



NEU

Der **SHOWA FLOREO** hat eine flüssigkeitsdichte Nitril-Beschichtung und bietet Schutz gegen mechanische Risiken. Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Lieferbar in 6 Farben im 12er Pack Sortiert. Waschen bei max. 40°C. Keine Änderung in der Leistung nach 3 Waschzyklen.



Der **SHOWA FLOREO** ist in 6 tollen Farben erhältlich:



EN 388
CE KAT.II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	33 1370,06	4901792009232	PE 12 / VE 120
07	33 1370,07	4901792009249	PE 12 / VE 120
08	33 1370,08	4901792009256	PE 12 / VE 120

• **Verschiedene Platzierungsmöglichkeiten auf Anfrage.**

SHOWA NITRIL 377 & SHOWA NITRIL 477

OHNE INNENFUTTER

MIT INNENFUTTER



NEU



EN 388
CE KAT.II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 2
REISS: 3
STICH: 1



Der **SHOWA Nitril 377** ist Verfügbar in den Größen 7-10 und besteht aus Trikot mit einer Beschichtung aus Nitril. Er bietet Schutz gegen mechanische Risiken. Auch nach drei Waschzyklen resultieren keine Änderung in der Leistung. Flüssigkeitsdichte Beschichtung. Resistent gegen Öle und Fette. Extrem Rutschfest durch Nitril Foam-Beschichtung. **SHOWA Nitril 477** wie zuvor beschrieben, jedoch mit einem gewebten Baumwoll Thermofutter in der gesamten Innenhand bis in die Stulpe. EN 511, Konvektionskälte: 0, Kontaktkälte: 1, Durchdringen von Wasser, 30 Minuten: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
ohne Futter			
07	33 1377,07	4901792005517	PE 10 / VE 120
08	33 1377,08	4901792005524	PE 10 / VE 120
09 XL	33 1377,09	4901792005531	PE 10 / VE 120
10 XXL	33 1377,10	4901792005548	PE 10 / VE 120
mit Futter			
08	33 1477,08	4901792022989	PE 10 / VE 120
09	33 1477,09	4901792022996	PE 10 / VE 120
10	33 1477,10	4901792023009	PE 10 / VE 120

Neu in unserem Sortiment: Die **SHOWA NITRIL** Handschuhe sind ideal für Nassarbeiten und Betonieren geeignet. Auch beim hantieren mit Ölen und Fetten sind sie verlässlich. Unser breites Produktspektrum wird daher perfekt durch **SHOWA Nitrilhandschuhe** für Sie ergänzt.

PU-ON® GARDEN



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1



Der GUT PU-ON GARDEN passt sich der Hand exakt an. Durch die hauchdünne Beschichtung ergibt sich eine hervorragende Griffigkeit. Die PU-Beschichtung ist fussselfrei und flüssigkeitsabweisend.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
06	32 10206,1	4016656662970	PE 12 /VE 120
07	32 10207,1	4016656662987	PE 12 /VE 120
08	32 10208,1	4016656662994	PE 12 /VE 120

PU-ON® NYLONHANDSCHUH




EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 3
STICH: 1



Der GUT PU-ON Nylonfeinstrickhandschuh passt sich der Hand exakt an. Die hauchdünne PU-Beschichtung ist hochabriebfest, hat eine exzellente Griffigkeit. PU-ON ist atmungsaktiv, fussselfrei und Reinraum geeignet. Dieser Handschuh ist außerdem bei 30°C waschbar.

Länge	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07 black	32 10407, 1	4016656662550	PE 12 /VE 144
08 black	32 10408, 1	4016656662567	PE 12 /VE 144
09 black	32 10409, 1	4016656662574	PE 12 /VE 144
10 black	32 10410, 1	4016656662581	PE 12 /VE 144
11 black	32 10411, 1	4016656662598	PE 12 /VE 144
07 weiß	32 10807, 1	4016656660211	PE 12 /VE 144
08 weiß	32 10808, 1	4016656660228	PE 12 /VE 144
09 weiß	32 10809, 1	4016656660235	PE 12 /VE 144
10 weiß	32 10810, 1	4016656660242	PE 12 /VE 144
07 Grau	32 15507, 1	4016656660259	PE 12 /VE 144
08 Grau	32 15508, 1	4016656660266	PE 12 /VE 144
09 Grau	32 15509, 1	4016656660273	PE 12 /VE 144
10 Grau	32 15510, 1	4016656660280	PE 12 /VE 144
11 Grau	32 15510, 11	4016656660280	PE 12 /VE 144

VINYL-SCHUTZH. ROTBRAUN / STULPE



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1



Vinyl-Schutzhandschuh Stulpe besteht aus Trikotstoff, ganz mit Polyvinylchlorid beschichtet. Hochabriebfest, universell gegen Laugen, Fette, Öle und Säuren einsetzbar. Geprüft auf Schutz gegen Mikroorganismen und Chemikalien nach EN 374, mit folgenden Leistungsstufen: Schwefelsäure 30% Kl.6, Schwefelsäure 98% Kl.3, Paraffin Kl.3, Xylene Kl.1

Länge	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Strick BD	30 2526,1	4016656120852	PE 12 / VE 120
27 cm	30 2527	4016656124966	PE 12 / VE 120
35 cm	30 2535	4016656124973	PE 12 / VE 120
45 cm	30 2545	4016656124980	PE 6 / VE 72
60 cm	30 2560	4016656123600	PE 6 / VE 76

PVC TEICHPFLEGEHANDSCHUH



EN420/388
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1



Vinyl- Schutzhandschuh mit angenähter und verschweißter Stulpenverlängerung. Flüssigkeitsdichte Gesamtlänge 70cm. Schutz vor Ölen, Fetten Chemikalien und Wasser. Ideal auch als Teichhandschuh einsetzbar. Erhältlich in der Größe 10 1/2.

Länge	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
70 cm	30 2570	4016656124997	PE 6 / VE 36

TOWA DURABLE™



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1



Der blaue TOWA Durable™ PVC-Handsuh mit 30cm langer Stulpe besteht aus einer langlebigen sowie flexiblen PVC Mischung auf nahtlosem Baumwollgewebe. Die MicroFinish®-Technologie unterstützt den Halt bei Glätte und Nässe sowie auf Chemikalienbeständigkeit nach EN374, mit folgenden Leistungsstufen: A: Primäre Alkohole 2 J: Gesättigte Kohlenwasserstoffe 2 K: Anorganische Basen 6

• Außerdem lieferbar mit Thermofutter aus Acryl

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 65607	4016656661546	PE 12 / VE 72
08	32 65608	4016656661690	PE 12 / VE 72
09	32 65609	4016656661706	PE 12 / VE 72
10	32 65610	4016656661713	PE 12 / VE 72
09 Thermo*	32 65809	4016656661607	PE 12 / VE 72
10 Thermo*	32 65810	4016656661720	PE 12 / VE 72

BLAURAUH



Der GUT *BLAURAUH* Industriehandschuh aus Naturlatex mit BW-Interlockfutter, sehr flexibel, nahtlos getaucht, flüssigkeitsdicht, isoliert gegen Kälte und Wärme, Säuren und Basen, Salzlösungen, bedingt gegen Aceton und Alkohol. Wird gerne in Landwirtschaft und Fischverarbeitung eingesetzt.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 4
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	30 4407	4016656121354	PE 12 / VE 144
08	30 4408	4016656121361	PE 12 / VE 144
09	30 4409	4016656121378	PE 12 / VE 144
10	30 4410	4016656121385	PE 12 / VE 144

TOWA ACTIVE GRIP™ 586



Der TOWA ACTIVE GRIP™ 586 grau besteht aus nahtlosem Baumwollgewebe mit vollkommener flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung. Die Oberfläche ist durch die MicroFinish® Grip-Performance besonders geschmeidig und griffsicher.



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	32 58607,1	4016656663038	PE 12 / VE 72
08	32 58608,1	4016656663045	PE 12 / VE 72
09	32 58609,1	4016656663052	PE 12 / VE 72
10	32 58610,1	4016656663069	PE 12 / VE 72

NITRIL HANDSCHUHE

Neu im Sortiment:
Schwarzer Nitril-Hd.

Entdecken Sie unsere Produktneuheit auf Seite 50





EN 388
CE KAT.II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1




Der Trikot Handschuh besitzt eine Beschichtung aus Polyurethan. Die Feuchtigkeit diffundiert von innen nach außen und hält dank (Gorotexteffect) die Hand trocken. Zudem ist er hochabriebfest und besitzt eine komfortable Fingerfertigkeit. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	33 1281,07	4901792021883	PE 10 / VE 60
08	33 1281,08	4901792021890	PE 10 / VE 60
09	33 1281,09	4901792021906	PE 10 / VE 60
10	33 1281,10	4901792021913	PE 10 / VE 60
11	33 1281,11	4901792023801	PE 10 / VE 60

TEMRES® **HANDSCHUHE**

Wasserundurchlässiger Polyurethan Schaum.

Mit feuchtigkeitstransportierender Nylon Polyurethan Innenbeschichtung.



EN 388
CE KAT.II
ABRIEB: 4
SCHNITT: 2
REISS: 2
STICH: 1



Der TEMRES® W besitzt die selben Eigenschaften wie der TEMRES®, mit dem Unterschied eines Innenfutters aus Acryl/Polyester. Entwickelt als Schutz für Temperaturen bis zu -30°C. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
09	33 1282,09	4901792022774	PE 10 / VE 60
10	33 1282,10	4901792022781	PE 10 / VE 60
11	33 1282,11	4901792022798	PE 10 / VE 60

EN 511, Konvektionskälte: 0, Kontaktkälte: 2, Durchdringen von Wasser, 30 Minuten: 1

NITRIL INDUSTRIEHANDSCHUH



Der 32 cm lange, hellgrüne Nitril-Industriehandschuh besteht aus velourisierter Baumwolle und Nitril-Beschichtung. Er ist silikonfrei. Ein universeller Chemikalienschutzhandschuh mit gutem Tragekomfort, gutem Nassgriff (chloriniert), guter Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle für Lebensmittel geeignet.



EN388/420
CE KAT. III
ABRIEB: 4
SCHNITT: 0
REISS: 0
STICH: 2

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	30 3107	4016656123853	PE 12 / VE 144
08	30 3108	4016656121040	PE 12 / VE 144
09	30 3109	4016656121057	PE 12 / VE 144
10	30 3110	4016656121064	PE 12 / VE 144

LATEX HANDSCHUH



Der gelbe Haushalts- und Industriehandschuh besteht aus chloriniertem Naturlatex mit Baumwollvelourisierung. Allergienarm; geprüft durch die Gesellschaft für Allergieforschung Düsseldorf



EN388/420
CE KAT. II
ABRIEB: 1
SCHNITT: 0
REISS: 1
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	30 4907	4044941006956	PE 12 / VE 144
08	30 4908	4044941006963	PE 12 / VE 144
09	30 4909	4044941006970	PE 12 / VE 144
10	30 4910	4044941006987	PE 12 / VE 144

NEOPREN HANDSCHUH



Der schwarze Industriehandschuhe besteht aus einer hochwertigen Neopren-Tauchung auf velourisierter Baumwolle. 0,7mm Wandstärke, abrieb- und reißfest, fette-, öle-, laugen- und chemikalienbeständig. (Beständigkeitsliste bei Bedarf anfordern)



EN388/420
CE KAT. III
ABRIEB: 3
SCHNITT: 1
REISS: 2
STICH: 1

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	30 5207	4016656121132	PE 12 / VE 144
08	30 5208	4016656121149	PE 12 / VE 144
09	30 5209	4016656121156	PE 12 / VE 144
10	30 5210	4016656121163	PE 12 / VE 144

VINYL EINWEGHANDSCHUHE



ISO 9001:2000,
ISO 13485:2003,
AQL 1.5,
EN 420, EN 455, CE.

Einweghandschuh aus Vinyl. Unsteril, beidseitig tragbar, hohes Tastempfinden. Für Labor, Reinigungsarbeiten, Elektro- und Feinmechanik geeignet. PVC (kein DOP/DEHP enthalten), glatte Oberfläche, transparent. Reißfestigkeit: vor Alterung 3,6N(min) Dehnbarkeit: vor Alterung 300%/m.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Gepudert			
S	29 4407	4016656475617	PE 1 / VE 10
M	29 4408	4016656475945	PE 1 / VE 10
L	29 4409	4016656475952	PE 1 / VE 10
XL	29 4410	4016656475600	PE 1 / VE 10
SB-Pack XL	29 4510,10	4016656 479165	PE 10 / VE 100
Ungepudert			
S	29 4507	4016656474825	PE 1 / VE 10
M	29 4508	4016656474832	PE 1 / VE 10
L	29 4509	4016656474849	PE 1 / VE 10
XL	29 4510	4016656474856	PE 1 / VE 10

EINWEGHANDSCHUHE

LATEX EINWEGHANDSCHUHE



ISO 9001:2000,
ISO 13485:2003,
AQL 1.5,
EN 420, EN 455, CE.

Einweghandschuh aus Naturkautschuk-Latex. Unsteril, angeraute Oberfläche, hellbeige, beidseitig tragbar. Für Haushalt, Küche, Labor, einfache Hygienebereiche, Elektro- und Feinmechanik geeignet. Dehnbarkeit: vor Alterung 650%/m nach Alterung 500%/m.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Ungepudert			
S	29 4607	4016656475969	PE 1 / VE 10
M	29 4608	4016656475976	PE 1 / VE 10
L	29 4609	4016656475587	PE 1 / VE 10
XL	29 4610	4016656475594	PE 1 / VE 10
Gepudert			
S	29 4707	4016656475983	PE 1 / VE 10
M	29 4708	4016656475990	PE 1 / VE 10
L	29 4709	4016656474863	PE 1 / VE 10
XL	29 4710	4016656474870	PE 1 / VE 10

NITRIL EINWEGHANDSCHUHE



ISO 9001:2000
ISO 13485:2003
AQL 1.5, EN 420
EN 455, CE.
KAT. I EN 374

Einweghandschuh aus Synth. Kautschuk. Unsteril, angeraute Fingerspitzen, blau, beidseitig tragbar. Für Labor, Nahrungsmittelindustrie, Elektro- und Feinmechanik geeignet. Reißfestigkeit: vor und nach Alterung 14Mpa m/m. Dehnbarkeit: vor Alterung 500%/m/m nach Alterung 400%/m/m Materialstärke: Stulpe ca. 0,07mm, Handfläche ca. 0,09mm, Fingerspitze ca. 0,11mm.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Ungepudert			
S	29 4807	4016656474955	PE 1 /VE 10
M	29 4808	4016656474962	PE 1 /VE 10
L	29 4809	4016656474979	PE 1 /VE 10
XL	29 4810	4016656474986	PE 1 /VE 10

NITRIL EINWEGHANDSCHUH SCHWARZ



ISO 9001:2000
ISO 13485:2003
AQL 1.5, EN 420
EN 455, CE.
KAT. I EN 374

Einweghandschuh aus schwarzem Nitril. Ein trendiges Produkt, das allgemein im Handwerk, Industrie und Labor eingesetzt werden kann. Unser Nitril schwarz ist eine latexfreie Alternative für Friseure, Kosmetiker und Tätowierer. Wird aber auch gerne im Bereich Küche und Catering eingesetzt. Selbst in Werkstätten - und speziell im Fahrradhandel, wird der Handschuh gerne als Schutz vor Ölen und Reinigungschemie getragen. Aus latexfreiem Nitril, 240mm lang. Puderfrei, unsteril, mit angerauter, grifffester Oberfläche. Deutlich stichresistenter als Latex- oder Vinylhandschuhe.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
07	29 4907	4016656488884	PE 1 /VE 10
08	29 4908	4016656488891	PE 1 /VE 10
09	29 4909	4016656487634	PE 1 /VE 10
10	29 4910	4016656487351	PE 1 /VE 10

GUT PSA...

- » **DER KOPF**
- » **DIE AUGEN**
- » **DIE OHREN**
- » **DIE NASE**
- » **DAS KNIE**
- » **DIE FÜßE**
- » **DER KÖRPER!**

...ZU IHRER SICHERHEIT!

**GUT PSA. PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
SICHER IST SICHER!**

Unsere Produkte stehen für Qualität, Vertrauen und ein gutes Preis- /Leistungsverhältnis!
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl aus unserem PSA-Programm.
Mehr Informationen zu unseren Produkten, finden Sie auch auf unserer Webseite

www.gut-produkte.de

GUT KNIESCHONER HAGA LEISTUNGSSTUFE 0



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 1365	4016656488617	6 PE/ 24 VE

- DIN EN 14404
- Aus EVA Hartschaum
- Ultra flexibel, komfortabler Schutz
- Stoßabsorbierender Schaumstoff
- Schienbein und Knieschutz
- Ein elastischer Riemen für einfache Handhabung
- Universalgröße
- CE Kat. I

KNIESCHONER SCHALE LEISTUNGSSTUFE 2



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 1370	4016656475501	5 PE/ 20 VE

- DIN EN 14404
- Schützt das Knie effektiv, durch die hochgezogene Kappe
- Ersatzriemen auf Anfrage erhältlich
- Standard Schalenform, schwarz
- Mit Ergo-Fix (Ergo-Fix incl. Band) und elastischen Textilriemen in türkis

GUT GEL KNIESCHONER LEISTUNGSSTUFE 1



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 1372	4016656488624	6 PE/ 12 VE

- DIN EN 14404
- Knie- und Schienbein Schutz
- Vorgeformtes und dickwandiges PVC Schild mit maximalem Knieschutz, der breite elastische Verschlussriemen aus Neopren sichert hohe Stabilität und Komfort
- Eine weiche Knie-Unterstützungszone aus Silikon
- Optimale Gewichtsverteilung und Stoßdämpfung
- Reißfest, strapazierfähig und schmutzabweisend
- CE Kat. I

GUT KNIEPOLSTER LEISTUNGSSTUFE 1



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 1380	4016656488631	6 PE/ 12 VE

- DIN EN 14404
- Einschub Knieschutz
- Knie und Schienbein Schutz
- Aus EVA Hartschaum
- Ultra flexibel, komfortabler Schutz
- Stoß absorbierender Schaumstoff
- Universalgröße
- CE Kat. I

PVC-STIEFEL PRICEMASTER



- Schwarzer PVC Stiefel, ca. 37cm hoch
- Mit abriebfester Sohle, Ausziehsporn und Spatenschutz
- Mit antibakteriellem Innenfutter
- Anatomisch richtige Leisten- und Mittelfußstütze, ausrutschhemmend
- CE Norm

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
37	29 21037	8713197301073	1 PE/ 8 VE
38	29 21038	8713197301080	1 PE/ 8 VE
39	29 21039	8713197301097	1 PE/ 8 VE
40	29 21040	8713197301103	1 PE/ 8 VE
41	29 21041	8713197301110	1 PE/ 8 VE
42	29 21042	8713197301127	1 PE/ 8 VE
43	29 21043	8713197301134	1 PE/ 8 VE
44	29 21044	8713197301141	1 PE/ 8 VE
45	29 21045	8713197301158	1 PE/ 8 VE
46	29 21046	8713197301165	1 PE/ 8 VE
47	29 21047	8713197301172	1 PE/ 8 VE

HEVEA-STIEFEL HOBBY



- Olivefarbener Stiefel aus einer Mischung von Nitrilgummi und PVC
- Gut geschützt vor Wasser, Kälte und Schmutz

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
39/40	29 21640	4016656481175	1 PE/ 6 VE
41	29 21641	4016656481182	1 PE/ 6 VE
42	29 21642	4016656481199	1 PE/ 6 VE
43	29 21643	4016656481205	1 PE/ 6 VE
44	29 21644	4016656481212	1 PE/ 6 VE
45	29 21645	4016656481229	1 PE/ 6 VE
46/47	29 21647	4016656481236	1 PE/ 6 VE
48/49	29 21649	4016656481243	1 PE/ 6 VE

PUROFORT-SICHERHEITSTIEFEL **S5**



- EN 345 S5, aus Polyurethan
- Durch Milliarden Luftblasen stoßdämpfend, flexibel und geschmeidig. Bietet so hervorragenden Tragekomfort und eine ausgezeichnete thermische Isolierung
- Antistatisch, schockabsorbierend, öl- und chemikalienbeständige Sohle, Stahlkappe, Stahl-Mittelsohle, Temperaturisolierung

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
37	29 22537	8713197016052	1 PE/ 6 VE
38	29 22538	8713197016069	1 PE/ 6 VE
39	29 22539	8713197012030	1 PE/ 6 VE
40	29 22540	8713197015963	1 PE/ 6 VE
41	29 22541	8713197015970	1 PE/ 6 VE
42	29 22542	8713197015987	1 PE/ 6 VE
43	29 22543	8713197015994	1 PE/ 6 VE
44	29 22544	8713197016007	1 PE/ 6 VE
45	29 22545	8713197016014	1 PE/ 6 VE
46	29 22546	8713197016021	1 PE/ 6 VE
47	29 22547	8713197012115	1 PE/ 6 VE
48/49	29 22548	8713197016045	1 PE/ 6 VE

PVC-SCHUTZSTIEFEL S5



Bau- und Sicherheitsstiefel mit antistatischer Stollensohle.

- Mit 38cm Schafthöhe
- Beständig gegen Öl, Benzin, Laugen und Säuren
- Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Erhältlich in den Farben schwarz oder gelb

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
39 schwarz	29 22039,04	4016656481366	1 PE / 5 VE
39 gelb	29 22039,17	4016656481373	1 PE / 5 VE
40 schwarz	29 22040,04	4016656475143	1 PE / 5 VE
40 gelb	29 22040,17	4016656475150	1 PE / 5 VE
41 schwarz	29 22041,04	4016656475167	1 PE / 5 VE
41 gelb	29 22041,17	4016656475174	1 PE / 5 VE
42 schwarz	29 22042,04	4016656475181	1 PE / 5 VE
42 gelb	29 22042,17	4016656475198	1 PE / 5 VE
43 schwarz	29 22043,04	4016656475204	1 PE / 5 VE
43 gelb	29 22043,17	4016656475211	1 PE / 5 VE
44 schwarz	29 22044,04	4016656475228	1 PE / 5 VE
44 gelb	29 22044,17	4016656475235	1 PE / 5 VE
45 schwarz	29 22045,04	4016656475242	1 PE / 5 VE
45 gelb	29 22045,17	4016656475259	1 PE / 5 VE
46 schwarz	29 22046,04	4016656475266	1 PE / 5 VE
46 gelb	29 22046,17	4016656475273	1 PE / 5 VE
47 schwarz	29 22047,04	4016656475280	1 PE / 5 VE
47 gelb	29 22047,17	4016656475297	1 PE / 5 VE
48 schwarz	29 22048,04	4016656475303	1 PE / 5 VE
48 gelb	29 22048,17	4016656477383	1 PE / 5 VE

GUT-PRODUKTE HANDSCHUHE DIE BEGEISTERN UND MAXGUARD SICHERHEITSSCHUHE

Wie bei unseren Handschuhen:

starke Platzierungen + guter Service = ausgezeichnete Abverkauf!

Nachfolgend eine kleine Auswahl – **bitte fordern Sie unseren umfangreichen MAGUARD-Katalog an.**



ADAM **S3**



- DIN EN ISO 20345-S3
- Obermaterial aus Rindleder, geprägt schwarz
- Zehenschutzkappe 200J aus rostfreiem Stahl
- Hochgezogener Sohlenrand im Kappenbereich zum Schutz des Oberleders

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
36	29 24236	4016656482967	1 PE/ 5 VE
37	29 24237	4016656482974	1 PE/ 5 VE
38	29 24238	4016656482981	1 PE/ 5 VE
39	29 24239	4016656482998	1 PE/ 5 VE
40	29 24240	4016656483001	1 PE/ 5 VE
41	29 24241	4016656483018	1 PE/ 5 VE
42	29 24242	4016656483025	1 PE/ 5 VE
43	29 24243	4016656483032	1 PE/ 5 VE
44	29 24244	4016656483049	1 PE/ 5 VE
45	29 24245	4016656483056	1 PE/ 5 VE
46	29 24246	4016656483063	1 PE/ 5 VE
47	29 24247	4016656483070	1 PE/ 5 VE
48	29 24248	4016656483087	1 PE/ 5 VE

SHADOW **S3**



- DIN EN ISO 20345 – S3 SRC
- Obermaterial aus glattem Rindleder, schwarz
- Textilfutter atmungsaktiv
- Zehenschutzkappe aus rostfreiem Stahl
- MAX-FLEX nichtmetallischer Durchtrittschutz
- MAX-RELAX Fußbett, auswechselbar
- Gummisohle rutschhemmend, schnittfest

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
35	29 25335	4016656490740	1 PE/ 5 VE
36	29 25336	4016656489645	1 PE/ 5 VE
37	29 25337	4016656489652	1 PE/ 5 VE
38	29 25338	4016656489669	1 PE/ 5 VE
39	29 25339	4016656489676	1 PE/ 5 VE
40	29 25340	4016656489683	1 PE/ 5 VE
41	29 25341	4016656489690	1 PE/ 5 VE
42	29 25342	4016656489706	1 PE/ 5 VE
43	29 25343	4016656489713	1 PE/ 5 VE
44	29 25344	4016656489720	1 PE/ 5 VE
45	29 25345	4016656489737	1 PE/ 5 VE
46	29 25346	4016656489744	1 PE/ 5 VE
47	29 25347	4016656489751	1 PE/ 5 VE

SINCLAIR **S1P**

- DIN EN ISO 20345 – S1P SRC
- Obermaterial aus Veloursleder /Cordura® blau
- Textilfutter atmungsaktiv
- Zehenschutzkappe aus rostfreiem Stahl
- MAX-FLEX nichtmetallischer Durchtrittschutz
- MAX-RELAX Fußbett, auswechselbar
- Gummisohle rutschhemmend, schnittfest

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
35	29 25635,11	4016656490757	1 PE/ 5 VE
36	29 25636,11	4016656486330	1 PE/ 5 VE
37	29 25637,11	4016656484381	1 PE/ 5 VE
38	29 25638,11	4016656484398	1 PE/ 5 VE
39	29 25639,11	4016656484404	1 PE/ 5 VE
40	29 25640,11	4016656484411	1 PE/ 5 VE
41	29 25641,11	4016656484428	1 PE/ 5 VE
42	29 25642,11	4016656484435	1 PE/ 5 VE
43	29 25643,11	4016656484442	1 PE/ 5 VE
44	29 25644,11	4016656484459	1 PE/ 5 VE
45	29 25645,11	4016656484466	1 PE/ 5 VE
46	29 25646,11	4016656484473	1 PE/ 5 VE
47	29 25647,11	4016656484480	1 PE/ 5 VE

SAM **S3**

- DIN EN ISO 20345-S3
- ESD-Norm: DIN EN 61340-4-3
- Obermaterial aus besonders hochwertigem, anschmiegsamem und atmungsaktivem Elchleder, mit Veloursleder kombiniert
- Funktionsfutter dreidimensional, atmungsaktiv
- MAX-LIGHT Zehenschutzkappe aus Kunststoff
- MAX-FLEX nichtmetallischer Durchtrittschutz
- MAX-3FIT-SYSTEM Mehrweiten Komfort-Fußbettkonzept
- PU/TPU Sohle mit exzellenter Dämpfung

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
36	29 25736,79	4016656484503	1 PE/ 5 VE
37	29 25737,79	4016656484510	1 PE/ 5 VE
38	29 25738,79	4016656484527	1 PE/ 5 VE
39	29 25739,79	4016656484534	1 PE/ 5 VE
40	29 25740,79	4016656484541	1 PE/ 5 VE
41	29 25741,79	4016656484558	1 PE/ 5 VE
42	29 25742,79	4016656484565	1 PE/ 5 VE
43	29 25743,79	4016656484572	1 PE/ 5 VE
44	29 25744,79	4016656484589	1 PE/ 5 VE
45	29 25745,79	4016656484596	1 PE/ 5 VE
46	29 25746,79	4016656484602	1 PE/ 5 VE
47	29 25747,79	4016656484619	1 PE/ 5 VE
48	29 25748,79	4016656484626	1 PE/ 5 VE

LEVI **S3**

- DIN EN ISO 20345 – S3
- Obermaterial aus atmungsaktivem MAX-MICROTEC
- MAX-LIGHT Zehenschutzkappe aus Kunststoff
- MAX-FLEX nichtmetallischer Durchtrittschutz
- MAX-RELAX Fußbett, auswechselbar
- Gummisohle rutschhemmend, schnittfest

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
36	29 26236,08	4016656484244	1 PE/ 5 VE
37	29 26237,08	4016656484251	1 PE/ 5 VE
38	29 26238,08	4016656484268	1 PE/ 5 VE
39	29 26239,08	4016656484275	1 PE/ 5 VE
40	29 26240,08	4016656484282	1 PE/ 5 VE
41	29 26241,08	4016656484299	1 PE/ 5 VE
42	29 26242,08	4016656484305	1 PE/ 5 VE
43	29 26243,08	4016656484312	1 PE/ 5 VE
44	29 26244,08	4016656484329	1 PE/ 5 VE
45	29 26245,08	4016656484336	1 PE/ 5 VE
46	29 26246,08	4016656484343	1 PE/ 5 VE
47	29 26247,08	4016656484350	1 PE/ 5 VE

COLIN **S3**



- DIN EN ISO 20345 – S3 SRC
- Obermaterial aus glattem Rindleder, schwarz
- Funktionsfutter dreidimensional, atmungsaktiv
- MAX-LIGHT Zehenschutzkappe aus Kunststoff
- MAX-FLEX nichtmetallischer Durchtrittschutz
- MAX-KOMFORT auswechselbares Fußbett
- MAX-GRIP PU/PU-Sohle, rutschhemmend

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
36	29 26736	4016656483582	1 PE/ 5 VE
37	29 26737	4016656483599	1 PE/ 5 VE
38	29 26738	4016656483605	1 PE/ 5 VE
39	29 26739	4016656483612	1 PE/ 5 VE
40	29 26740	4016656483629	1 PE/ 5 VE
41	29 26741	4016656483636	1 PE/ 5 VE
42	29 26742	4016656483643	1 PE/ 5 VE
43	29 26743	4016656483650	1 PE/ 5 VE
44	29 26744	4016656483667	1 PE/ 5 VE
45	29 26745	4016656483674	1 PE/ 5 VE
46	29 26746	4016656483681	1 PE/ 5 VE
47	29 26747	4016656483698	1 PE/ 5 VE
48	29 26748	4016656483704	1 PE/ 5 VE

COLE **S3**



- DIN EN ISO 20345 – S3 SRC
- Obermaterial aus glattem Rindleder, schwarz
- Funktionsfutter dreidimensional, atmungsaktiv
- MAX-LIGHT Zehenschutzkappe aus Kunststoff
- MAX-FLEX nichtmetallischer Durchtrittschutz
- MAX-KOMFORT auswechselbares Fußbett
- MAX-GRIP PU/PU-Sohle, rutschhemmend

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
36	29 26836	4016656483711	1 PE/ 5 VE
37	29 26837	4016656483728	1 PE/ 5 VE
38	29 26838	4016656483735	1 PE/ 5 VE
39	29 26839	4016656483742	1 PE/ 5 VE
40	29 26840	4016656483759	1 PE/ 5 VE
41	29 26841	4016656483766	1 PE/ 5 VE
42	29 26842	4016656483773	1 PE/ 5 VE
43	29 26843	4016656483780	1 PE/ 5 VE
44	29 26844	4016656483797	1 PE/ 5 VE
45	29 26845	4016656483803	1 PE/ 5 VE
46	29 26846	4016656483810	1 PE/ 5 VE
47	29 26847	4016656483827	1 PE/ 5 VE
48	29 26848	4016656483834	1 PE/ 5 VE

CHARLES **S3**



- DIN EN ISO 20345 – S3 SRC
- Obermaterial aus Vintage-Nubukleder,
- Funktionsfutter dreidimensional, atmungsaktiv
- MAX-LIGHT Zehenschutzkappe aus Kunststoff
- MAX-FLEX nichtmetallischer Durchtrittschutz
- MAX-RELAX Fußbett, auswechselbar
- MAX-OUTDOOR Sohle, rutschhemmend

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
38	29 28138	4016656484992	1 PE/ 5 VE
39	29 28139	4016656485005	1 PE/ 5 VE
40	29 28140	4016656485012	1 PE/ 5 VE
41	29 28141	4016656485029	1 PE/ 5 VE
42	29 28142	4016656485036	1 PE/ 5 VE
43	29 28143	4016656485043	1 PE/ 5 VE
44	29 28144	4016656485050	1 PE/ 5 VE
45	29 28145	4016656485067	1 PE/ 5 VE
46	29 28146	4016656485074	1 PE/ 5 VE
47	29 28147	4016656485081	1 PE/ 5 VE
48	29 28148	4016656485098	1 PE/ 5 VE
49	29 28149	4016656485104	1 PE/ 5 VE
50	29 28150	4016656485111	1 PE/ 5 VE

CLINT S3



- DIN EN ISO 20345 – S3 SRC
- Obermaterial aus Vintage-Nubukleder,
- Funktionsfutter dreidimensional, atmungsaktiv
- MAX-LIGHT Zehenschutzkappe aus Kunststoff
- MAX-FLEX nichtmetallischer Durchtrittschutz
- MAX-RELAX Fußbett, auswechselbar
- MAX-OUTDOOR Sohle, rutschhemmend

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
38	29 28238	4016656485128	1 PE/ 5 VE
39	29 28239	4016656485135	1 PE/ 5 VE
40	29 28240	4016656485142	1 PE/ 5 VE
41	29 28241	4016656485159	1 PE/ 5 VE
42	29 28242	4016656485166	1 PE/ 5 VE
43	29 28243	4016656485173	1 PE/ 5 VE
44	29 28244	4016656485180	1 PE/ 5 VE
45	29 28245	4016656485197	1 PE/ 5 VE
46	29 28246	4016656485203	1 PE/ 5 VE
47	29 28247	4016656485210	1 PE/ 5 VE
48	29 28248	4016656485227	1 PE/ 5 VE
49	29 28249	4016656485234	1 PE/ 5 VE
50	29 28250	4016656485241	1 PE/ 5 VE

CASPAR S3



- DIN EN ISO 20345 – S3 SRC
- Obermaterial aus hydrophobiertem Veloursleder mit Cordura® kombiniert
- MAX-LIGHT Zehenschutzkappe aus Kunststoff
- MAX-FLEX nichtmetallischer Durchtrittschutz
- MAX-TEX Membrane wasserdicht, mit Spezialfutter kaschiert
- MAX-RELAX Fußbett, auswechselbar
- MAX-GRIP PU/PU-Sohle, rutschhemmend

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
38	29 28438	4016656487771	1 PE/ 5 VE
39	29 28439	4016656487788	1 PE/ 5 VE
40	29 28440	4016656487795	1 PE/ 5 VE
41	29 28441	4016656487801	1 PE/ 5 VE
42	29 28442	4016656487818	1 PE/ 5 VE
43	29 28443	4016656487825	1 PE/ 5 VE
44	29 28444	4016656487832	1 PE/ 5 VE
45	29 28445	4016656487849	1 PE/ 5 VE
46	29 28446	4016656487856	1 PE/ 5 VE
47	29 28447	4016656487863	1 PE/ 5 VE
48	29 28448	4016656487870	1 PE/ 5 VE



Weitere Modelle sowie Platzierungen auf Anfrage.

SICHTSCHUTZ – SCHUTZ DER SICHT AUSZAHLT! SICHER IST SICHER!

PSA – DER KOPF

SCHUTZHELM



Die Schutzhelme `Articap II' sind aus Polyethylen und besonders verschleiß- und schlagfest. Die Helme sind komfortabel mit einer 6-Punkt –Textilbänderung und einem Stirnschweissband ausgerüstet. Das Ku-Nackenband läßt sich paßgenau einstellen. Das Helmgewicht von 280g trägt zu dem guten Tragekomfort bei. Geprüft gemäß EN 397, entspricht den Anforderungen Verwitterungsgrad 440Va, -30°. In den Farben Weiß, Blau, Gelb und Rot auf Lager. Auf Sonderbestellung sind auch die Farben Orange + Grün lieferbar.

NEU – VERÄNDERTE,
STABILE PE BEBÄNDERUNG

Farbe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
weiß	29 7108	4016656123099	PE 1 / VE 10
blau	29 7111	4016656129435	PE 1 / VE 10
gelb	29 7117	4016656129442	PE 1 / VE 10
rot	29 7119	4016656123327	PE 1 / VE 10



SCHUTZHELM FORSTARBEITER KOMPLETT



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 7213	4016656123570	PE 1 / VE 6

Helmschale F6 orange mit Zusatzbelüftung und 6 Punkt Textilinnenausstattung. Einsatzfertig montiertes Zubehör: Jet Helmbügelgehörschutz, Visierhalter mit Forstgitter, Nylongewebe innen.

KAPSELGEHÖRSCHUTZ



Mit Kopfpolster



Sorte	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Ohne Kopfpolster	29 7310,1	4016656481007	6 St./36 St.
Mit Kopfpolster	29 7312,1	4016656481014	6 St./36 St.

Gehörschutz mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, aus der GUT PSA Serie, CE/EN 352, SNR =23dB Dämmung. Mit Bügeln aus unzerbrechlichem Kunststoff, ohne und mit Kopfpolsterung. Weiche, breite Ohrpolster, niedriger Anpressdruck. Sehr komfortabel. 159g leicht. Ein Qualitätsprodukt der Firma GUT. Auch als SB Pack erhältlich.

Frequenz (HZ)	Mittelwert (dB)	Standardabweichung (dB)	AVP (dB)	SNR-Value
125	12,0	4,1	7,9	23 dB
250	11,9	3,0	8,9	H-Value
500	20,8	2,8	18,1	27 dB
1000	28,7	2,4	26,3	M-Value
2000	28,7	2,6	26,1	20 dB
4000	34,2	3,4	30,8	L-Value
8000	32,5	4,3	28,2	13 dB

KAPSELGEHÖRSCHUTZ MIT STAHLBÜGEL



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
M - 164-172	29 7315,1	4016656488594	10 St.

Komfortabler Gehörschutz mit großen, weichen Kapseln, Edelstahlbügel mit breiter Kopfpolsterung.

Frequenz (HZ)	Mittelwert (dB)	Standardabweichung (dB)	AVP (dB)	SNR-Value
125	8,5	2,9	5,6	26 dB
250	13,9	2,1	11,8	H-Value
500	20,7	1,9	18,8	33 dB
1000	22,8	2,0	20,8	M-Value
2000	31,1	4,0	27,1	24 dB
4000	30,8	1,7	29,1	L-Value
8000	32,4	2,3	30,1	14 dB

KAPSELGEHÖRSCHUTZ ARTON



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
M - 164 -172	29 7316	4016656123518	PE 5 / VE 10
	29 7316,1	4016656475723	PE 5 / VE 10

Komfortabler Gehörschutz mit großen, weichen Gehörschutzkapseln in schwarz/grau und mit breitem, ummantelten Komfort-Edelstahlbügeln mit großen Entlüftungsschlitzen. Weiche, breite Ohrpolster mit moderatem Anpressdruck für Lärmbereiche. Als SB-Pack erhältlich.

Frequenz (HZ)	Mittelwert (dB)	Standardabweichung (dB)	AVP (dB)	SNR-Value 28 dB
125	8,5	2,9	5,6	H-Value 31 dB
250	13,9	2,1	11,8	
500	20,7	1,9	18,8	M-Value 26 dB
1000	22,8	2,0	20,8	
2000	31,1	4,0	27,1	L-Value 19 dB
4000	30,8	1,7	29,1	
8000	32,4	2,3	30,1	

GEHÖRSTÖPSEL

**KEINE ZUR HAND?
EINFACH BESTELLEN!**


5 x 1 Paar
GUT
PRODUKTE
Gehörstöpsel
WWW.GUT-PRODUKTE.DE



Anatomisch vorgeformte und besonders weiche Stöpsel passen sich dem Gehörgang an. Ideal bei Arbeiten, die ständigen Lärmschutz erfordern. Wirkungsvoller Schutz gegen Lärm. Erhältlich im SB Pack mit und ohne Band.

Sorte	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
ohne Band	29 7330,5	4016656481021	PE 5 / VE 10
mit Band	29 7340,3	4016656481038	PE 5 / VE 10

GEHÖRSCHUTZBÜGEL



Angenehm leichter Bügel beim Tragen. Nicht verformbare, weiche und flexible Kunststoffstöpsel, die immer gewaschen werden können. Ersatzstöpsel nicht notwendig. Karton/Polypropylen, SNR Wert 22 dB, EN352-2:1991.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 7365,1	4016656488600	PE 10 / VE 50

Frequenz (HZ)	Mittelwert (dB)	Standardabweichung (dB)	AVP (dB)	SNR-Value
125	8,5	2,9	5,6	24 dB
250	13,9	2,1	11,8	H-Value
500	20,7	1,9	18,8	27 dB
1000	22,8	2,0	20,8	M-Value
2000	31,1	4,0	27,1	20 dB
4000	30,8	1,7	29,1	L-Value
8000	32,4	2,3	30,1	18 dB

SCHUTZSET - SB



GUT Kapselgehörschutz EN 352-1:2002 23dB, GUT Vollsichtbrille Gitterlüftung nach DIN 2 und EN 166:2001, GUT Feinstaubmaske FFP1 NR nach CE/EN 149:2001 + A1:2009. Verkaufsfertig im SB-Beutel mit Eurolochung Aufhänger

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 7560,1	4016656123204	5 PE / VE 20

SCHUTZSET - KOFFER



In dem Schutzkoffer enthalten sind folgende Artikel:

- GUT Kapselgehörschutz SNR 26dB
- GUT Feinstaub Ventilmaske FFP2
- GUT Schutzbrille GW 211 klar

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 7565	4016656490498	PE 1 / VE 5

**EGAL WOFÜR – MIT
GUT PSA PRODUKTEN,
SIND SIE BESTENS
AUSGERÜSTET!**



Thekensortiment auf Anfrage.

GESTELLBRILLE PERFEKT



Sorte	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Kunststoff, glasklar	29 8404	4016656120036	5 St. / 10 St.
SB, Verpackung	29 8404,1	Auf Anfrage	5 St. / 10 St.
Athermal	29 8405	4016656120029	5 St. / 10 St.
SB, Verpackung	29 8405,1	4016656475808	5 St. / 10 St.

In Polyamid 6 und dunkelbraun erhältlich. Die Bügellänge ist verstellbar. Mit Seiten- und Schutzklappen. Formscheibe Athermal DIN A5 1 GS CE 196.

SCHUTZBRILLE GW 211 KLAR



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 8421	4016656487337	PE 1 / VE 20
Uni	29 8421,1	4016656488136	PE 1 / VE 20

Komfortabler, weicher Brillensteg sowie gummierte Bügelenden mit Lochung für eine Halsbandmontage. Die Brille ist CE P EN166 F zertifiziert und absorbiert 99,5% UV-Licht.

SCHUTZBRILLE GW 812 RAUCH



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 8422	4016656487344	PE 1 /VE 20
Uni	29 8422,1	4016656488143	PE 1 /VE 20

Komfortabler, weicher Brillensteg, sowie gummierte Bügelenden gummigepolstert. Mit Lochung für eine Halsbandmontage. Die Brille ist CE EN 166 F zertifiziert und absorbiert 99,5% UV-Licht.

SCHUTZBRILLE MIT GELBEN GLÄSERN



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 8430	4016656488693	PE 1 /VE 10
Uni	29 8430,1	4016656488440	PE 1 /VE 10

Attraktives, rahmenloses Design sowie besonders komfortable Zwei-Komponenten-Bügel zeichnen diese Schutzbrille mit hochwertigen Antifog-Sichtscheiben aus. Optimale Kopfanpassung ist durch in der Länge und Neigung verstellbare Bügel gewährleistet. Geprüft und zertifiziert nach EN 166

SCHUTZBRILLE GW 840 VERSPIEGELT



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 8440	4016656487481	PE 1 /VE 20
Uni	29 8440,1	4016656488433	PE 1 /VE 20

Komfortabler, ausziehbarer Brillensteg, am Ende mit Lochung für eine Halsbandmontage. Die Brille ist CE EN 166 F zertifiziert und absorbiert 99,5% UV-Licht.

BÜGELBRILLE TRANSPARENT



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 8450,1	4016656481649	PE 6 /VE 24

Die GUT Bügelbrille ist durch ihre großzügig gestaltete Form perfekt geeignet, um über einer Korrektionsbrille getragen zu werden. Die Brille ist gegen Stöße mit niedriger Energie DIN EN166 zertifiziert.

BÜGELBRILLE VERSTELLBAR



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 8460,1	4016656481656	PE 6 /VE 24

Die GUT Bügelbrille bietet durch die verstellbaren Bügel für den Träger ein hohes Maß an Komfort und ist mit integriertem, glasklarem Seitenschutz ausgestattet. Die Brille ist gegen Stöße mit niedriger Energie DIN EN166 zertifiziert.

GESTELLBRILLE UNIVERSAL



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 8470	4016656490597	10 St.
SB, Verpackung	29 8470,1	4016656475815	10 St.

Die Gestellbrille Universal ist altbewährt und hat in der Länge verstellbare Bügel. Die Gläser haben die Größe 62x52mm und sind mit umklappbaren belüfteten Seitenschutz ausgestattet. Diese Brille ist nach EN 166 zertifiziert.

VOLLSICHTSCHUTZBRILLE GITTERLÜFTUNG



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 8543,1	4016656475693	PE 6 /VE 24

Die GUT Vollsichtschutzbrille Gitterlüftung schützt die empfindliche Augenpartie vor mechanischen Risiken wie Stößen, Splintern und Festteilchen. Die weiche PVC Fassung und das elastische Band sorgen für einen passgenauen, abdichtenden Sitz. Der Brilleninnenraum wird durch große Gitterschlitze im Brillenrahmen belüftet.

VOLLSICHTSCHUTZBRILLE KNOPFVENTIL



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Uni	29 8560,1	4016656475853	PE 6 /VE 24

Die GUT Vollsichtschutzbrille Knopfventil schützt die empfindliche Augenpartie nicht nur vor mechanischen Risiken wie Stößen, Splintern und Festteilchen, sondern auch vor spritzenden Flüssigkeiten. Die weiche PVC Fassung ist glasklar transparent und hat einen passgenauen abdichtenden Sitz. Durch die 4 großen Knopfventile im Brillenrahmen findet eine indirekte Belüftung statt.

HYGIENEMASKE



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Kt. a 50 St.	29 9001	4016656481045	1 Kt.
5er SB-Beutel	29 9001,5	4016656120302	5 Set.

Hygienemaske, kein Atemschutz, wird auch als Grobstaubmaske bezeichnet. Eine preiswerte Maske mit Nasenbügel, nicht EN geprüft.

FEINSTAUBMASKE FFP1 NR



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Kt. a 20 St.	29 9010	4016656481052	1 Kt./ 20 Kt.
3er SB-Beutel	29 9010,3	4016656481069	6 Set/24 Set

GUT Feinstaubmaske FFP1 ohne Ventil mit Randverschweißung, Innenverstärkung sowie guter Konturform, Metall-Nasenbügel. CE0086 EN 149:2001.

VENTILMASKE FFP1V NR



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Kt. a 10 St.	29 9011	4016656481076	1 Kt./ 20 Kt.
3er SB-Beutel	29 9011,3	4016656481083	6 Set/24 Set

- Ventilmaske FFP1V NR mit großzügig dimensioniertem Ausatemventil
- Erleichtert das Ausatmen deutlich
- Die Gestaltung fördert die Selbstreinigung der verschmutzungsanfälligen Ventile.
- Randverschweißung, Innenverstärkung
- Gute Konturform
- Metall-Nasenbügel.
- CE 0086 EN 149:2001.

FEINSTAUBMASKE FFP2 NR



Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Kt. a 20 St.	29 9015	4016656481090	1 Kt./20 Kt..
3er SB-Beutel	29 9015,3	4016656481106	5 Set.

- Schützt vor gesundheitsschädlichen und krebserzeugenden Stäuben, Rauch und Aerosolen auf Wasser- und Ölbasis.
- Ideal im Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Ölnebel.
- Ausgestattet mit einer Randverschweißung, Innenverstärkung, guter Konturform und einem Nasenbügel innenseitig; mit Schaumstoffabschluss.
- CE EN 149:2011 + A1:2009

VENTILMASKE FFP2V NR



VENTILMASKE FFP3V NR



PSA – DIE NASE, DER MUND



CE EN 149:2001
A1.2009



CE EN 149:2001
A1.2009

GUT P2 und **P3** Masken schützen effektiv vor gesundheitschädlichen und krebserzeugenden Stäuben, Rauch und Aerosolen auf Wasser- und Ölbasis. Die **GUT P2** Masken sind ideal im Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall- und Ölnebel. **GUT P3** Masken schützen gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikostufe 3 und Enzyme.

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Kt. a 10 St.	29 9016	4016656481113	1 Kt./ 20 Kt.
3er SB-Beutel	29 9016,3	4016656481120	

Größe	Artikel-Nr.	EAN Code	Inhalt
Kt. a 5	29 9020	4016656481137	1 Kt./ 20 Kt.
1er SB-Beutel	29 9020,1	4016656481144	

Zur Ergänzung unserer GUT-Atemschutz Produkte bieten wir ein umfangreiches Programm der Firma MOLDEX.
Weiteres in unserem separat erhältlichen Sortimentskatalog.

MOLDEX



IHR SYSTEMLIEFERANT FÜR HANDSCHUHE DIE BEGEISTERN

Wir stellen Ihnen in Abhängigkeit zum Netto-Warenwert:

- » Komplette Verkaufswände,
- » Einweg-Drehständer,
- » Roll-Bodenständer und
- » Regalplatzierungen

kostenlos zur Verfügung.

PLATZIERUNGS- MÖGLICHKEITEN

- » Einweg-Ständer
- » Bodenständer
- » Bodendrehständer



REGALPLATZIERUNG

- » SB Regalwände
- » Displaykarton
- » Warendrahtkörbe



FRAGEN SIE UNS - WIR BERATEN SIE GERNE!

PSA KATEGORIEN FÜR HANDSCHUHE

Kat. I	Minimale Risiken - Geringe Schutzanforderung
Kat. II	Mittlere Risiken - PSA, die nicht den Kategorien 1 und 3 zuzuordnen sind, Schutz gegen z.B. mechanische Gefährdung
Kat. III	Komplexe PSA - Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden, z.B. zeitlich begrenzter Schutz gegen Schädigung durch Strahlung oder Chemikalien

EUROPÄISCHE NORMEN FÜR HANDSCHUHE

EN 374	Schutz gegen Mikroorganismen Schutz gegen Chemikalien					
EN 388	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnitt-, Durchstich- oder Weiterreißfestigkeit) die Leistungsstufe 1 erreichen. Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis.					
	Zum Beispiel:					
	1 Abriebfestigkeit	Bewertungsmöglichkeiten 0-4				
	2 Schnitffestigkeit	Bewertungsmöglichkeiten 0-5				
	3 Weiterreißfestigkeit	Bewertungsmöglichkeiten 0-4				
	4 Durchstichfestigkeit	Bewertungsmöglichkeiten 0-4				
	Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
	1 Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	1,2	2,5	5	10	20
	2 Schnitffestigkeit (Faktor)	100	500	2000	8000	
	3 Weiterreißfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	
	4 Durchstichfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	
	Gemäß EN 388 beruhen die Leistungsstufen auf den Ergebnissen von Laborprüfungen und entsprechen nicht zwingend den aktuellen Bedingungen am Arbeitsplatz.					
EN 407	Schutz gegen Hitze					
EN 420	Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe Diese Norm legt die für alle Schutzhandschuhe anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und die allgemeinen Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung und Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen sowie die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung und vom Hersteller zu liefernden Informationen fest.					
EN 421	Schutz gegen ionisierende Strahlen					
EN 511	Schutzhandschuhe gegen Kälte. Diese Norm gilt für alle Handschuhe, die für einen Schutz der Hand gegen Konvektions- und Kontaktkälte bis -50°C vorgesehen sind. Die Schutzfunktion gegen Kälte wird durch ein Piktogramm angegeben und von einem dreistelligen Zahlencode ergänzt: Konvektionskältefestigkeit (Leistungsstufe 0-4): Bedeutet die thermischen Isolationseigenschaften, die durch eine Konvektionsübertragung von Kälte gemessen werden. Kontaktkältefestigkeit (Leistungsstufe 0-4): Meint die thermische Festigkeit des Handschuhmaterials im direkten Kontakt mit einem kalten Gegenstand. Wasserfestigkeit (0 oder 1): 0 = Wasserpenetration nach 30 Belastungsminuten, 1 = keine Wasserpenetration. Alle Handschuhe müssen mindestens die Leistungsebene 1 für Abrieb- und Weiterreißfestigkeit erzielen.					

EN 14404 - KNIESCHÜTZER FÜR ARBEITEN IN KNEIENDER HALTUNG

	Knieschoner die nach der EN 14404 zertifiziert wurden, schützen den Träger bei Arbeiten in knieender Haltung. Knieschoner sind wie folgt klassifiziert:
Schutzklasse 0	Ebene Bodenoberfläche
Schutzklasse 1	Ebene oder unebene Bodenoberfläche. Schützt gegen eine Belastung von mindestens (100 ± 5) N.
Schutzklasse 2	Für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen wie z.B. beim Knien auf Steinen in Bergwerken und Steinbrüchen. . . Schützt gegen eine Belastung von mindestens (250 ± 10) N.

SCHUTZSTUFEN ATEMSCHUTZ

P1	Gegen ungiftige Staube und Aerosole auf Wasser- und lbasis. Nicht gegen krebserzeugende und radioaktive Stoffe, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 + Enzyme. Umgang mit Grobstauben.
P2	Gegen gesundheitsschadliche und krebserzeugende Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis. Nicht gegen radioaktive Stoffe, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 + Enzyme. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall- oder Kunststoffbearbeitung (auer PVC), lnebel.
P2 Spezial	Gegen gesundheitsschadliche und krebserzeugende Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis, sowie saure Gase, belastigende Geruche und Ozon-Schutz bis zum 10-fachen Grenzwert.
P3	Gegen gesundheitsschadliche und krebserzeugende Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis. Gegen Radioaktive Partikel, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 + Enzyme. Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen, lnebel und Schweiarbeiten von Edelstahl
D	Diese Masken erfullen die Anforderungen der Zusatzlichen Dolomitschmutzprufung. Das bedeutet weniger Atemwiderstand bei langerer Nutzung.
R	Reusable (Wiederverwendbar) – kann langer als eine Schicht verwendet werden und erfullt den 120mg „loadind Test“ fur feste und flussige Aerosole

SCHADSTOFFFILTER

A1	Gegen organische Gase und Dampfe Siedepunkt > 65°C. Umgang mit Losungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen. 30-fach bis Konzentration < 0,1 Vol. %
A2	Wie A1, jedoch fur hohere Konzentrationen einsetzbar. 30-fach bis Konzentration < 0,5 Vol. %
ABE1	Gegen organische und anorganische Gase und Dampfe, sowie saure Gase Siedepunkt > 65°C. Umgang mit Losungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, Chlor, Brom, Blausaure, Schwefeldioxid, Salzsaure und andere sauer reagierende Gase. 30-fach bis Konzentration < 0,1 Vol. %
ABEK1	Gegen Amoniak, organische und anorganische Gase und Dampfe, sowie saure Gase Siedepunkt > 65°C. Umgang mit Amoniak, Losungsmitteln aus Lacken Farben und Klebstoffen, Chlor, Brom, Blausaure, Schwefeldioxid, Salzsaure und andere sauer reagierende Gase. 30-fach bis Konzentration < 0,1 Vol. %

AUGENSCHUTZ

Schutzbrillen sollen die Augen vor schadlichen Einflussen wie starkem Licht, Chemikalien, Staub und Splintern schutzen. Schutzbrillen sind prinzipiell wie optische Brillen aufgebaut. Die haufigste Form sind die Ein- bzw. Zweischeibenbrillen die wie herkommliche optische Brillen mittels Bugeln uber den Ohren fixiert werden. Bei den Vollsichtbrillen werden die Augen zusatzlich durch eine umlaufende Dichtung geschutzt.

Schutzbrillen unterscheiden sich nach bestimmten Qualitatskriterien der Sichtscheiben, zum Beispiel:

- Schutzstufe
- optische Klasse
- mechanische Festigkeit.

Optische Klasse	
1	fur Arbeiten mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung
2	fur Arbeiten mit durchschnittlichen Anforderungen an die Sehleistung
3	nur in Ausnahmefallen fur grobe Arbeiten ohne groere Anforderungen an die Sehleistung
Mechanische Festigkeit	
ohne	mechanische Grundfestigkeit
S	erhohnte mechanische Festigkeit
F	Sto mit niedriger Energie
B	Sto mit mittlerer Energie
A	Sto mit hoher Energie

SCHLÄUCHE

- » Wasser Schläuche
- » Trinkwasser Schläuche
- » Technische Schläuche



ARMATUREN & SCHELLEN

- » Wassertechnik
- » Armaturen
 - Messing + Kunststoff
- » Gewinde- + Bolzenschellen
 - verzinkt + aus Nirosta



PLANEN

- » Abdeckplanen
- » Gewebeplanen mit Rand und Ösen
- » 2 x 3 m bis 10 x 15 m
- » Standard- und Profi-Qualitäten



AEROSOLE

- » Ballistol
- » Caramba
- » GUT-Produkte
- » ULTRASLIDE
- » WD40



BESEN

Hochwertige Ware – MADE in GERMANY

- » GUT BAUERNLOB[®]
- » GUT PLATZWART[®]
- » GUT AZUBI-Blitz[®]
- » GUT HOFBOY[®]



KLEBEBÄNDER

- » Bitumenbänder
- » Gewebebänder
- » GUT- Steinband
- » Isolierbänder
- » Kreppbänder,
- » Verlegebänder



SEILERWAREN

- » Anwurfseile
- » Flaggenleinen
- » Maurerschnüre
- » Schwimmleinen
- » Tauwerk



REGEN & WARNSCHUTZ

- » Regenschutz aus Nylon blau, Polyurethan gelb, orange und oliv
- » Jacken, Hosen, T-Shirts und Westen



MEHR PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREM SORTIMENTS KATALOG



GÖRTE UND TIEDEMANN GMBH & CO. KG

Am Jägersberg 18c • 24161 Altenholz • Deutschland
Telefon: 0431 / 66 66 83 - 0 • Telefax: 0431 / 66 66 83 - 23
info@gut-produkte.de • www.gut-produkte.de

